

CLAXON CORRENTE ALTERNATA



09.73181 claxon nero 6V-18W Ø 75 - attacco faston c/staffa
Appr.: DGM 44211-IGM 0785 KMA

Adattabili su:

ciclomotori vari c/imp. 6V-A.C.



09.7340 claxon nero 12V-45W Ø 75 - attacco faston
Appr.: DGM 44211-IGM 0785 KMA

Adattabile su:

Piaggio 125/150 Vespa P-X (c/freccie - s/batt.)
 125/150/200 Vespa PX-E (c/freccie - s/batt.)
 125/150/200 Vespa PX-E/Arcobaleno (81/97 - s/avv.to)
 150 Vespa P-S (c/freccie)
 200 Vespa P-E (c/freccie - s/batt.)

Rif. orig.: 189379 • 163599



09.7331 claxon nero 6V-24W Ø 75 - attacco faston
Appr.: DGM 44211-IGM 0785 KMA

Per:

Piaggio 50 Vespa S/SS/Sprinter
 50 Vespa Special
 50 Vespa PK/S (82/85 - s/avv.to)
 90 Vespa S/SS/Racer
 125 Vespa/Primavera (65/83)
 125 Vespa ET3
 125 Vespa GT/GTR (s/batteria)
 125 Vespa Super
 125 Vespa TS
 125 Vespa PK (82/85)
 125/150 Vespa P-X (s/freccie)
 125/150/200 Vespa PX-E (s/freccie)
 150 Vespa Sprint/Sprint Veloce (s/batteria)
 150 Vespa Super (s/batteria)
 150 Vespa P-S (s/freccie)
 180/200 Vespa Rally (s/batteria)
 200 Vespa P-E (s/freccie)
 50 Ape (69/80)/P (80/85 - acc. puntine)

Rif. orig.: 216443 • 580223 • 215873 • 123676 • 070627 • 098458 • 097828 • 070300



09.7504 claxon nero 12V-28W Ø 75 - attacco faston - c/staffa
Appr.: DGM 44211-IGM 0785 KMA

Per ciclomotori vari imp. 12V/C.A.:

Aprilia ET 50 (AE)
 Tuareg 50 (AE - 87)
 AFI 50 (AE)
 ETX 50 (85/86)

Malaguti RST 50 (AE)
 Fifty 50 HF/Top/RV/Full CX/Up/Evolution (88/97)
 50 JX
 50 Dune
 50 MRX/MGX/MEX/MFX/MDX/Gold

Rif. Aprilia: 82.12.117 • 82.12.064

Rif. Malaguti: 018.014.00

CLAXON E TROMBE CORRENTE CONTINUA



09.7345 claxon nero 12V - 4A/114dB - Ø 90 - attacco faston - c/staffa
 tonalità bassa 340 Hz
Appr.: (E3) 0051344/ (E3) CH 2105

Di primo equipaggiamento su:

| | | |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Cagiva | 50 Prima | 125 Aletta Oro GP S2 (alternativo) |
| | S3T 125/Electra | 125 Cruiser |
| | 125 Elefantre | 125 Freccia C9/C10R/C12R |
| | 125 Mito (01/06) | 125 N90 |
| | 125 Raptor (alternativo) | 125 Roadster |
| | 125 Tamanaco | 350/500 T4-E |
| | 350/650/750 Elefant | 350/650/750 Alazzurra |
| Ducati | 350/650/750 Indiana | 750 Sport (88/90) |
| Moto Morini | 350/400 Dart | |

Rif. Cagiva: 800A0512 • 80A050555

Rif. Ducati: 037038050 • 036138050

Per:

| | | |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| moto varie | impianto 12V | |
| Ducati | 350/400 F3 | 750 S Formula/S Sport (98/00) |
| | 350/500 GTL/GTV/Desmo | 750 S Carenato (97/98) |
| | 350/500/600/650 Pantah/XL/TL/SL | 750 Strike Monofaro/Bifaro (98/99) |
| | 750 F1 Pantah/Desmo/Montjuich | |
| | 750 F1 Laguna Seca/Santamonica | |
| | 750 Paso | |
| | 750/900 SS Desmo | |
| | 860/900 GT/GTS | |
| | 900 SD/SSD/S2/Desmo/Darmah/MHR | |
| | 1000 MHR Replica/S2/Desmo | |
| Laverda | 750 S/S Carenato (97/98) | |
| Moto Morini | 250 J Strada Bicilindrico | 350 3 1/2 Strada/Sport |
| | 500 Strada/Sport | 350 Kanguro/X2 avv. elettrico |
| | 350 New York | 350/501 Cougar |
| | 350/501 Excalibur | 501 Camel/X2 avv. elettrico |
| Yamaha | 125/250 X-Max | 400 Majesty |

Rif. Laverda: 076005000004

Rif. Moto Morini: 80A050555 • 460272



09.7383 coppia claxon zincati bianchi 12V - 4A/114dB - Ø 90 - attacco faston - c/staffa - tonalità bassa 340 Hz + tonalità alta 430 Hz
Appr.: (E3) 0051344/ (E3) CH 2104

Per:

| | | |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Benelli/ | | |
| Ducati | moto varie (impianto 12V - coppia) | |
| Kawasaki | 500 GPZ S (87/03) | 550 KZ Spectre/LTD Shaft (82/84) |
| | 550 GPZ (82/86) | 750 KZ (83) |
| | 750 GPZ/Turbo (82/85) | 1100 GPZ (83/84) |
| Laverda | 668 650 Sport/Formola (94/95) | |
| | 668 Diamante (96/98) | |
| | 668 Ghost/Strike/Legend (96/98) | |
| moto varie | (impianto 12V - coppia) | |
| Moto Morini | 350/501 Excalibur RLX | |
| Suzuki | 850 GS G (86) | 1000 GS C/EC/HC (78) |
| | 1000 GS N/EN/HN (92) | 1100 GSX T/X/ET/EX (80/81) |
| Yamaha | 500 T-Max | |
| moto varie | impianto 12V | |

Rif. Cagiva: 800058975/976

Rif. Benelli: 76502015/16 • Rif. Ducati: 079538053

Rif. Kawasaki: 27003-1263 • 27003-1057/58

Di primo equipaggiamento su:

| | | |
|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Cagiva | 125 Blues | |
| Moto Guzzi | 750 V7 Sport | 750 S |
| | 850 T (USA - Germania) | 850 T3/California (79/85) |
| | 1000 SP (79/84) | |

Rif. Laverda: 076005000002

Rif. Moto Morini: 460693 • 460394

Rif. Moto Guzzi: GU14743700/01



09.7382 coppia trombe bitonali 12V c/relé - attacco faston - Ø 90
Appr.: (E3) 37913

Di primo equipaggiamento su:

| | |
|---------------|-------------------|
| Cagiva | 125 SST Low Rider |
|---------------|-------------------|

Adattabile su:

| | | |
|--------------------|---|------------------------|
| moto varie | impianto 12V | |
| Moto Guzzi | 350/650 V35 Florida/V65 Florida | |
| | 350/650 35 GT/65 GT | |
| | 1000 California II/III/Carb./IE (81/93) | |
| Moto Morini | 250 J Strada Bicilindrico | 350 3 1/2 Strada/Sport |
| | 500 Strada/Sport | |

Rif. Guzzi: GU29743752/53



09.7390 claxon zincato bianco 6V - 3A/105-118dB - Ø 70 - attacco faston - c/staffa
Appr.: (E3) 50097/ (E3) 53928

Adattabile su:

| | | |
|-------------------|--------------------------|------------|
| moto varie | impianto 6V - D.C. | |
| Aprilia | 125/250 Tuareg (imp. 6V) | |
| Honda | XL 125 S/SD | XL 250 S/R |
| | XL 500 S/R | |
| Suzuki | DR 400/500 | |
| Yamaha | XT 500 | |

Rif. Honda: 38110-435-771

Rif. Yamaha: 1N5-83371-20



09.7386 claxon zincato bianco 12V - 4A/114dB - Ø 90 - attacco faston - c/staffa - tonalità bassa 340 Hz - c/condensatore
Appr.: (E3) 0051344/ (E3) CH 2104

Di primo equipaggiamento su:

| | | |
|--------------------|--|-----------------------------|
| Cagiva | 125 Aletta Oro S1/GP S2 | 125 Cruiser (alternativo) |
| | 125 Cucciolo | 125 Elefant 2 |
| | 125 Elefant (alternativo) | 125 SST (elettronico) |
| | 125 Mito/Racing/EV/Euro 2 (94/06) | |
| | 125 Planet | 125 Raptor |
| | 125 SXT (82/>) | 125 Supercity |
| | 125 WSXT Aletta Rossa | 200 Elefant |
| | 250/350 Ala Blu | 250/350 Ala Verde |
| | 250/350 SST | 250/350 SX |
| | 350 Ala Rossa | 350 W12 |
| | 350/500 T4-E (alternativo) | |
| | 350/650/750 Elefant (alternativo) | |
| | 500 W16 | 500/600 Canyon/River |
| | 900 Elefant | 900 Grand Canyon |
| Casalini | Sulky | David |
| Ducati | 400 Monster (95/03) | 400 SuperSport (93/97) |
| | 600 Monster (93/01) | 600 SuperSport (91/97) |
| | 620 Sport (03) | 748/Bip./SP/R/S/SPS (95/02) |
| | 750 Monster (96/01) | 750 Sport (01/02) |
| | 750 SuperSport/IE (91/02) | 800 Sport (03) |
| | 800 SuperSport (03/07) | 851 SuperBike |
| | 888 SP5/SuperBike | 900 Monster/IE (93/01) |
| | 900 SuperSport/IE (91/02) | 900 Sport (02) |
| | 916 SP/Bip./Senna (94/98) | 916 ST4 (99/02) |
| | 944 ST2 (97/03) | 996 916 SPS (97/98) |
| | 996/R/S/SPS/II/III (99/01) | 996 ST4S/ABS (01/05) |
| | 998 (02/04) | 1000 ST3/S/ABS (05/07) |
| | 1000 SuperSport (03/06) | 1098/S (07) |
| Moto Guzzi | 350/500 V35/V50 (acc. elettronica - 77/79) | |
| | 850 Le Mans III (81/84) | |
| Moto Morini | 350/400 Dart (alternativo) | |

Rif. Aprilia: AP8112201

Rif. Benelli: 27743715 • 65743700 • 14743700

Rif. Cagiva: 30592

Rif. Ducati: 5164011AB

Rif. Gilera: 328038 • 322821

Adattabile su:

| | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| moto varie | impianto 12V | |
| Aprilia | 125 ETX (85/87) | 125 ST |
| | 350/600 ETX (85/86) | Benelli 125 BX |
| | 125 Jarno | 254 |
| | 350 RS | 354 |
| | 500 LS | 504 |
| | 650 Tornado | 750/900 SEI |
| Gilera | 125 XR1/XR2 | 125 RX/RV |
| | 125 KK/KZ | 350 Dakota |
| | 350 T4 | |
| Laverda | 600 OR Atlas | |
| Moto Guzzi | 125 Custom | 254 |
| | 350 RS | 354 |
| | 500 LS | 504 |
| | 350/650/750 NTX | 750 Strada |
| | 750 X Polizia | 1000 Daytona/Racing (92/96) |
| | 1000 Strada | 1100 Sport Carburatori |

Rif. Laverda: 76502031

Rif. Moto Guzzi: GU14743700 • GU30743700 • GU27743715 • GU66743720 • GU65743700

Rif. Moto Morini: 5164011AB



09.7387 claxon zincato bianco 6V - 4A/114dB - Ø 90 - attacco faston - c/staffa - tonalità alta 430 Hz
Appr.: (E3) 0051344/ (E3) CH 2104

Di primo equipaggiamento su:

| | | |
|-----------------|----------------------|--------|
| Honda | CB 125 S/X/Endurance | CS 125 |
| Malaguti | 125 Runner (YLC) | |
| Yamaha | DT 125 LC (Belgarda) | |

Adattabile su:

| | | |
|---------------|------------------------------------|----------------------------|
| Ducati | 160 Monza Junior | 160 Turismo/Sport |
| | 200 Turismo/Elite | 250 Road/Deluxe/24 H/Monza |
| | 250/350/450 Scrambler/Mark 3/Desmo | |
| | moto varie | |

Moto Guzzi/

Benelli/

Moto Morini varie imp. 6V/C.C.

Rif. Benelli/Guzzi: 39743700

Rif. Ducati: 012038053

Rif. Honda: 38110-KYO-970

Rif. Malaguti: 018.007.00



09.7391 claxon zincato bianco 12V 1,5A/430 Hz Ø 70 - attacco faston - c/staffa - tono alto
Appr.: (E3) 50097/ (E3) 53928

Per:

| | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| scooter 50 | Betamotor | Kymco | PGO |
| | Rizzato | | |
| scooter 50/100 | Aprilia | Benelli | Italjet |
| | Malaguti | MBK | |
| scooter 50/100/125 | Peugeot | Yamaha | |
| scooter 50/125/150 | Suzuki | | |
| scooter vari | Cagiva | | |
| moto varie | Cagiva | Kawasaki | |



09.7500 claxon nero 12V - 4A/114dB - Ø 90 - attacco faston - c/staffa - tonalità alta 430 Hz
Appr.: (E3) 0051344/ (E3) CH 2105

Di primo equipaggiamento su:

| | | |
|----------------|------------------|------------------------|
| Aprilia | Classic 125 | AF1 125 |
| | Red Rose 125 | Tuareg 125 Rally |
| | RX 125 (89/94) | Pegaso 600/650 (90/96) |
| | RSV 1000 (98/00) | |

Rif. orig.: AP8124747 • AP8112500



09.7393 claxon zincato bianco 12V Ø 75 - attacco faston - c/doppia flangia
Appr.: (E3) 57759/ (E9) 01-1143

Di primo equipaggiamento su:

Piaggio 125 Vespa PK S Autom. (84/89 - c/avv.to)
 125/150 Vespa P-X (c/frecce - c/batt.)
 125/150/200 Vespa PX-E (c/frecce - c/batt.)
 125/150/200 Vespa PX-E/Arcobaleno (81/97 - c/avv.to)
 125/150/200 Vespa PX (98/01)
 125/200 Vespa PX Euro 2 (98/07)
 125 Vespa PX 30 anni (07/08)
 125/150 Vespa PX (11/13)
 200 Vespa P-E (c/frecce - c/batt.)
 50 Ape TM P (85/89 - c/avv.to)
 50 Ape FL/FL2/FL3 Europa (89/99)
 50 Ape Rst Mix (08/13)

Rif. orig.: CM071807 • 264094 • 58144R • 189380 • 56539R



09.7501 claxon zincato bianco 12V - 3A/105-118dB - Ø 70 - attacco faston - c/staffa
Appr.: DGM 50686 KM/ (E3) 48240

Di primo equipaggiamento su:

Piaggio Vespa PK 50/125 XL Plurimatic (c/avv.)
 PK 50 XL (c/avv.)/PK 50 XL Rush (c/avv.)
 P 125 ETS (c/avv.)/PK 125 XL (c/avv.)/
 PK 50 FL (c/avv.)/PK 50 FL2/HP/Automatica (c/avv.)/
 PK 50 N (c/avv.)/PK 50 XL Rush (c/avv.)/PK 125 FL (c/avv.)

Rif. orig.: 293293 • 231320



09.7518 claxon zincato bianco 12V - 4A/114dB - Ø 90 - attacco faston - c/staffa
Appr.: (E3) 45905-45906/ (E3) CH 2105

Di primo equipaggiamento su:

Piaggio Ape Car P2/P3 Ape MP P501/P601/V
 Ape TM P602/703/V/FL2 Ape Poker benzina/diesel
 Ape TMP 703 Diesel Ape Car Max Diesel

Rif. orig.: 292694 • 292695



09.7516 claxon zincato bianco 12V - 3A/105-118dB - Ø 70 - attacco faston - c/staffa - c/filettatura Ø 5 mm.
Appr.: (E3) 50097/ (E3) 53928

Di primo equipaggiamento su:

Aprilia Scarabeo Light 250/300/400/500 (06/10)
 125/300 SR Max ie (11/13)

Gilera 50 Easy Moving 50 Runner/SP/Poggiali (97/04)
 50 Stalker 50 Storm
 50 Typhoon/X/XR 125/250/300/500 Nexus
 125/180 Runner FX/FXR/SP 2T
 125/180/200 Runner VX/VXR 4T

Piaggio 50 Free/FL (92/02)
 50 Liberty 2T/4T/RST/Sport/Moc/Elle (97/10)
 50 NRG Power DD/DT (06/10)
 50 Typhoon (01/09) • 100 Free
 125 Sfera FL (95/97)
 125/150 Skipper LX 2T/ST 4T (98/>)
 125/150/200 Liberty/RST/4T/Sport (98/07)
 250 MP3
 125/300/400 MP3

Adattabile su:

Piaggio 50 Sfera/Maquillage 2/RST (91/97)
 50 Vespa ET2/IE
 50 Zip Base/RST/Fast Rider/RST (92/99)
 50 Zip SP (96/99) 50 Zip Cat. 2T (00/04)
 125 Hexagon LX4 4T 125 Zip
 125/150 Hexagon 2T 125/150 Skipper (94/97)
 125/150 Vespa LX/Euro 3/LXV (05/07)
 125/150 Vespa ET4
 125/150 Vespa S/LX/LXV/IE/3V (05/13)
 125/180 Hexagon LX/LXT 2T
 125/180 Hexagon GTX 4T
 125/180 SuperHexagon GTX 4T
 125/200 Beverly (01/03)
 250 Hexagon GT 250 SuperHexagon GTX
 300 MP3 Yourban (11/13) 500 Beverly (02/04)

Rif. Aprilia/Piaggio/Gilera: AP8127834 • 58034R • CM071801 • CM071803 • 293350 • 293292
 • 294829 • 291230 • 293595 • 291845 • 58003R • 58030R • 580988 • 294828



09.7520 claxon "**Leonelli**" ottonato 12V - 1,5A/100±5dB - Ø 65 - attacco faston - c/staffa
Appr.: (E9) 01-1133/ (E9) 4004

Di primo equipaggiamento su:

Aprilia Scarabeo 50 (Mot. Minarelli - 98/06)
 Scarabeo 50 Di-Tech
 Scarabeo 50 4T/4T-4V/Net (01/13)
 Scarabeo 100 2T/4T/Net (00/13)
 Scarabeo 50 2T/Net (mot. Piaggio - 05/13)

Rif. orig.: AP8224038



09.7522 claxon nero 12V - 1,2A/110-118dB - Ø 80 - attacco faston - c/staffa
Appr.: (E3) 57757

Adattabile su:

| | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| scooter 125/150/250/400 | Benelli | Beta |
| Aprilia | Kymco | Malaguti |
| Honda | Peugeot | Suzuki |
| MBK | | |
| Yamaha | | |
| moto Honda | Suzuki | Kawasaki |
| Yamaha | | |



09.7540 claxon nero giapponese "Nikko" GF-12 12V - c.c. 3,0A - 100dB/415 Hz
 Ø 65 mm.

Per:

| | | |
|----------------|--------------------|--------------------|
| Yamaha/ | | |
| MBK | 50 Booster/BW'S | 50 TZR |
| | 50 Jog | 50/100 Aerox/Nitro |
| | 50/100 Ovetto/Neos | |

Rif. Yamaha: 5SBH-3371-00 • 4CU-H3371-00

Equivalentente **Transval TR9**



09.7530 claxon zincato bianco 12V - 3A/105-118dB - Ø 70 - attacco faston - c/staffa
Appr.: (E13) 50097/53928

Di primo equipaggiamento su:

| | |
|-----------------|---|
| Malaguti | 50 Centro SL Cat. (99/00) |
| | 50 Ciak/TD/Euro 2/2.3/Master 2T (99/06) |
| | 50 Crosser |
| | 50 Yesterday |
| | 50 F10/RST/Euro 1/2/2.3 (92/06) |
| | 50 F12 Air/LC/RST/Euro 1/2/2.3 (94/06) |
| | 50 F15 Air/LC/RST/Euro 1/2/2.3 (96/06) |
| | 100 Ciak |
| | 100 F12 |
| | 125 Ciak/Master/Euro 2/Euro 3 (00/06) |
| | 125 Madison/R/RST/Euro 2 (99/05) |
| | 125/150 F18 Warrior |
| | 125/200/250 Phantom Max |
| | 150 Ciak/Master/Euro 2 (00/05) |
| | 150/180/200 Madison |
| | 200 Ciak Master Euro 2 (06) |
| | 250 Madison S/RST (99/05) |
| | 400 Madison |
| | 500 SpiderMax GT |

Rif. orig.: 01805400



09.7550 claxon nero giapponese "Nikko" YF-12 12V - c.c. 3,0A - 105dB/415 Hz
 Ø 85 mm. - tono alto
Appr.: (E2) 01942/ (E2) 942/ DGM14501KA

Per:

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Yamaha | 500 T-Max (01/11) | XJR/FJR 1300 |
| universale | moto/scooter | |



09.7535 claxon "Mitsuba" nero 12V - 3,5A/110dB - Ø 70 mm. - c/staffa - attacco faston - tonalità bassa
Appr.: (E13) 000514

Per:

| | |
|-------------------|---|
| moto varie | impianto 12V |
| Honda | 125/150 Pantheon 2T (98/02) 250 Foresight (00/05) |
| | 650 NT V Deauville (98/05) 650 NX Dominator (97/99) |
| | 650 SLR |

Di primo equipaggiamento su:

| | | |
|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Honda | 600 CB F Hornet/S (01/06) | 900 CB F Hornet (02/06) |
|--------------|---------------------------|-------------------------|

Rif. Honda: 38120MAK003 • 38120MBZK00



09.7552 claxon nero giapponese "Nikko" YF-12 12V - c.c. 3,0A - 105dB/350 Hz
 Ø 85 mm. - tono basso
Appr.: (E2) 01942/ (E2) 942/ DGM14501KA

Per:

| | | |
|---------------|---------------------------------|--------------------|
| Suzuki | Burgman 250 (03/06)/400 (03/13) | |
| Yamaha | 500 T-Max (01/11) | 660/750 XTZ |
| | 850/900 TDM | XJ 600/900 |
| | 600/1000 FZR/FZS | 600/1000 YZF R1/R6 |
| | 1000 FZ1 | XJR/FJR 1300 |

universale moto/scooter

Rif. Suzuki: 38500-14G00 • 38500-05H00

Rif. Yamaha: 2KG-83371-00

SEGNALATORI ACUSTICI



09.73792 segnalatore acustico Ø 49 - 12V - c.c. - c/staffa - c/cavi

Per:

scooter, moto e macchine agricole

Sostituisce: **09.7379**



09.7395 buzzer giapponese Nikko Ø 48 mm. 12/24V - c.c. - 95 dB/2.600Hz 70/100 C/M

Per:

Universale moto/scooter/auto/autocarro c/impianto 12V o 24V



09.7396 buzzer giapponese Nikko Ø 28 mm. 12V - c.c. - 80 dB/3.500Hz 70/100 C/M

Per:

Universale moto/scooter/auto c/impianto 12V



09.7397 buzzer giapponese Nikko Ø 28 mm. 24V - c.c. - 80 dB/3.500Hz 70/100 C/M

Per:

Universale camion/pullman/autocarro c/impianto 24V



09.6010 avvisatore retromarcia "Mitsuba" Ø 44 c/staffa
funzionamento a 12/24/36/48V - C.C.
intensità sonora 85 +/- 10 Db (1 metro)
frequenza 3.000 +/- 500 Hz
frequenza impulsi 90 +/- 30 colpi/minuto

Per:

Universale auto/moto/camion con impianti da 12 a 48 volt
Sostituisce **Nippondenso 60.1010 • 60.1011+**