

INDICE TAVOLE CATALOGO RICAMBI CARBURATORI

Settembre 2003

Tipo	Serie	Pagina
PHB	PHB0 15	1
	PHB0 16 ... B	
	PHB0 20	
	PHB0 24	
PHB0	PHB0 ... AD	3
	PHB0 ... BS ... CS	
QVC	QVC 24 ... D	3 - 4
PHBE	PHBE ... BS ... BD	5 - 6
	PHBE ... CD	
	PHBE ... HS ... HD	
PHBG	PHBG ... AS	7
	PHBG ... AD	
	PHBG ... BS	
	PHBG ... BD	
	PHBG ... CS	
	PHBG ... DS	
PHBH	PHBH ... AS	9 - 10
	PHBH ... AD	
	PHBH ... BS	
	PHBH ... BD	
	PHBH ... BS-HS-LB	
	PHBH ... US-VS-PS	
	PHBH ... CS - CD	11
	PHBH ... DS	12
	PHBH ... FS	13 - 14
	PHBH ... NS	
PHBH ... MD		
PHBH ... HS	15 - 16	
PHBH ... HD		
PHBH ... MD		
PHBH ... RS	17 - 18	


Tipo	Serie	Pagina
PHBH	PHBH ... RD	17 - 18
	PHBH ... TD	
	PHBH ... SS	
	PHBH ... SD	
PHBL	PHBL ... AS - AD	19 - 20
	PHBL ... BS - BD	
	PHBL ... HS	
	PHBL ... BS - CS - CS	
PHBL ... CS	21	
PHCF	PHCF ... CS	22
	PHCF ... FS	23
PHBN	PHBN ... BS - CS - DS - ES	24 - 25
	PHBN ... FS - GS - HS - LS	
	PHBN ... MS (a richiesta anche)	
	... NS - OS	
PHF	PHF ... DS1 - SD1	26 - 27
	PHF ... DS1 - DS1	
	PHF ... MS1 - MD1	
	PHF ... DS1-PS1-RS1	
PHM	PHM ... AS1 - AD1	28 - 29
	PHM ... BS1 - BD1	
	PHM ... MS1 - RD1	
	PHM ... VS1-MD1-MD1	
PHM ... MS1 - RD1	30 - 31	
PHM ... HS1 - HD1	32 - 33	
PHM ... SD1-ZS1-ZD1		
PHSB	PHSB ... H - L - M - N	34 - 35
	VERSIONE D. e S.	
PHVA	PHVA ... BD - CD - ED - OS	36 - 37
	PHVA ... ED - ES - HS - LS	
	PHVA ... GS - OS - MD	
	PHVA ... PS - TS -	
	XS (a richiesta anche)	

Tipo	Serie	Pagina
PHVA	PHVA ... FS - US	38
	PHVA ... ID - OD - OS	39
	PHVA ... RD - SD	
	PHVA ... RS	40
PHVA ... ZS	41	
PHVB	PHVB ... BD	42
	PHVB ... CD	
	PHVB ... ED	
	PHVB ... FS	
PHVB ... 19 DD	43	
PHVD	PHVD ... 22 BS	44
SHA	SHA 10 ...	45 - 46
	SHA 12 ...	
	SHA 12 ... S	
	SHA 13 ...	
	SHA 14 ...	47 - 50
	SHA 14 ... L	
	SHA 14 ... M	
	SHA 14 ... T	
	SHA 15 ...	
	SHA 15 ... G	
	SHA 16 ...	51
	SHA 16 ... G	
	SHA 16 ... G	
	SHA 16 ... G	
SHA 14 ... B	48 - 51	
SHA 14 ... P		
SHA 14 ... M		
SHA 14 ... C - S	49 - 51	
SHA 14 ... H - B		
SHA 15 ... C		
SHA 16 ... C		
SHB	SHB 10 ...	52
	SHB 10 ... L - H - M	
	SHB 10 ... G	
	SHB 10 ... F	53
SHB 10 ... M		
SHB 10 ... N		

Tipo	Serie	Pagina
SHB	SHB 25	54
	SHB 27 ...	55
	SHB 27 ... A	
	SHB 22 ... B	
	SHB0 23	56
SHBA 12 ...	57	
SHBA 12 ... A		
SHBC 19	58	
SHBC 18		
SHBC 18 P - N		
SHBC 18 ... E	59	
SHBC 20 ... D - E - L		
SH	SH 20 ... D	60
	SH 24 ... E - G	61
	SH 20 ... H	
SH 24 ... H		
VHSA	VHSA ... BS - DS - LS	62
	VHSA ... FS - NS	
VHSD	VHSD ... D	63
	VHSD ... E	
	VHSD ... F	
	VHSD ... L	
	VHSD ... M	
	VHSD ... Q	
VHSD ... (FRACVSD)	64	
VHSC	VHSC ... BD	65
VHSH	VHSH ... BS - CS	66
VHST	VHST ... BS - BD	67
TABELLA SOLUZIONI ISOLANTI		68
TABELLA TUBETTI DENATORI		69
ADDITIVI		70 - 71

Tipi carburatore
FHBB 16 - FHBB 16 ... B
FHBA 20
FHBA 24

Diametro diffusori
12 - 14 - 18
20 - 22 - 24



Pg.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	11266 x 64	Valvola gas FHBA
2	11426 x 64	Valvola gas FHBB
3	6413 x 52	Getto massimo
4	6662 x 52	Getto minimo
5	11260 x 52	Getto avviamento
6	6122 x 60	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	1080 - 36	Vite fiss. dispositivo avviamento
8	11265 - 54	Dispositivo avviamento
9	5485 - 21	Fermaglio albero valvola gas
10	11268 - 23	Rondella puna
11	4754 - 23	Rondella FHBA
12	4691 - 26	Vite fissaggio scatola gas FHBA
13	7747 - 26	Vite fissaggio scatola gas FHBB
14	11630 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
15	*	Guarnizione vite reg. miscela minimo
16	11727 - 37	Vite reg. miscela minimo
17	32356 - 37	Vite reg. miscela minimo
18	32767 - 37	Forchioni
19	6279 - 26	Vite fissaggio piastra
20	*	Guarnizione vite fissaggio piastra
21	11269 - 26	Pipetta racc. tubo benzina
22	6210 - 26	Filtro benzina
23	*	Guarnizione vaschetta
24	11530 - 61	Molla vite reg. albero gas
25	11728 - 27	Vite reg. albero gas
26	11263 - 61	Molla ric. albero gas
27	11267 - 56	Albero valvola gas FHBA
	11271 - 56	Albero valvola gas FHBB
28	2836 - 05	Spillo chiusura benzina
	7123 - 05	Spillo chius. benz. molleggiato (punta in metallo)
	11668 - 06	Spillo chius. benz. molleggiato (punta in gomma)
29	4660 - 22	Perno galleggiante
30	11729 - 66	Vaschetta
31	11837 - 26	Vite fissaggio vaschetta
32	52577 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	12112 x 64	Valvola gas
2	12084 x 64	Valvola gas
3	9080 x 08	Spillo conico W
4	12008 x 28	Polverizzatore DL
	13000 x 28	Polverizzatore ED
	13087 x 28	Polverizzatore EI
	13090 x 28	Polverizzatore ECI
	14080 x 28	Polverizzatore
5	1488 x 00	Getto massimo
6	1488 x 00	Getto minimo
7	9091 x 00	Getto avviamento
8	9450 x 00	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
9	1476 - 08	Cappuccio
10	1704 - 27	Vite tenafilo
11	12110 - 36	Vite fiss. coperchio cam. miscela
12	12111 - 53	Coperchio camera miscela
13	■	Guarnizione cop. camera miscela
14	53812 - 78	Kit starter a leva
15	11401 - 38	Vite serraggio
16	8208 - 38	Vite serraggio
17	12427 - 87	Molla richiamo valvola gas
18	4818 - 40	Ripetto valvola gas
19	9506 - 21	Fermaglio spillo conico
20	12994 - 62	Riduzione isolante (da ø 24 a ø 20)
21	■	Guarnizione
22	12477 - 62	Riduzione isolante (da ø 24 a ø 21)
23	■	Guarnizione a labbro
24	1427 - 27	Dado vite serraggio
25	12061 - 38	Risciacquo aria vaschetta
26	■	Guarnizione raccordo aria vaschetta
27	■	Guarnizione
28	3362 - 29	Filtro benzina
29	3364 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
30	■	Guarnizione vite fiss. pipetta
31	3270 - 36	Vite fiss. pipetta
32	1673 - 27	Vite reg. valvola gas
33	4876 - 61	Molla vite reg. valvola gas
34	5035 - 27	Vite reg. miscela min. (lung. cono min. 5)
35	5817 - 27	Vite reg. miscela max. (lung. cono min. 2,5)
36	5036 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
38	8280 - 23	Rondella piano
37	■	Guarnizione vite reg. misc. min.
38	11668 - 00	Spillo chiusura benzina
39	9006 - 22	Fermo galleggiante
40	■	Guarnizione vaschetta
41	12750 - 66	Vaschetta
42	11826 - 36	Vite fiss. vaschetta
43	■	Guarnizione vite spillo vaschetta
44	12712 - 27	Vite scarico vaschetta
45	9494 - 66	Vaschetta
46	52590 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	15418 - 84	Valvola aria
2	13265 - 84	Valvola gas
3	18021 - 88	Emulsionatore
4	8413 - 82	Getto massimo
5	14033 - 82	Getto minimo
6	12555 - 82	Getto pompa
7	8980 - 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
8	18000 - 32	Portafiltro massimo
9	12110 - 36	Vite fiss. coperchio ammortatore
10	10419 - 23	Rondella
11	10252 - 67	Coperchio ammortatore
12	13253 - 61	Molla membrana ammortatore
13	13257 - 44	Membrana ammortatore
14	13281 - 34	Taglio getto minimo
15	*	Assarbiatore getto minimo
16	8416 - 36	Vite fiss. valvola gas
17	13789 - 37	Vite miscela minimo
18	*	Guarnizione vite miscela minimo
19	13947 - 61	Molla rich. albero gas
20	10946 - 20	Distanziale
21	13801 - 26	Leva albero gas
22	9881 - 23	Placina di ferro
23	8423 - 27	Dado
24	8754 - 37	Vite reg. valvola gas
25	13289 - 63	Supporto cazo gas
26	9581 - 23	Rondella
27	8983 - 36	Vite fiss. supporto cavo gas
28	8431 - 36	Vite fiss. supporto cavo avviamento
29	8957 - 23	Rondella
30	13288 - 63	Supporto cavo avviamento
31	12681 - 24	Tirante leva gas avviamento
32	9186 - 26	Boccola tirante
33	13042 - 36	Alberino gas
34	8959 - 23	Rondella
35	2758 - 21	Frenavite tirante
36	13882 - 36	Leva comando pompa
37	7389 - 23	Rondella
38	13243 - 20	Bussola distanziale leva
39	8432 - 27	Dado fiss. cavo avviamento
40	8776 - 36	Vite fiss. leva avviamento
41	13686 - 23	Rondella
42	13684 - 26	Leva avviamento
43	8376 - 61	Molla
44	13582 - 38	Alberino avviamento
45	13544 - 61	Molla albero avviamento
46	8682 - 26	Bussola distanziale
47	8850 - 23	Rondella
48	7082 - 36	Vite fiss. cavo avviamento
49	14827 - 34	Tirante pompa
50	7826 - 61	Molla
51	13607 - 44	Membrana pompa
52	4691 - 36	Vite fiss. valvola (avviamento)
53	8754 - 23	Rondella
54	*	Guarnizione
55	13271 - 62	Raccordo presa aria
56	8010 - 23	Rondella
57	11382 - 36	Vite fiss. raccordo presa aria
58	13688 - 67	Coperchio pompa
59	5811 - 23	Rondella





Fig.	Numero	Denominazione
80	8429 - 38	Vite fiss. coperchio pompa
81	7208 - 61	Molla tranto pompa
82	+	Guarnizione getto pompa
83	10752 - 23	Rondella
84	8543 - 61	Molla valvole pompa
85	8415 - 03	Valvola pompa
86	10890 - 33	Valvola mandata pompa
87	+	Guarnizione valvola mandata pompa
88	7625 - 27	Dado
89	6380 - 27	Dado
90	4654 - 23	Perno galleggiante
91	+	Guarnizione
92	3384 - 38	Vite fiss. vaschetta
93	10351 - 06	Spillo chiusura benzina
94	+	Guarnizione vaschetta
95	13386 - 98	Vaschetta
96	+	Guarnizione pipetta
97	12546 - 38	Pipetta
98	12581 - 39	Filtro benzina
99	+	Guarnizione tappo fiss. pipetta
80	12380 - 34	Tappo fiss. pipetta
81	82673 - 77	Molla guarnizioni

Tipi carburatori
PHBE ... BS ... BD
PHBE ... GD
PHBE ... HS ... HD

Diámetro alfiler

30 - 32 - 34 - 36 - 38

Fig.	Numero	Descrizione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	9000 - 84	Valvola gas (PH80 ... B - H)
2	11877 - 84	Valvola gas (PH80 ... G)
3	14430 - 84	Valvola gas (PH80 ... H)
4	8530 - 88	Spillo conico K
4	8540 - 88	Polarizzatore AS
5	11866 - 88	Polarizzatore AS/1
5	12998 - 88	Polarizzatore DS
6	8413 - 82	Getto massimo
6	1488 - 82	Getto medio
7	7788 - 82	Getto avviamento
8	8848 - 82	Valvola a spillo (spillo molleggiato a 5)
9	10075 - 82	Valvola a spillo (spillo molleggiato a 3,6)
9	7450 - 80	Galleggiante
10	9794 - 80	Galleggiante
11	10098 - 82	Ricordo pesa d'aria
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
12	7740 - 88	Vite fiss. operchio disp. avviamento
13	8284 - 84	Dispositivo avviamento
14	8284 - 84	Guarnizione disp. avviamento
15	83000 - 78	Kit starter a filo
16	8842 - 88	Vite fiss. operchio cam. miscela
17	1478 - 88	Capparella
18	1104 - 37	Vite tendillo
19	11045 - 53	Coperchio camera miscela
20	8558 - 81	Molla rot. valv. gas
21	8525 - 21	Fermaglio spillo conico
22	12558 - 37	Vite tendillo
23	11848 - 83	Coperchio camera miscela
24	11875 - 81	Molla rot. valvola gas
25	10828 - 21	Piastrina di fermaglio spillo conico
26	8598 - 21	Fermaglio spillo conico
27	"	Guarnizione cap. camera miscela
28	"	Guarnizione ricordo pesa aria
29	9042 - 38	Vite fiss. ricordo presa aria
30	12801 - 81	Pulsante valvola gas
31	12807 - 21	Già
32	83002 - 78	Kit vite reg. miscela minima
33	"	Guarnizione vite reg. miscela minima
34	"	Guarnizione vite reg. valvola gas
35	50028 - 78	Kit vite reg. valvola gas
36	"	Guarnizione getto avviamento
37	10428 - 82	Forsetto
38	8885 - 32	Portagetto massimo
39	"	Guarnizione vaschetta
40	18037 - 86	Vaschetta
41	7345 - 32	Ferma galleggiante
42	"	Guarnizione valvola a spillo
43	3704 - 21	Fermaglio galleggiante
44	8798 - 28	Silenzioso galleggiante
45	18037 - 86	Vaschetta
46	"	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
47	18038 - 34	Tappo fiss. vaschetta
48	8109 - 29	Filtro benzina
49	8517 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
50	"	Guarnizione vite fiss. pipetta
51	4068 - 38	Vite fiss. pipetta
52	7890 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
53	8273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
54	8732 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
55	4083 - 38	Vite fiss. pipetta






Fig.	Numero	Descrizione
56	52518 - 77	Busta guarnizioni (F+G) .. B - C)
	52548 - 77	Busta guarnizioni (F+G) .. H)

Tipi carburatore
PHBG ... AS - PHBG ... AD
PHBG ... BS - PHBG ... BD
PHBG ... CS - PHBG ... DS

Diametro diffusori
15 - 16 - 17 - 17,5 - 18
19 - 19,5 - 20 - 21




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	9476 x 64	Valvola gas
2	9589 x 08	Spillo conico W
3	9511 x 38	Polverizzatore AN
	95427 x 38	Polverizzatore BS
	12036 x 38	Polverizzatore DL
	12095 x 38	Polverizzatore CZ
	12790 x 38	Polverizzatore EA
	12841 x 38	Polverizzatore EC
	13640 x 38	Polverizzatore EZ
4	9604 x 38	Polverizzatore AU
5	1486 x 02	Getto minimo
6	1488 x 02	Getto minimo
7	9501 x 02	Getto avviamento
8	9490 x 02	Galleggiante

PARTICOLARI SENZA TARATURA		
9	9308 - 78	Rit. tubetto 60°
	9307 - 78	Rit. tubetto 70°
	9306 - 78	Rit. tubetto 50°
	9305 - 78	Rit. tubetto 40°
10	1478 - 06	Capacitore
	11371 - 06	Capacitore con bordo di legno
11	1164 - 27	Vite tassillo
12	9301 - 78	Rit. copercella camera miscela
13	9507 - 81	Guarnizione capocolla camera miscela
14	14808 - 21	Plastina miscela gas
16	9482 - 21	Fornice 14955 - 21
17	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
18	9302 - 78	Rit. starter a filo
19	9303 - 78	Rit. starter a leva
20	9536 - 64	Dispositivo avviamento
21	93148 - 82	Filtro aria F 451
22	9224 - 82	Raccordo presa aria (a 28)
23	9814 - 82	Raccordo presa aria (a 28)
24	9265 - 82	Raccordo presa aria (a 28 + bordo 36)
25	95482 - 82	Raccordo presa aria
26	2636 - 05	Spillo chiusura benzina
	11666 - 05	Spillo chiusura benzina (molleggiato)
27	9698 - 22	Perno galleggiante
28	•	Guarnizione vaschetta
29	9494 - 06	Vaschetta
30	11626 - 26	Vite fiss. vaschetta
31	93916 - 78	Rit. anello serraggio manico
32	4477 - 82	Rit. isolante (a a 26 a e 23 e a interno 19)
	6276 - 82	Rit. isolante (a a 26 a e 24 e a interno 20)
	11807 - 82	Rit. isolante (a a 26 a e 24 e a interno 21)
33	9517 - 27	Vite reg. misc. minimo (punta cono o 0,5)
	13237 - 27	Vite reg. misc. minimo (punta cono o 0,5)
34	93024 - 78	Rit. vite reg. misc. minimo
35	•	Guarnizione vite reg. miscela minimo
36	93027 - 78	Rit. vite reg. valvola gas
37	9779 - 52	Fondello (profondità bordo interno min. 0,6)
	13548 - 52	Fondello (profondità bordo interno min. 0,6)
38	18421 - 52	Fondello
39	9911 - 96	Vaschetta
40	•	Guarnizione tappo vaschetta
41	9912 - 94	Tappo vaschetta
42	92626 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	5074 x 64	Valvola gas
	10162 x 64	Valvola gas (con scarico posteriore)
	12524 x 64	Valvola gas (smusso mm. 50°)
2	9477 x 28	Spillo conico X
3	9488 x 28	Polverizzatore AJ
	7790 x 28	Polverizzatore P
	7912 x 28	Polverizzatore T
	9079 x 28	Polverizzatore GC
	10075 x 28	Polverizzatore CE
	11183 x 28	Polverizzatore CH
	11813 x 28	Polverizzatore CU
	11879 x 28	Polverizzatore CV
	12162 x 28	Polverizzatore CP
	12359 x 28	Polverizzatore CO
	12505 x 28	Polverizzatore DM
	12512 x 28	Polverizzatore DN
	12635 x 28	Polverizzatore DV
	13018 x 28	Polverizzatore EP
	13182 x 28	Polverizzatore EH
	13177 x 28	Polverizzatore TI
	13650 x 28	Polverizzatore CG1
	15180 x 28	Polverizzatore GAN
	15180 x 28	Polverizzatore P1
4	8423 x 38	Polverizzatore AG
	8638 x 38	Polverizzatore AV
	10776 x 38	Polverizzatore BA
	10854 x 38	Polverizzatore CP
5	9080 x 00	Emulsionatore minimo
6	10080 x 00	Getto emulsionatore minimo
7	6413 x 00	Getto massimo
8	1486 x 00	Getto minimo
9	5288 x 00	Getto minimo
10	7288 x 00	Getto avviamento (n. 4 for e 1)
11	11880 x 00	Getto avviamento (n. 4 for e 1 e n. 6 for e 2)
	8549 x 30	Valvola a spillo (smalleggiato)
	9436 x 30	Valvola a spillo
12	9010 x 80	Galleggiate
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
13	53832 - 78	Kit specchio camera miscela
14	1476 - 06	Cappuccio
	11277 - 06	Cappuccio con tarco di legno
15	1104 - 27	Vite tarco
16	53857 - 78	Kit tubetto deviatore (70°)
17	53858 - 78	Kit tubetto deviatore (50°)
18	12526 - 37	Vite tarco
19	11184 - 06	Cappuccio jetto gas
20	6542 - 28	Vite fissaggio con camera miscela
	11853 - 53	Cappuccio camera miscela
21	6528 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 1,15 a mm. 35)
	6425 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 1 a mm. 35)
	6606 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 0,7 a mm. 35)
22	6375 - 21	Piastrina di fermaggio spillo conico
23	6606 - 21	Fermaggio spillo conico
24	6606 - 26	Guarnizione con camera miscela
25	"	Lena comando dispositivo avviamento
26	"	Guarnizione dispositivo avviamento
27	53013 - 78	Kit starter a leva
28	53003 - 78	Kit starter a filo
	11985 - 26	Lena comando dispositivo avviamento




Fig.	Numero	Denominazione
30	8327 - 28	Lena corante dispositivo avviamento
31	7748 - 28	Vite fissaggio dispositivo avviamento
32	8294 - 64	Dispositivo avviamento
33	53522 - 78	Kit vite reg. miscela minimo
34	■	Guarnizione vite reg. miscela minimo
35	53971 - 78	Kit vite reg. miscela minimo
36	53528 - 78	Kit vite reg. valvola gas
37	■	Guarnizione vite reg. valvola gas
38	12144 - 31	Fondello
39	11872 - 82	Raccordo presa aria
40	10901 - 82	Raccordo presa aria
41	■	Guarnizione getto avviamento
42	9906 - 82	Fondello
43	■	Guarnizione vaschetta
44	12142 - 86	Vaschetta
45	12193 - 86	Vaschetta con tubetto troppo pieno
46	7346 - 22	Perno galleggiate
47	■	Guarnizione tappo fis. vaschetta
48	8267 - 34	Tappo fis. vaschetta
49	12761 - 86	Vaschetta
50	■	Guarnizione tappo fis. vaschetta
51	11771 - 28	Tappo fis. vaschetta
52	12975 - 86	Vaschetta
53	12973 - 27	Vite scarico vaschetta
54	■	Guarnizione
55	53917 - 78	Kit anello serraggio marciotto
56	7493 - 82	Riduttore volume
57	8108 - 78	Filtro benzina
58	8273 - 28	Pipetta succ. tubo benzina
59	■	Guarnizione vite fiss. pipetta
60	4568 - 26	Vite fiss. pipetta
61	8752 - 26	Pipetta succ. tubo benzina
62	4953 - 26	Vite fiss. pipetta
63	5058 - 28	Pipetta succ. tubo benzina
64	7890 - 28	Pipetta succ. tubo benzina
65	■	Guarnizione valvola a spillo
66	53523 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	9374 x 64	Valvola gas
2	9477 x 06	Spillo conico X
3	13155 x 25	Polverizzatore EM
4	14290 x 25	Polverizzatore FD
5	14280 x 25	Polverizzatore FIU
6	10774 x 25	Polverizzatore BM
7	13270 x 25	Polverizzatore EG
8	12230 x 02	Getto amulsione minimo
9	13066 x 02	Getto amulsione minimo
10	12995 x 02	Getto minimo
11	6413 x 02	Getto massimo
12	7588 x 02	Getto avviamento
13	9438 x 33	Valvola a spillo
14	10373 x 23	Valvola a spillo (profeggiata)
15	5610 x 60	Galleggiante
16	5794 x 60	Galleggiante
17	15760 x 60	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
14	1476 - 05	Cappuccio
15	11377 - 05	Cappuccio con bando di ritegno
16	1104 - 27	Vite taratura
19	53327 - 75	Kit tubetto deviatore
17	9425 - 81	Molla rich. valvola gas
18	5375 - 21	Plastina di fermaggio spillo conico
19	5556 - 21	Fermaglio spillo conico
20	*	Guarnizione coperchio cam. miscela
21	53532 - 75	Kit coperchio cam. miscela
22	*	Guarnizione disp. avviamento
23	53503 - 75	Kit starter a filo
24	7745 - 36	Vite fiss. disp. avviamento
25	8294 - 64	Dispositivo avviamento
26	53528 - 75	Kit vite reg. valvola gas
27	*	Guarnizione vite reg. valvola gas
28	*	Guarnizione vite reg. aria
29	12851 - 27	Vite regolazione aria
30	*	Guarnizione getto avviamento
31	*	Guarnizione vaschetta
32	13328 - 95	Vaschetta con troppo pieno
33	7348 - 22	Fermo galleggiante
34	*	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
35	8267 - 24	Tappo fiss. vaschetta
36	13781 - 95	Vaschetta
37	*	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
38	11771 - 24	Tappo fiss. vaschetta
39	13154 - 25	Bilanciere galleggiante
40	13155 - 95	Vaschetta con troppo pieno
41	15397 - 95	Vaschetta
42	13190 - 95	Vaschetta
43	8752 - 28	Pipetta racc. tubo benzina
44	*	Guarnizione vite fiss. pipetta
45	12196 - 26	Vite fiss. pipetta
46	13243 - 35	Pipetta racc. tubo benzina
47	5273 - 35	Pipetta racc. tubo benzina
48	4368 - 25	Vite fiss. pipetta
49	8752 - 28	Pipetta racc. tubo benzina
50	4352 - 26	Vite fiss. pipetta
51	8708 - 25	Filtro benzina
52	12521 - 27	Vite regolazione aria
53	*	Guarnizione valvola a spillo
54	53523 - 77	Setta guarnizioni





Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	18660 x 64	Valvola gas
2	8477 x 98	Spillo conico E
3	19322 x 28	Polverizzatore
4	9590 x 28	Emulsificatore minimo
5	1486 x 32	Getto massimo
6	1488 x 32	Getto medio
7	7746 x 32	Getto avviamento
8	8426 x 32	Valvola a spillo
9	9019 x 60	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
10	1476 - 06	Cappuccio
11	11377 - 06	Cappuccio con fondo di stagno
12	1124 - 27	Vite tornillo
13	8523 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 1,1 a 70 mm.)
14	9425 - 61	Molla rich. valvola gas (kg. 0,75 a 55 mm.)
15	9375 - 21	Piastrina rit. fermaglio spillo conico
16	9590 - 21	Fermaglio spillo conico
17	52002 - 76	Guarnizioni coppertina cam. miscela
18	52002 - 76	Kit coppertina valvola gas
19	52007 - 76	Kit tubetto 70°
20	52008 - 76	Kit tubetto 60°
21	52009 - 76	Kit tubetto 40°
22	1681 - 27	Dado bloccaggio tubetto deviatore
23	•	Guarnizioni dispositivo avviamento
24	52005 - 76	Kit starter a filo
25	52003 - 76	Kit vite reg. miscela minimo
26	•	Guarnizioni vite reg. misc. minimo
27	•	Guarnizioni vite reg. valvola gas
28	52006 - 76	Kit vite reg. valvola gas
29	•	Guarnizioni valvola a spillo
30	•	Guarnizioni getto avviamento
31	•	Guarnizioni vaschetta
32	11565 - 96	Vaschetta
33	7346 - 22	Perno galleggiante
34	•	Guarnizioni tappo fiss. vaschetta
35	7880 - 64	Tappo fiss. vaschetta
36	6190 - 26	Filtro benzina
37	6752 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
38	•	Guarnizioni vite fiss. pipetta
39	4053 - 36	Vite fissaggio pipetta
40	11563 - 32	Corpo pompa
41	7821 - 64	Pistoncino pompa
42	7185 - 32	Valvola a sfera
43	7832 - 32	Sede valvola
44	7682 - 61	Molla pistoncino
45	7826 - 34	Tappo portagioia massimo
46	52623 - 77	Busti guarnizioni



Pg.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	8074 x 64	Valvola gas
	10152 x 64	Valvola gas (con scarico posteriore)
	13109 x 64	Valvola gas (per carb. antinquin. e scarico post.)
	13112 x 64	Valvola gas (per carb. antinquinamento)
2	8477 x 28	Spillo conico S
3	7972 x 28	Polverizzatore T
	8690 x 28	Polverizzatore BA
	12098 x 28	Polverizzatore DB
	12099 x 28	Polverizzatore DG
	12512 x 28	Polverizzatore DM
	12628 x 28	Polverizzatore DT
	12629 x 28	Polverizzatore DU
	12630 x 28	Polverizzatore DV
	12640 x 28	Polverizzatore DI
	13110 x 28	Polverizzatore DL1
	13115 x 28	Polverizzatore DV1
	13281 x 28	Polverizzatore ED1
	13420 x 28	Polverizzatore EV
	14000 x 28	Polverizzatore FO
4	9680 x 28	Emulsificatore minimo
5	6473 x 02	Getto massimo
6	91600 x 02	Getto potenza
7	1496 x 02	Getto minimo
8	7748 x 02	Getto avviamento (n. 4 bol a 1)
	11890 x 02	Getto avviamento (n. 4 bol a 1 e n. 6 bol a 0,6)
9	8840 x 33	Valvola a spillo (molleggiato)
	9436 x 33	Valvola a spillo
10	9010 x 80	Galleggiante
11	9294 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
12	1476 - 86	Cappuccio
	11277 - 86	Cappuccio con tanto di ritratto
13	1104 - 37	Vite tendito
14	50352 - 76	Kit coprenico camera miscela
15	50358 - 76	Kit tubetto deviatore
16	11164 - 86	Cappuccio corpo gas
17	11863 - 83	Cappuccio camera miscela
18	9425 - 61	Moletta richiamo valv. gas (fig. 1,2 a mm. 25)
	9606 - 61	Moletta richiamo valv. gas (fig. 0,7 a mm. 35)
19	8075 - 21	Plastina di tornaggio spillo conico
20	9596 - 21	Fermaglio spillo conico
21	*	Guarnizione coprenico cam. miscela
22	83039 - 76	Kit tubetto deviatore
23	7748 - 38	Vite fissaggio dispositivo avviamento
24	8264 - 64	Dispositivo avviamento
25	*	Guarnizione dispositivo avviamento
26	50060 - 76	Kit starter a filo
27	9686 - 26	Lave comando diap. avviamento
28	83033 - 76	Kit dispositivo avviamento
29	13146 - 37	Vite reg. valvola gas
30	*	Guarnizione vite reg. valvola gas
31	7785 - 61	Moletta vite reg. valvola gas
32	12144 - 37	Forcello
33	50059 - 57	Kit vite reg. valvola gas
34	*	Guarnizione vite reg. valvola gas
35	*	Guarnizione vite reg. miscela minimo
36	50026 - 76	Kit vite reg. misc. min. (lungh. cono mm. 5 - lungh. totale mm. 29,5)
37	50022 - 76	Kit vite reg. misc. min. (lungh. cono mm. 2,4 - lungh. totale mm. 33)




Fig.	Numero	Denominazione
37	53023 - 76	Kit vite reg. misc. min. (lungh. cono mm. 5 - lungh. totale mm. 55,5)
38	53025 - 76	Kit vite reg. misc. min. (con testa vite fissata) (lungh. cono mm. 2,5 - lungh. totale mm. 55,5)
39	19091 - 82	Ricordo presa aria
40	•	Guarnizione getto avviamento
41	13154 - 95	Dilanciera galleggiante
42	7046 - 92	Penna galleggiante
43	•	Guarnizione vaschetta
44	13169 - 96	Vaschetta
45	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
46	5287 - 94	Tappo fiss. vaschetta
47	12143 - 96	Vaschetta
48	13381 - 96	Vaschetta
	13383 - 96	Vaschetta con troppo pieno
49	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
50	11771 - 94	Tappo fiss. vaschetta
51	12875 - 96	Vaschetta
52	12873 - 97	Vite scarico vaschetta
53	•	Guarnizione vite scarico vaschetta
54	•	Guarnizione valvola a spillo
55	•	Guarnizione
56	6126 - 98	Filter benzina
57	12343 - 98	Pipetta racc. tubo benzina
58	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
59	4653 - 96	Vite fiss. pipetta
60	5273 - 98	Pipetta racc. tubo benzina
61	4656 - 96	Vite fiss. pipetta
62	6250 - 98	Pipetta racc. tubo benzina
63	12823 - 77	Busola guarnizioni P1851 - N
	12881 - 77	Busola guarnizioni P1851 - P




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	8374 x 64	Valvola gas
2	8477 x 08	Spillo conico S
3	12580 x 28	Polverizzatore DG
	12576 x 28	Polverizzatore DM
	12585 x 28	Polverizzatore DM
4	9580 x 28	Emulsionatore minimo
5	8473 x 02	Getto massimo
6	1488 x 02	Getto minimo
7	7798 x 02	Getto avviamento
8	8649 x 33	Valvola a spillo (spillo molleggiato a S)
	9436 x 33	Valvola a spillo
	90375 x 33	Valvola a spillo (spillo molleggiato a S,8)
9	9010 x 88	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
10	1476 - 06	Cappuccio
	11377 - 06	Cappuccio con fondo di ritragno
11	1104 - 37	Vite tendifilo
12	8425 - 85	Molla rich. valvola gas
13	8378 - 21	Piastrina di fermaggio spillo conico
14	8598 - 21	Fermaglio spillo conico
15	•	Guarnizione copertoni con. miscela
16	53037 - 76	Rit. tubetto 70°
	53038 - 76	Rit. tubetto 50°
	53039 - 76	Rit. tubetto 40°
	63032 - 76	Rit. copertino valvola gas
18	8898 - 28	Lava comando dispositivo avviamento
19	•	Guarnizione dispositivo avviamento
20	53013 - 76	Rit. starter a lama
21	11985 - 26	Lava comando dispositivo avviamento
22	53060 - 76	Rit. starter a filo
23	7748 - 36	Vite fissaggio disp. avviamento
24	8384 - 64	Dispositivo avviamento
25	•	Guarnizione dispositivo avviamento
26	12144 - 31	Portello
27	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
	53026 - 76	Rit. vite reg. valvola gas
28	•	Guarnizione vite reg. miscela minimo
30	53025 - 76	Rit. vite reg. misc. min. (lungh. cono mm. 2,5 - lungh. totale mm. 23,5)
	53026 - 76	Rit. vite reg. misc. min. (lungh. cono mm. 5 - lungh. totale mm. 29,5)
	53027 - 76	Rit. vite reg. misc. min. (lungh. cono mm. 2,4 - lungh. totale mm. 33)
31	53022 - 76	Rit. vite reg. misc. min. (lungh. cono mm. 2,6 - lungh. totale mm. 23,5)
	53023 - 76	Rit. vite reg. misc. min. (lungh. cono mm. 2,6 - lungh. totale mm. 29,5)
32	10691 - 62	Risucchio presa aria
33	•	Guarnizione getto avviamento
34	•	Guarnizione vaschetta
35	12143 - 66	Vaschetta
36	7346 - 22	Perno galleggiante
37	•	Guarnizione tappo fos. vaschetta
38	6267 - 34	Tappo fos. vaschetta
39	12181 - 66	Vaschetta
40	•	Guarnizione tappo fos. vaschetta
41	11771 - 34	Tappo fos. vaschetta
42	•	Guarnizione valvola a spillo
43	6108 - 29	Filtro benzina
44	8258 - 38	Pipetta sec. tubo benzina
45	4988 - 36	Vite fos. pipetta
46	8273 - 38	Pipetta sec. tubo benzina




Fig.	Numero	Denominazione
47	*	Quantitativo vite fiss. pipetta
48	12060 - 06	Pipetta racc. tubo benzina
49	9160 - 06	Vite fiss. pipetta
50	4050 - 23	Rondella piano
51	2638 - 81	Molla vite reg. valvola gas
52	11332 - 23	Rondella piano
53	12696 - 27	Vite reg. valvola gas
54	92523 - 77	Busta guarnizioni

Tipo carburatore
PHBH ... RS - PHBH ... RD
PHBH ... TD
PHBH ... SS - PHBH ... SD

Dimensioni diffusori

26 - 26




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	9074 a 84	Valvola gas
	10152 a 84	Valvola gas (con astatto posteriore)
	10680 a 84	Valvola gas (versione antiequivalente)
	11380 a 84	Valvola gas (con poppetta posteriore)
2	9077 a 86	Spillo conico X
3	7873 a 26	Polverizzatore T
	9079 a 26	Polverizzatore BC
	11813 a 26	Polverizzatore CV
	10290 a 26	Polverizzatore DG
	12018 a 26	Polverizzatore EP
	12113 a 26	Polverizzatore DV
	12160 a 26	Polverizzatore EN
	12177 a 26	Polverizzatore TI
4	9090 a 26	Polverizzatore AV
	10174 a 26	Polverizzatore BF
	10604 a 26	Polverizzatore CH
5	6413 a 82	Getto minimo
6	11500 a 82	Getto potenza
7	6413 a 82	Getto minimo
8	12520 a 82	Getto emulsionatore minimo (stacca rete 12,5)
	12686 a 82	Getto emulsionatore minimo (stacca rete 18,5)
9	7746 a 82	Getto avviamento
10	6649 a 32	Valvola a spillo (spillo molleggiato a 5)
	9436 a 32	Valvola a spillo
	10376 a 32	Valvola a spillo (spillo molleggiato a 3,0)
11	8218 a 80	Galleggiano
12	8794 a 80	Galleggiano
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
13	82037 - 76	Kit tubetto 70°
	82038 - 76	Kit tubetto 80°
	82039 - 76	Kit tubetto 80°
14	1476 - 86	Cappuccio
	11577 - 86	Cappuccio con bordo di stegno
15	1104 - 27	Vite tenafilo
16	8425 - 81	Molla rich. valvola gas
17	8375 - 21	Pastiglia rit. formaggio spillo conico
18	8690 - 21	Pastiglia spillo conico
19	8690 - 21	Guarnizione disp. camera miscela
20	82032 - 76	Kit coperchio valvola gas
21	1691 - 27	Getto bloccaggio
22	7745 - 86	Vite fiss. disp. avviamento
23	8204 - 84	Dispositivo avviamento
24	8690 - 21	Guarnizione disp. avviamento
25	8307 - 26	Lever comando disp. avviamento
26	82013 - 76	Kit starter a leva
27	83500 - 76	Kit starter a filo
28	8690 - 21	Guarnizione vite reg. aria
29	12901 - 37	Vite regolazione aria
30	12144 - 31	Pomello vite reg. valvola gas
31	8690 - 21	Guarnizione vite reg. valvola gas
32	82008 - 76	Kit vite reg. valvola gas
33	18001 - 83	Raccordo presa aria
34	8690 - 21	Guarnizione getto avviamento
35	13154 - 26	Bilanciere galleggiano
36	7046 - 22	Perno galleggiano
37	8690 - 21	Guarnizione vaschetta
38	12770 - 86	Vaschetta
39	8690 - 21	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
40	8267 - 34	Tappo fissaggio vaschetta
41	12782 - 86	Vaschetta con troppo pieno





Fig.	Numero	Denominazione
42	10761 - 96	Vaschetta
43	■	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
44	11771 - 94	Tappo fiss. vaschetta
45	■	Guarnizione valvola a spillo
46	6106 - 28	Filetto benzina
47	12462 - 28	Pipetta racc. tubo benzina
48	■	Guarnizione vite fiss. pipetta
49	4853 - 96	Vite fiss. pipetta
50	5273 - 58	Pipetta racc. tubo benzina
51	4556 - 96	Vite fiss. pipetta
52	6252 - 28	Pipetta racc. tubo benzina
53	12821 - 27	Vite regolazione aria
54	14212 - 27	Vite regolazione aria
55	52522 - 77	Stuola guarnizioni

Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	9686 x 64	Valvola gas
2	2265 x 08	Spillo conico C
3	9356 x 28	Polverizzatore K
	9143 x 28	Polverizzatore AG
	9994 x 28	Polverizzatore BG
	92374 x 28	Polverizzatore BH
	92488 x 28	Polverizzatore CA
	92489 x 28	Polverizzatore CB
	12076 x 28	Polverizzatore DA
	12289 x 28	Polverizzatore EI
	12291 x 28	Polverizzatore FI
	12720 x 28	Polverizzatore AG1
	12960 x 28	Polverizzatore FC
	14272 x 28	Polverizzatore FD
4	9464 x 28	Polverizzatore AG
5	10532 x 28	Emulsionatore minimo
6	8413 x 02	Getto massimo
7	1480 x 02	Getto minimo
8	7746 x 02	Getto avviamento
9	8428 x 22	Valvola a spillo
	12275 x 22	Valvola a spillo (molleggiato)
10	8070 x 80	Galleggiante
11	8754 x 80	Galleggiante
12	15760 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
13	12184 - 06	Cappuccio
14	12126 - 53	Coperchio camera miscela
15	1476 - 06	Cappuccio
	11527 - 06	Cappuccio con fondo di stegno
16	1184 - 27	Vite tornillo
17	52023 - 78	Kit coperchia valvola gas
18	8644 - 81	Molla rich. valvola gas
19	8562 - 21	Plastina rit. formaggio spillo conico
20	8696 - 21	Faneggia spillo conico
21	•	Guarnizione coperchio cam. miscela
22	8678 - 58	Ravverbia
23	•	Guarnizione
24	52023 - 78	Kit starter a filo
25	7746 - 26	Vite fiss. disp. avviamento
26	8294 - 64	Dispositivo avviamento
27	52027 - 78	Kit tubetto 70°
	52028 - 78	Kit tubetto 50°
	52029 - 78	Kit tubetto 40°
28	8896 - 28	Lama con. disp. avviamento
29	8227 - 28	Lama con. disp. avviamento
30	52014 - 78	Kit starter
31	•	Guarnizione vite reg. valvola gas
32	52028 - 78	Kit vite reg. valvola gas
33	•	Guarnizione vite reg. miscela minimo
34	52022 - 78	Kit vite reg. misc. min. (lungh. cono mm. 2,4 - lungh. totale mm. 33)
	52025 - 78	Kit vite reg. misc. min. (lungh. cono mm. 2,5 - lungh. totale mm. 22,5)
35	52026 - 78	Kit vite reg. misc. min. (lungh. cono mm. 5 - lungh. totale mm. 22,5)
36	16023 - 82	Raccordo presa aria
37	11258 - 82	Raccordo presa aria
38	•	Guarnizione getto avviamento
39	•	Guarnizione vaschetta
40	12960 - 86	Vaschetta






Fig.	Numero	Denominazione
	14208 - 95	Vaschetta (con troppo pieno)
41	13054 - 25	Bilanciere galleggiante
42	7348 - 22	Perno galleggiante
43	■	Guarnizione tappo fis. vaschetta
44	6267 - 24	Tappo fis. vaschetta
45	13781 - 95	Vaschetta
46	■	Guarnizione tappo fis. vaschetta
47	11771 - 24	Tappo fis. vaschetta
48	8996 - 82	Fondello
49	52018 - 75	Kit fascetta 70°
50	8876 - 82	Kit fascetta (da ø 21,75 a ø 28,57)
	8877 - 82	Kit fascetta (da ø 21,75 a ø 28,57)
51	8508 - 28	Filtro benzina
52	6273 - 28	Pipetta racc. tubo benzina
53	■	Guarnizione vite fiss. pipetta
54	4568 - 95	Vite fiss. pipetta
55	8558 - 28	Pipetta racc. tubo benzina
56	8752 - 28	Pipetta racc. tubo benzina
57	4283 - 28	Vite fiss. pipetta
58	13838 - 28	Pipetta racc. tubo benzina
59	8168 - 25	Vite fiss. pipetta
60	■	Guarnizione valvola a spillo
61	13782 - 95	Vaschetta
62	13183 - 95	Vaschetta
63	82028 - 77	Setole guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	11265 x 64	Valvola gas
2	2265 x 66	Spillo conico D
3	8299 x 26	Polverizzatore V
	11632 x 26	Polverizzatore CG
4	6613 x 32	Getto minimo
5	1086 x 32	Getto minimo
6	7146 x 32	Getto avvicinamento
7	8426 x 33	Valvola a spillo
8	8010 x 60	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
9	11164 - 06	Coperchio cavo gas
10	8542 - 36	Vite fiss. coperchio cam. miscela
11	11126 - 53	Coperchio cam. miscela
12	14572 - 61	Molla rich. valvola gas
13	9583 - 21	Pastiglia ri. formaggio spillo conico
14	8686 - 21	Pastiglia spillo conico
15	*	Guarnizione coperchio cam. miscela
16	*	Guarnizione coperchio disp. avvicinamento
17	52065 - 76	Kit starter a filo
18	52023 - 76	Kit vite reg. miscela minimo
19	*	Guarnizione vite reg. miscela minimo
20	52026 - 76	Kit vite reg. valvola gas
21	*	Guarnizione vite reg. valvola gas
22	*	Guarnizione getto avvicinamento
23	6189 - 26	Filtro benzina
24	8752 - 56	Pipetta racc. tubo benzina
25	*	Guarnizione vite fiss. pipetta
26	*	Vite fiss. pipetta
27	4053 - 56	Guarnizione valvola a spillo
28	*	Guarnizione vaschetta
29	7366 - 22	Perno galleggiante
30	11183 - 33	Sede valvola pompa
31	11184 - 61	Molla valvola pompa
32	3764 - 03	Valvola pompa
33	11170 - 56	Vite fiss. supporto
34	6617 - 23	Rondella elastica
35	11173 - 63	Supporto guaina cam. pompa
36	11172 - 26	Leveri cam. pompa
37	11169 - 25	Distanziale
38	11168 - 25	Bussola
39	11166 - 61	Molla rich. leva pompa
40	11175 - 37	Vite reg. portata pompa
41	11176 - 61	Molla vite reg. pompa
42	8000 - 37	Getto vite reg. pompa
43	*	Guarnizione leva pompa
44	*	Leva pompa
45	11178 - 56	Cappuccio a soffietto asta membr. pompa
46	11180a - 61	Membrana pompa
47	11180 - 61	Molla membrana pompa
48	11181 - 67	Coperchio pompa
49	9616 - 23	Rondella elastica
50	10252 - 36	Vite fiss. coperchio pompa
51	11180 - 66	Vaschetta
52	*	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
53	6267 - 54	Tappo fiss. vaschetta
54	62652 - 77	Busta guarnizioni





Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	15510 x 64	Valvola diffusore completa
2	15480 x 08	Spillo conico "H"
3	15580 x 28	Emulsionatore
4	15571 x 28	Polverizzatore
5	14880 x 02	Getto massimo
6	15880 x 02	Getto minimo "H"
7	15420 x 68	Galleggiante completo
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
8	22669 - 78	Kit vite regolazione minimo
9	15825 - 62	Supporto cavo bodin
10	14825 - 38	Vite fissaggio supporto
11	15826 - 26	Vite fissaggio copercinetto
12	15495 - 06	Copercinetto dispositivo antipara
13	15894 - 62	Supporto tubetto aria vaschetta
14	16800 - 25	Tubetto aria vaschetta
15	■	Anello di tenuta
16	22670 - 78	Kit vite reg. miscela
17	12202 - 65	Spillo benzina completo
18	■	Guarnizione vaschetta
19	■	Anello di tenuta
20	15725 - 66	Vaschetta benzina
21	15226 - 26	Vite fissaggio vaschetta
22	23867 - 78	Kit copercino valvola a membrana
23	15843 - 61	Molla valvola a depressione
24	15313 - 22	Ferme spillo conico
25	15344 - 61	Molla spillo conico
26	8996 - 21	Segger spillo conico
27	15345 - 20	Bussola spillo conico
28	13892 - 22	Ferme galleggiante
29	15328 - 25	Tubetto spugna vaschetta
30	■	Dr tappo valvola starter
31	53908 - 75	Kit avviamento
32	12625 - 77	Beata guarnizioni




Pos.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	16400 - 64	Valvole diffusore completa
2	16400 - 66	Spillo conico "H"
3	16400 - 38	Emulsionatore
4	16417 - 38	Polverizzatore
5	14998 - 82	Getto massimo
6	16475 - 82	Getto minimo
7	16420 - 80	Galleggiante completo
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
8	53007 - 70	Kit coperchio
9	16400 - 61	Molla labella a depressione
10	53108 - 70	Kit fermo spillo conico
11	53099 - 70	Kit vite regolazione minima
12	53106 - 70	Kit supporto vite minimo
13	53099 - 70	Kit coperchio antisparo
14	53107 - 70	Kit antisparo
15	53099 - 70	Kit tubetto vaschetta
16	"	Anello di tenuta
17	53075 - 70	Kit vite regolazione miscela
18	53108 - 70	Kit bilanciere pompa
19	53107 - 70	Kit pompa
20	16200 - 86	Spillo benzina
21	16475 - 36	Fermo galleggiante
22	"	Guarnizione vaschetta
23	"	Anello tenuta
24	16360 - 86	Vaschetta benzina
25	16328 - 35	Vite fissaggio vaschetta
26	13615 - 35	Tubetto scioglimento vaschetta
27	53104 - 70	Supporto cavo bowden
28	16365 - 35	Leva albero farfalla
29	12775 - 27	Dado albero farfalla
30	"	Guarnizione dispositivo avviamento automatico
31	"	Guarnizione della cloppa avviamento automatico
32	53100 - 70	Kit avviamento
33	53097 - 70	Kit riscaldatore
34	53026 - 77	Busta guarnizioni

Tipi carburatori
 PHBN ... RS - CS - DS - ES
 PHBN ... PS - QS - HS - LS
 PHBN ... MS (in diffusione forata)
 NS - OS

Diámetro difusor

12 - 16 - 17,5



COD. 1208-04

COD. 1609-04



Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	12685 a 44 14230 a 44 15212 a 44 15249 a 44 15363 a 44 12685 a 38 16230 a 38	Valvola gas (mat. Bero h. mm. 20) Valvola gas (mat. Vetro h. mm. 23) Valvola gas (mat. Bero - cromata h. mm. 20) Valvola gas (mat. Bero - cromata h. mm. 25) Valvola gas (mat. Vetro h. mm. 21) Spillo conico A Spillo conico A
3	12690 a 26 14235 a 26 14261 a 26 14410 a 26 14621 a 26	Polverizzatore PA Polverizzatore PP Polverizzatore PD Polverizzatore PG Polverizzatore GA
4	8413 a 02	Getto max
5	11650 a 02	Getto minimo
6	8217 a 02 12615 a 02 14071 a 02 14770 a 02 16038 a 02 15280 a 02	Getto avviamento Getto avviamento Getto avviamento Getto avviamento Getto avviamento Getto avviamento
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	14985 - 53 15394 - 53 15475 - 53 15551 - 53	Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore a 90° lungo mm. 32) angolazione 0° Coperchio senza obliaciale Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore a 90° lungo mm. 28) angolazione 300° e 0° Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore a 90° lungo mm. 28) angolazione 0°
8	•	Guarnizione coperchio camera miscela
9	15009 - 53 15292 - 53	Coperchio camera miscela (tubi a 90°-48 mm.) Coperchio camera miscela (tubi a 90°-50 mm.)
10	14166 - 53 16064 - 53	Coperchio camera miscela Coperchio senza tapposino
11	14162 - 53	Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore a 28°)
12	14409 - 53	Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore a 90° lungo mm. 54)
13	15264 - 53	Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore a 90° lungo mm. 50)
14	15763 - 53	Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore a 90° lungo mm. 24)
15	16027 - 53	Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore 3500-35)
16	16026 - 53	Coperchio camera miscela (con tubetto deviatore 3500-35)
17	7528 - 36	Vite fissaggio coperchio camera miscela
18	12686 - 41 15020 - 41 15058 - 41 15249 - 41	Molla rich. valvola gas (Kg. 0,64 a mm. 30) Molla rich. valvola gas (Kg. 0,72 a mm. 30) Molla rich. valvola gas (Kg. 1 a mm. 30) Molla rich. valvola gas (Kg. 0,85 a mm. 30)
14	13587 - 21	Perno spillo conico
15	13581 - 21 14008 - 21	Perforazione spillo conico Vite reg. aria minimo punta cono a 2
16	14742 - 37	Vite reg. aria minimo
17	5411 - 41	Molla vite reg. aria minimo
18	14055 - 37	Vite reg. aria min. punta cono a 2 senza involo.
19	14130 - 37	Vite reg. aria minimo punta cono a 1,5
19	•	Guarnizione
20	12688 - 76	Kit vite reg. valvola gas
21	12688 - 37	Vite reg. valvola gas




Fig.	Numero	Denominazione
22	4670 - 61	Molla vite reg. valvola gas
23	7670 - 37	Vite reg. valvola gas
24	8260 - 23	Flanella
25	9330 - 61	Molla vite reg. valvola gas
26	16687 - 37	Vite reg. valvola gas
27	8286 - 64	Dispositivo avviamento
28	*	Guarnizione dispositivo avviamento
29	*	Guarnizione coperchio starter a filo
30	83064 - 78	Kil starter a filo
31	83065 - 78	Kil starter a filo
32	83063 - 78	Kil galleggiante
33	16678 - 66	Vaschetta (da montare solo sul sinistro)
34	*	Guarnizione vaschetta
35	*	Guarnizione
36	*	Guarnizione
37	15769 - 66	Vaschetta
38	13769 - 38	Vite fiss. vaschetta
39	13676 - 66	Vaschetta
40	16689 - 66	Vaschetta (da montare solo sul sinistro)
41	16286 - 66	Vaschetta (da montare solo sul sinistro)
	82620 - 77	Busta guarnizioni

* Compressa nella busta guarnizioni

* Vedi angolazione con lo schema

* Vedi differenze negli schemi

Tipi carburatori
 PHF ... BS1 - PHF ... BD1
 PHF ... DS1 - PHF ... DD1
 PHF ... MS1 - PHF ... MD1
 PHF ... GS1 - PHF ... PS1 - RS1

Diámetro diffusori

30 - 32 - 34 - 36




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	10582 x 84	Valvola gas (testata 500 x carb. antigang.)
	11579 x 84	Valvola gas
	12008 x 84	Valvola gas (con carina sporfata)
	14580 x 84	Valvola gas
2	8530 x 86	Spillo conico K
3	8540 x 28	Polverizzatore A0
	8580 x 28	Polverizzatore A01
	11580 x 28	Polverizzatore A01
4	8980 x 28	Emulsionatore minimo
5	12088 x 32	Getto emulsionatore minimo
6	8412 x 32	Getto massimo
7	1488 x 32	Getto minimo
	12095 x 32	Getto minimo
8	7748 x 32	Getto avviamento (PHF ... B-D-M-G)
	12588 x 32	Getto avviamento (PHF ... P)
10	7981 x 32	Getto pompa
11	8088 x 32	Valvola a spillo
12	7450 x 80	Galleggiante
13	15780 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
14	1476 - 86	Cappuccio
15	11277 - 86	Cappuccio (con bordo di ritengo)
16	11604 - 37	Vite tendillo (lungh. min. 19,5)
17	13237 - 78	K8 tubetto deviatore (30°)
	12008 - 78	K8 tubetto deviatore (70°)
	12008 - 78	K8 tubetto deviatore (90°)
	12008 - 78	K8 tubetto deviatore (50°)
18	13277 - 21	Piastrina rit. fermaglio spillo conico
19	9086 - 21	Fermaglio spillo conico
20	18924 - 32	Penna leva con. pompa
21	18248 - 21	Piastrina rit. fermaglio spillo conico
22	8026 - 21	Fermaglio spillo conico
23	*	*
24	8540 - 36	Guarnizione (apertoria) carb. miscela
25	18922 - 52	Vite fiss. specchio gas. miscela
26	18922 - 52	Coperchio carb. miscela
27	*	Molla rich. leva pompa
	8032 - 41	Molla rich. valvola gas (sp. 1,1 a mm. 70)
	8050 - 41	Molla rich. valvola gas (sp. 0,7 a mm. 70)
	8088 - 41	Molla rich. valvola gas (sp. 1,4 a mm. 70)
	8425 - 41	Molla rich. valvola gas (sp. 0,50 a mm. 70)
	14870 - 41	Molla rich. valvola gas (sp. 1,17 a mm. 70)
28	8426 - 25	Leva con. pompa (per diff. a 28 - 32 - 34)
	8522 - 25	Leva con. pompa (per diff. a 28 - 32 - 34)
29	83067 - 78	K8 mixer a filo
30	*	Guarnizione
31	7748 - 36	Vite bloccaggio
32	8282 - 84	Dispositivo avviamento
33	*	Guarnizione vite reg. miscela minima
34	52025 - 78	K8 vite reg. misc. min. (lungh. corso mm. 2,5 lungh. totale mm. 23,5)
35	52026 - 78	K8 vite reg. misc. min. (lungh. corso mm. 5 lungh. totale mm. 23,5)
36	52027 - 78	K8 vite reg. misc. min. (lungh. corso mm. 2,4 lungh. totale mm. 23)
37	52022 - 78	K8 vite reg. misc. min. (lungh. corso mm. 5 lungh. totale mm. 35,5)
	52084 - 78	K8 vite reg. misc. min. (lungh. corso mm. 5 lungh. totale mm. 23)
37	*	Guarnizione vite reg. velo gas. a velo mandata
38	52028 - 78	K8 vite reg. valvola gas




Fig.	Numero	Denominazione
39	12154 - 31	Pomola
40		Guarnizione
41	52876 - 76	Kit vite reg. valvole gas
42	10040 - 34	Portagetto pompa
43		Guarnizione portagetto pompa
44		Guarnizione getto pompa e getto avviamento
45	52834 - 76	Kit corpo pompa
46		Guarnizione vite reg. membrana pompa
47	8534 - 85	Cornetto press. aria
48	11248 - 82	Raccordo press. aria
49	8680 - 85	Cornetto press. aria
50		Guarnizione membrana pompa
51	10014 - 82	Pendello
52	10028 - 82	Pendello
53	8888 - 32	Portagetto massimo
54		Guarnizione vaschetta
55	15955 - 96	Vaschetta con tubetto troppo pieno
56	10007 - 96	Vaschetta
57	10657 - 96	Vaschetta
58		Guarnizione tappo fos. vaschetta
59	10038 - 36	Tappo fos. vaschetta
60	6108 - 28	Filtro benzina
61	8687 - 83	Valvola aspirazione
62		Guarnizione valvola a spillo
63	9250 - 36	Pipetta racc. tubo benzina
64	4868 - 36	Vite fos. pipetta
65	8273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
66		Guarnizione vite fos. pipetta
67	7890 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
68	7346 - 32	Panno galleggiano
69	52819 - 76	Kit anello serr. marzotto
70	11718 - 62	Riduzione isolante
71		Guarnizione
72	8658 - 44	Membrana pompa
73	15967 - 37	Vite
74		Guarnizione
75	9798 - 28	Bilanciere galleggiano
76	15955 - 96	Vaschetta
77	15959 - 96	Vaschetta con troppo pieno
78	3754 - 21	Pernagello galleggiano
79	82847 - 77	Busta guarnizioni (PHF ... M)
80	82857 - 77	Busta guarnizioni (PHF ... M)

Tipo carburatore	
PHM ... AS1 - PHM ... AD1	
PHM ... BS1 - PHM ... BD1	
PHM ... NS1 - PHM ... ND1	
PHM ... VS1 - PHM ... MS1 - MD1	




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	11815 a 88	Valvola gas
2	12980 a 88	Valvola gas (con camera sportiva)
3	8538 a 88	Spillo conico K
4	8548 a 28	Polverizzatore AB
5	8413 a 82	Getto massimo
6	1488 a 82	Getto minimo
8	3748 a 82	Getto avviav. (PHM ... A-B-N)
9	12088 a 82	Getto avviav. (PHM ... V)
7	7801 a 82	Getto pompa
8	8649 a 32	Valvola a spillo
9	8982 a 32	Valvola a spillo (per taratura alcool)
9	7480 a 80	Galleggiate
10	18780 a 80	Galleggiate
11	8784 a 80	Galleggiate
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
12	11609 - 35	Tubetto deviatore (707)
13	13622 - 35	Tubetto deviatore (507)
13	82038 - 78	Kit tubetto deviatore (807)
13	82038 - 78	Kit tubetto deviatore (807)
14	8542 - 86	Vite fiss. coperchio cam. miscela
15	10923 - 53	Coperchio camera miscela
16	1478 - 86	Cappuccio
17	1184 - 37	Vite tornillo
18	8331 - 37	Vite tornillo
18	10831 - 53	Coperchio camera miscela
19	10834 - 32	Pelmo leva con. pompa
20	8532 - 61	Molla rich. valvola gas (lg. 1,1 a 70 mm.)
20	8533 - 61	Molla rich. valvola gas (lg. 0,3 a 38 mm.)
20	8534 - 61	Molla rich. valvola gas (lg. 1,4 a 38 mm.)
20	14870 - 61	Molla rich. valvola gas (lg. 1,27 a 70 mm.)
21	8626 - 21	Ferraglio spillo conico
23	53041 - 78	Kit agitatore
24	53049 - 78	Kit tassano
25	8086 - 62	Riduzione isolante
26	7485 - 61	Molla rich. leva pompa
27	8426 - 28	Leva con. membrana pompa
28	•	Guarnizione pop. camera miscela
28	82007 - 78	Kit ritorno a file
30	8809 - 64	Dispositivo avviamento
31	•	Guarnizione vite reg. miscela minimo
32	50823 - 78	Kit vite reg. miscela minimo
32	82144 - 21	Pomello
34	•	Guarnizione a vite reg. valv. gas
35	50826 - 78	Kit vite reg. valvola gas
36	•	Guarnizione
37	53076 - 78	Kit vite reg. valvola gas
38	53082 - 78	Kit vite reg. miscela int. (lung. vite 33 mm.)
38	53084 - 78	Kit vite reg. miscela int. (lung. vite 22 mm.)
39	53084 - 78	Kit coperchio pompa
40	•	Guarnizione cono. diap. avviav.
41	8711 - 38	Vite fiss. corpo diap. avviav.
42	8887 - 38	Corpo diap. avviav.
43	10787 - 88	Portagetto pompa
44	•	Guarnizione portagetto pompa
44	•	Guarnizione getto pompa e getto avviav.
45	8886 - 32	Portagetto massimo
46	•	Guarnizione valv. mandata
47	•	Guarnizione vite reg. membrana pompa
49	8873 - 88	Conetto press. aria
50	8873 - 88	Conetto press. aria





Fig.	Numero	Denominazione
51	•	Guarnizione vaschetta
52	10027 - 06	Vaschetta
53	7340 - 02	Fermo galleggiante
54	3784 - 21	Fermaglio galleggiante
55	9790 - 28	Biancore galleggiante
56	10037 - 06	Vaschetta
57	•	Guarnizione tappo fissaggio vaschetta
58	10038 - 34	Tappo fissaggio vaschetta
59	10067 - 37	Vite
60	•	Guarnizione
61	10066 - 06	Vaschetta con tubetto troppo pieno
62	•	Vaschetta
63	•	Guarnizione tappo presa pressione
64	6424 - 36	Tappo presa pressione
65	9250 - 38	Pipetta tubo. Auto benzina
66	4508 - 35	Vite fiss. pipetta
67	6273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
68	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
69	3890 - 35	Pipetta racc. tubo benzina
70	8108 29	Filtro benzina
71	•	Valvola aspirazione
72	8555 - 44	Guarnizione sifone a spillo
73	•	Pompa membrana
74	18428 - 52	Guarnizione membrana pompa
75	92620 - 77	Fondello
		Butta guarnizioni



Pg.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	11790 x 64	Valvola gas
2	11804 x 64	Valvola gas (versione antinquinamento)
3	3540 x 38	Spillo conico K
3	3540 x 38	Polverizzatore AB
4	11880 x 38	Polverizzatore AB1
4	9990 x 62	Emulsionatore minimo
5	6413 x 62	Getto massimo
6	1480 x 62	Getto minimo
7	7740 x 62	Getto avviamento
8	7801 x 62	Getto pompa
9	8839 x 32	Valvola a spillo
10	7450 x 62	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
11	6429 - 36	Vite fissaggio coperchietto
12	1551 - 23	Rondella elastica
13	•	Guarnizione coperchietto
14	8642 - 38	Vite fiss. coperchio con miscela
15	11779 - 39	Fianca valvola gas
16	11798 - 63	Coperchio carb. mac. (x carb. sinistro)
17	•	Guarnizione albero comando gas
18	6727 - 66	Coperchietto guarnizione albero
19	8636 - 32	Perno leva comando pompa
20	9300 - 20	Molla richiamo leva gas
21	11772 - 30	Bussola guida molla frante valvola gas
22	16451 - 31	Anello dentato alla leva comando gas
23	11780 - 39	Alberino comando gas (x carb. sinistro)
24	11773 - 21	Piastrina di ferraggio spillo conico
25	9996 - 21	Ferraggio spillo conico
26	•	Guarnizione coperchio carb. miscela
27	3718 - 23	Rondella piano
28	11778 - 61	Alza leva comando gas
29	11774 - 62	Bussola guida molla gas
30	11798 - 61	Molla richiamo leva comando gas
31	11775 - 60	Bussola guida molla
32	11767 - 63	Supporto cavo gas (x carb. sinistro)
33	8438 - 36	Vite fissaggio supporto
34	4887 - 23	Rondella elastica
35	11788 - 63	Supporto cavo gas (x carb. destro)
36	8625 - 66	Coperchietto leva comando gas
37	9642 - 36	Vite fissaggio leva comando gas
38	9611 - 23	Rondella
39	8636 - 32	Leva comando gas
40	•	Guarnizione leva comando gas
41	10089 - 20	Bussola leva gas
42	3415 - 61	Molla richiamo leva pompa
43	8428 - 36	Leva comando pompa
44	53026 - 78	Kit tubetto deviatore
45	53607 - 78	Kit starter a filo
46	11661 - 58	Guarnizione diatomata (x carb. destro)
47	11666 - 36	Vite fiss. scopi olio, avviam. (x carb. destro)
48	8711 - 28	Vite fiss. scopi olio, avviam. (x carb. sinistro)
49	8880 - 30	Coppo dispositivo avviamento
50	•	Guarniz. coppo dito, avviam. (x carb. sinistro)
51	53622 - 78	Kit vite regolazione miscela minimo
52	•	Guarnizione vite regolazione miscela minimo
53	•	Guarnizione vite reg. valo. gas e valv. mandata
54	53028 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
55	16747 - 31	Portagetto pompa
56	•	Guarnizione portagetto pompa
57	•	Guarnizione getto pompa e avviamento




Fig.	Numero	Denominazione
58	53004 - 76	Kit copertina pompa
58	•	Guarnizione vite reg. membrana pompa
60	•	Guarnizione membrana pompa
61	8888 - 33	Portafetto massimo
62	11780 - 28	Asterisco con. gas (x carb. destro)
63	11780 - 53	Coprecchio later. miscela (x carb. destro)
64	9189 - 28	Filtro betaina
65	9250 - 28	Pipetta racc. tubo benzina
66	4988 - 28	Vite fissaggio porta
67	8857 - 33	Valvola aspirazione
68	•	Guarnizione valvola a spillo
69	•	Guarnizione vaschetta
70	7346 - 22	Ferro galleggiante
71	10057 - 96	Vaschetta
72	•	Guarnizione tappo fissaggio vaschetta
73	10238 - 34	Tappo fissaggio vaschetta
74	92980 - 77	Buola guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	11470 x 04	Valvola gas PHM - M
	11815 x 04	Valvola gas PHM - H
	13275 x 04	Valvola gas PHM - Z
2	12678 x 04	Valvola gas PHM - S
	12637 x 04	Valvola gas PHM - Z
3	8530 x 08	Spillo conico K
4	8540 x 28	Polverizzatore AD
	12599 x 28	Polverizzatore CF
5	13378 x 00	Getto emulsione minimo (PHM - S)
	8473 x 00	Getto massimo
7	1488 x 00	Getto minimo
8	7746 x 00	Getto avviamento PHM - H+M
	12588 x 00	Getto avviamento PHM - S-Z
9	13086 x 00	Getto emulsione minimo
10	12095 x 00	Getto minimo
11	8649 x 00	Valvola a spillo
12	7480 x 88	Galleggiante
13	8758 x 88	Galleggiante
14	13160 x 88	Galleggiante
15	12587 x 80	Raccordo presa aria (PHM - S-Z)
16	10440 x 80	Raccordo presa aria (PHM - H)
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
17	8542 - 36	Vite fiss. coperchio camera miscela
18	11670 - 36	Tubetto deviatore (70°)
	13622 - 36	Tubetto deviatore (50°)
	18084 - 36	Tubetto deviatore (50°)
19	1478 - 36	Capozzello
20	1184 - 37	Vite tendillo
21	19923 - 53	Coperchio camera miscela
22	8532 - 81	Moletta rich. valv. gas PHM - H (sp. 1,1 a 70 mm.)
	8533 - 81	Moletta rich. valv. gas PHM - H (sp. 0,7 a 70 mm.)
	8585 - 81	Moletta rich. valv. gas PHM - M (sp. 1,4 a 70 mm.)
	14870 - 81	Moletta rich. valv. gas (sp. 1,77 a 70 mm.)
23	8525 - 21	Ferraglia spillo conico
24	*	Guarnizione coperchio camera miscela
25	12220 - 37	Vite tendillo (PHM - S)
26	9691 - 27	Guido blocc. vite tendillo (PHM - S)
27	12535 - 53	Coperchio camera miscela (PHM - S)
28	10069 - 80	Ripetto valvola gas (PHM - S)
29	9594 - 31	Ferraglia spillo conico (PHM - S)
30	11781 - 81	Moletta tendillo valvola gas (PHM - S)
31	83007 - 78	Kit canini a filo
32	9678 - 84	Dispositivo avviamento
33	12144 - 31	Pomello
34	53082 - 78	Kit vite regol. miscela min. (lung. vite 23 mm.)
	53084 - 78	Kit vite regol. miscela min. (lung. vite 29 mm.)
35	*	Guarnizione vite regol. miscela minima
36	*	Guarnizione vite regol. miscela minima
37	33008 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
38	*	Guarnizione
39	53076 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
40	8711 - 95	Vite fiss. corpo disp. avviamento
41	6887 - 80	Corpo disp. avviam. (PHM - H+M)
	13089 - 80	Corpo disp. avviam. (PHM - S-Z)
42	*	Guarnizione corpo disp. avviamento
43	12861 - 57	Pulsante valvola gas (PHM - S)
44	12627 - 31	Dado (PHM - S)
45	9042 - 36	Vite fiss. raccordo presa aria
46	*	Guarnizione racc. presa aria
47	*	Guarnizione racc. presa aria




Fig.	Numero	Denominazione
48	•	Guarnizione patta avviamento
49	10428 - 32	Fondello
50	8885 - 32	Portagetto massimo
51	8709 - 29	Filtro benzina
52	8817 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
53	8273 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
54	7890 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
55	•	Guarnizione vite fissaggio porta
56	4566 - 36	Vite fiss. porta
57	•	Guarnizione valvola a spillo
58	•	Guarnizione vaschetta
59	7348 - 22	Ferri galleggianti
60	10667 - 96	Vaschetta
61	3704 - 21	Fermaglio galleggiante
62	9798 - 26	Bilanciere galleggiante
63	10237 - 96	Vaschetta
64	10805 - 96	Vaschetta
65	10807 - 37	Vite
66	•	Guarnizione
67	•	Guarnizione tappo fissaggio vaschetta
68	10238 - 34	Tappo fissaggio vaschetta
69	22544 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	11638 - 85	Diffusore (per carb. a 34-35-36-38)
	11638 - 85	Diffusore (per carb. a 35) sez. di pass. a 20
	12104 - 85	Diffusore (per carb. a 37) sez. di pass. a 20,8
	12368 - 85	Diffusore (per carb. a 34) smorzato
2	11735 - 84	Valvola gas
3	8536 - 85	Spillo conico K
4	10037 - 38	Polverizzatore BH
	10060 - 28	Polverizzatore BM
5	11878 - 28	Polverizzatore potenza
6	10532 - 28	Emulsionatore minimo
7	6413 - 82	Getto massimo
8	1488 - 82	Getto potenza
9	1488 - 82	Getto minimo
10	8217 - 82	Getto avviamento
11	8648 - 33	Valvola a spillo (proteggato a 4 - a 5)
	8882 - 33	Valvola a spillo (standard)
	10375 - 33	Valvola a spillo (proteggato a 3/8)
12	8794 - 80	Galeggiante

PARTICOLARI SENZA TARATURA		
13	1478 - 96	Capuccio
14	1184 - 37	Vite tonello
15	12330 - 37	Vite tonello
16	11723 - 80	Gliera camera miscela
17		Guarnizione
18	11732 - 53	Coperchio camera miscela
19	11731 - 37	Vite regolazione valvola gas (per carb. 36-38)
	11735 - 37	Vite regolazione valvola gas (per carb. 34-35)
20	8383 - 51	Molla vite regolazione valvola gas
21	10849 - 94	Spillo valvola gas
22	11734 - 81	Molla rich. valvola gas (fig. 1 a mm. 55)
	12079 - 81	Molla rich. valvola gas (fig. 2/8 a mm. 55)
23	8586 - 21	Fermaglio spillo conico
24		Guarnizione dispositivo avviamento
25	50060 - 78	Kit starter a filo
26	11752 - 36	Vite fix. dispositivo avviamento
27	8384 - 84	Dispositivo avviamento
28		Guarnizione dispositivo avviamento
29	10849 - 58	Mazzetta potenza
30	10849 - 58	Fascetta
31	10820 - 55	Tabella raccordo
32	11846 - 96	Vaschetta
33	4957 - 23	Fondello elastico
34	8430 - 38	Vite fissaggio vaschetta
35	11838 - 34	Tappe gillo potenza
36		Guarnizione
37	11857 - 28	Filtro benzina
		Guarnizione tappo vaschetta
38	52811 - 34	Tappo vaschetta
40	11865 - 96	Vaschetta
41	12880 - 32	Perno galleggiante
42	10844 - 28	Mazzetta galleggiante
43		Guarnizione vaschetta
44		Guarnizione valvola a spillo
45	10905 - 52	Fondello
46	11877 - 34	Tappe polverizzatore potenza
47	10018 - 28	Spillo polverizzatore (altezza gradino mm. 4)
	10013 - 28	Spillo polverizzatore (altezza gradino mm. 7)
	11888 - 28	Spillo polverizzatore (altezza gradino mm. 6)
48	52891 - 78	R.E. vite regolazione aria
49		Guarnizione tappo filtro benzina





Fig.	Numero	Denominazione
50	53089 - 76	Kit tappo litro benzina
51	13042 - 96	Vaschetta
52	"	Guarnizione tappo vaschetta
53	13045 - 34	Tappo vaschetta
54	52076 - 77	Basta guarnizioni

Tipo carburatore
PHVA ... BD ... CD ... DD-DG
PHVA ... ED-ES-HS-LS ... GD-GS-MD
PHVA ... PS-TS XS (a diffusore torco)

Diámetro diffusori
10 - 12 - 14 - 16 - 17,5



Pg.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	10865 = 84	Valvola gas (Berc)
	10848 = 84	Valvola gas (Berc) per diffusore a 17,5
	14230 = 84	Valvola gas (Vecbia)
	14574 = 84	Valvola gas
	14730 = 84	Valvola gas (Vecbia) per diffusore a 17,5
	16188 = 84	Valvola gas (mat. Berc h. mm. 28)
	15212 = 84	Valvola gas (mat. Berc - cromata h. mm. 22)
	15248 = 84	Valvola gas (mat. Berc - cromata h. mm. 26)
	15362 = 84	Valvola gas (mat. Vecbia h. mm. 31)
	15508 = 88	Spillo conico A
	16708 = 88	Spillo conico A
2	13280 = 20	Polverizzatore FA
	14325 = 20	Polverizzatore GP
	14561 = 20	Polverizzatore PQ
	14671 = 20	Polverizzatore GA
	16192 = 20	Polverizzatore GN
	16215 = 20	Polverizzatore OG
	16208 = 20	Polverizzatore HA
4	16113 = 82	Getto massimo
5	11660 = 82	Getto minimo
6	12815 = 82	Getto avviamento 4 fori in alto
	14071 = 82	Getto avviamento 4 fori in basso
	14779 = 82	Getto avviamento 4 fori in basso e 2 al centro
	16190 = 82	Getto avviamento 2 fori in basso e 4 in alto
	15280 = 82	Getto avviamento 2 fori in basso e 4 in alto e 2/3
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	7528 = 36	Vite fiss. coperchio valvola gas
8		Guarnizione coperchio valvola gas
9	14631 = 53	Coperchio valvola gas (con tubetto dev. a 90° lungo mm. 40)
10	14186 = 53	Coperchio valvola gas (per diffusore a 12)
	16882 = 53	Coperchio valvola gas (per diffusore a 17,5)
	14481 = 53	Coperchio valvola gas (vite torcillo 15488-37 + cappuccio 1478 - 06) per diffusore a 17,5
	16657 = 53	Coperchio valvola gas (senza cappuccio Phixa XS)
11	14672 = 53	Coperchio valvola gas (con tubetto dev. a 90° lungo mm. 34)
	14686 = 53	Coperchio valvola gas (per diffusore a 12 con tubetto dev. 90° lungo mm. 34)
	14687 = 53	Coperchio valvola gas (per diffusore a 17,5 con tubetto dev. 70° lungo mm. 23)
	14772 = 53	Coperchio valvola gas (per diffusore a 12 con tubetto dev. 90° lungo mm. 26)
	14872 = 53	Coperchio valvola gas (per diffusore a 10 angolazione 27°)
	15221 = 53	Coperchio valvola gas (angolazione 235°)
	15882 = 53	Coperchio valvola gas (tub. dev. 7423-55 + vite torcillo 14278-37) angolazione 185°
12	15620 = 53	Coperchio valvola gas (con tubetto dev. 78° lungo mm. 34,5)
	15216 = 53	Coperchio valvola gas (con tubetto dev. 90° lungo mm. 32)
	15261 = 53	Coperchio valvola gas (con tubetto dev. 90° lungo mm. 28)
	15887 = 53	Coperchio valvola gas (con tubetto dev. 79° lungo mm. 31,5)




Fig.	Numero	Denominazione
	15255 - 53	• Copertello valvola gas (angolazione 30°)
	15264 - 53	• Copertello valvola gas (sub. dev. 15255-53 + dadi 1891-27) angolazione 345°
	15267 - 53	• Copertello valvola gas (per diffusore a 12 • angolazione 30°)
12	15275 - 53	• Copertello valvola gas (per diffusore a 10 • angolazione 30°)
	15282 - 53	• Copertello valvola gas (sub. dev. 14683-35 + dadi 1891-27) angolazione 30°
	15282 - 53	• Copertello valvola gas angolazione 35°
	15282 - 53	• Copertello valvola gas angolazione 15°
13	•	• Garnizione clip, contenimento automatico
14	•	• Garnizione azz. stop, avviamento
15	53075 - 76	K1 dispositivo avviav. autom. Peugeot
16	53079 - 76	K1 dispositivo avviav. autom. Motini-Daichi
17	53080 - 76	K1 dispositivo avviav. autom. Motini-Daichi
	53081 - 76	K1 dispositivo avviav. autom. Minarelli
	53082 - 76	K1 dispositivo avviav. autom. Honda
	53077 - 76	K1 dispositivo avviav. autom. Peugeot
18	14055 - 37	Vite reg. aria minimo (part. tipo a 2)
20	14111 - 37	Molla vite reg. aria minimo
21	14091 - 37	Vite reg. aria minimo
	14056 - 37	Vite reg. aria minimo
	14140 - 37	Vite reg. aria minimo
22	14120 - 37	Vite reg. aria minimo
23	53029 - 76	K1 vite reg. valvola gas
24	•	• Garnizione vite reg. valvola gas
25	53086 - 76	K1 vite reg. valvola gas
26	53072 - 76	K1 vite reg. valvola gas
27	15286 - 51	Molla rich. valvola gas (Pg. 0,54 a mm. 30)
	15285 - 51	Molla rich. valvola gas (Pg. 0,72 a mm. 30)
	15285 - 51	Molla rich. valvola gas (Pg. 1,00 a mm. 30)
	15349 - 51	Molla rich. valvola gas (Pg. 0,90 a mm. 30)
	15386 - 51	Molla rich. valvola gas (Pg. 1,15 a mm. 30)
28	13687 - 21	Fermo spillo conico
29	13681 - 21	Fermaglio spillo conico
30	53055 - 76	K1 palleggiante
31	53069 - 76	K1 stater a filo
32	53015 - 76	K1 stater a leva
33	13799 - 26	Vite fix. vaschetta
34	•	• Garnizione vaschetta
35	•	• Garnizione
36	14181 - 96	Vaschetta
	14099 - 96	Vaschetta
	15295 - 96	Vaschetta (da montare solo sui striati)
37	14182 - 96	Vaschetta (ricordo spurgo vaschetta laterali)
	14363 - 96	Vaschetta (ricordo spurgo vaschetta laterali)
38	•	• Garnizione
39	•	• Garnizione
40	14265 - 96	Vaschetta
41	13679 - 96	Vaschetta
42	14475 - 96	Vaschetta
43	52922 - 77	Buole garnizioni

• Compresa nella busta garnizioni

• Vedi angolazione tubetto con lo schema

* Vedi calibratura sotto il picciotto





Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	15166 x 64	Valvole gas (ø14)
	15262 x 64	Valvole gas (ø16)
2	13680 x 38	Spillo conico A
3	15150 x 26	Emulsionatore G1
4	6413 x 92	Getto massimo
5	11660 x 92	Getto minimo
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
6	7526 - 36	Vite fiss. cap. cam. miscela
7	•	Guarnizione cap. cam. miscela
8	15182 - 53	Coperchio cam. miscela
9	15485 - 53	Coperchio cam. miscela
10	15286 - 61	Molla con. valvole gas
	15288 - 61	Molla con. valvole gas
11	13687 - 21	Penna spillo conico
12	13681 - 21	Pennaggio spillo conico
13	14056 - 37	Vite reg. aria minimo
14	5471 - 61	Molla vite reg. aria minimo
15	•	Guarnizione vite reg. valvole gas
16	53086 - 76	Kit vite reg. valvole gas
17	•	Guarnizione vischiera
18	•	Guarnizione
19	15422 - 96	Vischiera
20	•	Guarnizione fregia carburatore
21	•	Guarnizione
22	•	Guarnizione
23	53082 - 76	Kit avviamento automatico
24	53062 - 76	Kit galleggiante
25	13726 - 36	Vite fissaggio vischiera
26	53625 - 77	Busta guarnizioni

Tipo carburatore
PHVA ... ID - GO - QS - RD - SO

Diámetro diffusori
10 - 12 - 14 - 17,5

Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	14290 - 84	Valvola gas
	14270 - 84	Valvola gas
	15210 - 84	Valvola gas (per motori 4 tempi)
2	15250 - 08	Spillo conico A
3	15090 - 28	Polverizzatore FA
	14351 - 28	Polverizzatore FQ
	15200 - 28	Polverizzatore HA
	14871 - 28	Polverizzatore GA (per motori 4 tempi)
4	8413 - 02	Cetta massimo
5	11800 - 02	Cetta minimo
6	12710 - 02	Cetta emulsionatore minimo
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	7528 - 95	Vite fiss. coperchio valvola gas
8	•	Guarnizione coperchio valvola gas
9	14568 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. 1423-25 90°)
	15780 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. 3008-25 90°)
	15082 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. 25°)
	15252 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. 115°)
10	•	Guarnizione dispositivo avviamento
11	•	Guarnizione asta dispositivo avviamento
12	52079 - 78	KI dispositivo avviamento automatico
13	52081 - 78	KI dispositivo avviamento automatico
14	14511 - 91	Molla vite reg. asta min.
15	14740 - 37	Vite reg. asta minimo
	14095 - 37	Vite reg. asta minimo
16	14190 - 37	Vite reg. asta minimo
17	52003 - 78	KI vite reg. valvola gas
18	15020 - 41	Molla rich. valvola gas
19	15687 - 21	Fermio spillo conico
20	15681 - 21	Fermaglio spillo conico
21	52653 - 78	KI galleggiante
22	•	Guarnizione vaschetta
23	•	Guarnizione
24	15254 - 95	Vaschetta (colibrata a 50)
	15258 - 95	Vaschetta (colibrata a 50)
	15254 - 95	Vaschetta (colibrata a 50)
25	15700 - 36	Vite fissaggio vaschetta
26	52110 - 78	SE starter a filo
27	52815 - 78	SE starter a leva
28	16321 - 85	Diaframma
29	52822 - 77	Buola guarnizioni







Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	15248 x 54	Valvola gas
2	15250 x 55	Spillo conico A
3	15255 x 35	Polverizzatore H4
4	54115 x 32	Getto massimo
5	15850 x 32	Getto minimo
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
6	7535 - 35	Vite fiss. apertura valvola gas
7	*	Guarnizione apertura valvola gas
8	15265 - 52	Coperchio valvola gas
9	15265 - 51	Molla rim. valvola gas
10	13627 - 21	Fermo spillo conico
11	13621 - 21	Fermaglio spillo conico
12	53052 - 75	Rit. galleggiante
13	*	Guarnizione vaschetta
14	*	Guarnizione
15	15752 - 95	Vaschetta
16	13755 - 35	Vite fissaggio vaschetta
17	*	Guarnizione dispositivo avviamento autom.
18	*	Guarnizione aria Stop. avviamento autom.
19	53055 - 75	Rit. dispositivo avviamento automatico
20	15445 - 45	Scatolella pulsante
21	*	Guarnizione rit. reg. valvola gas
22	53050 - 75	Rit. vite regolazione valvola gas
23	15155 - 35	Tappeto aria vaschetta
24	52622 - 77	Bufera guarnizione



PARTICOLARI DI TARATURA

1	16048 - 64	Valvola gas
2	16058 - 60	Spillo conico A
3	16060 - 58	Polverizzatore FA
	14351 - 58	Polverizzatore FQ
	14671 - 58	Polverizzatore GA
4	6813 - 32	Getto massimo
5	11650 - 32	Getto minimo
6	16060 - 62	Getto minimo

PARTICOLARI SENZA TARATURA

7	7026 - 26	Vite fiss. apertura valvola gas
8	*	Guarnizione coperchio valvola gas
9	15080 - 32	Coperchio valvola gas (con libretto 13294-32)
	16037 - 32	Coperchio valvola gas (con libretto 13294-32)
10	15050 - 41	Molla rich. valvola gas
11	13687 - 21	Fermo spillo conico
12	13681 - 21	Fermaglio spillo conico
13	52003 - 78	Kit palleggiane
14	*	Guarnizione vaschetta
15	*	Guarnizione
16	15080 - 36	Vaschetta (getto av. tarato a 50)
	15443 - 36	Vaschetta (getto av. tarato a 48)
17	13708 - 38	Vite fissaggio vaschetta
18	*	Guarnizione dispositivo avviamento autom.
19	*	Guarnizione asta disp. avviamento autom.
20	52080 - 78	Kit dispositivo avviamento automatico
21	52100 - 37	Kit stator a filo
22	14120 - 37	Vite regolazione asta minimo
23	14171 - 61	Molla vite regolazione asta minimo
24	*	Guarnizione vite reg. valvola gas
25	52080 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
26	15168 - 45	Libretto asta vaschetta
27	52822 - 77	Busta guarnizioni

Tipi carburatore
 PHVB ... BD
 PHVB ... CD
 PHVB ... ED
 PHVB ... FS

Dimensioni diffusori
 18 - 20,5 - 22




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	14371 x 54	Valvola gas
2	9886 x 08	Spillo conico W
	15377 x 08	Spillo conico M
3	14368 x 38	Polverizzazione FH
	14458 x 38	Polverizzazione FL
	14870 x 38	Polverizzazione FZ
	15378 x 38	Polverizzazione GH
4	9413 x 02	Getto massimo
5	11890 x 02	Getto minimo
6	15390 x 02	Getto minimo
	15376 x 02	Getto emulsionatore minimo
7	15815 x 02	Getto avviamento 4 fori in alto
	14871 x 02	Getto avviamento 4 fori in basso
	14770 x 02	Getto avviamento 4 fori in basso e 2 al centro
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
8	14377 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. a 70° lungi. mm. 24)
	14858 - 53	Coperchio valvola gas (tubetto dev. a 60° lungi. mm. 28)
9	14488 - 53	Coperchio valvola gas
10	•	Guarnizione cap. valvole gas
11	9597 - 81	Molla rot. valvole gas
12	14954 - 21	Piastrina molla gas
13	9480 - 21	Piastrina molla gas
14	9598 - 21	Fermaglio spillo conico
15	14951 - 37	Vite reg. aria minimo (testa invisibile)
	14980 - 37	Vite reg. aria minimo (testa invisibile con gola di innescione)
	•	•
16	14111 - 81	Molla vite reg. aria minimo
17	14956 - 37	Vite reg. aria minimo (conica di 14°)
18	15425 - 37	Vite reg. aria minimo (conica di 10°)
19	93188 - 78	Rit. vite regolazione valvola gas
20	•	Guarnizione fangia carburatore
21	•	Guarnizione vaschetta
22	•	Guarnizione
23	14484 - 96	Vaschetta
24	13789 - 96	Vite fissaggio vaschetta
25	14383 - 96	Vaschetta
	15399 - 96	Vaschetta
26	93963 - 78	Rit. galleggiante
27	•	Guarnizione
28	15354 - 96	Vaschetta
29	•	Guarnizione disp. avviamento
30	93678 - 78	Rit. disp. avviamento automatico
31	93683 - 78	Rit. disp. avviamento automatico
32	93610 - 78	Rit. pannello a filo
33	92821 - 77	Bussola guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	14371 x 54	Valvola gas
2	15377 x 58	Spina conico M
3	15375 x 58	Polverizzatore GH
4	5403 x 52	Getto massimo
5	15350 x 52	Getto minimo
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
6	14858 - 82	Coperchio valvola gas
7	*	Guarnizione coperchio camera miscela
8	5527 - 81	Molla rct. valvola gas
9	14856 - 21	Plastina molla gas
10	5596 - 21	Fermaglio spilo conico
11	*	Guarnizione dispositivo avviamento
12	52810 - 78	Kit starter a filo
13	14111 - 81	Molla vite reg. aria minimo
14	15433 - 37	Vite reg. aria minimo
15	52108 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
16	52053 - 78	Kit galleggiante
17	*	Guarnizione vaschetta
18	*	Guarnizione
19	15264 - 86	Vaschetta
20	13708 - 36	Vite fissaggio vaschetta
21	52621 - 77	Busta guarnizioni





Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	16343 a 84	Valvola gas
2	16317 a 88	Getto conico M
3	16362 a 28	Palmettatore 0,2
4	16376 a 82	Getto minimo
5	16398 a 82	Getto massimo
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
6	16099 - 52	Coperchio valvola gas
7	■	Guarnizione coperchio camera miscela
8	16076 - 61	Molla rich. valvola gas
9	16087 - 52	Puntella molla valvola gas
10	16086 - 34	Pippole ancoraggio cavo gas
11	53092 - 76	Kit anelli fissaggio spillo conico
12	53093 - 76	Kit vite regolazione asta conica
13	53094 - 76	Kit vite regolazione valvola gas
14	■	Guarnizione dispositivo avviamento
15	53095 - 76	Kit pompa
16	53096 - 76	Kit palleggiate
17	53112 - 76	Guarnizione vaschetta
18	■	Guarnizione
19	■	Guarnizione
20	16080 - 36	Vaschetta
21	13789 - 36	Vite fissaggio vaschetta
22	52621 - 77	Busta guarnizioni



Pg.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	7406 x 64	Valvola aria
	9820 09 64	Valvola aria (senza taratura)
	18175 x 64	Valvola aria
2	7405 x 64	Valvola gas (SHA 12 - 13)
	7403 x 64	Valvola gas (SHA 10)
3	1486 x 02	Getta miscelata
4	7403 x 60	Galleggiate
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
5	8150 - 26	Vite fiss. coperchio valvola
6	•	Guarnizione coperchio
7	10626 - 02	Coperchio valvola
8	7413 - 61	Molla rich. valvola gas
9	53640 - 78	Kit tubetto
10	53605 - 78	Kit coperchio
11	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
12	•	Guarnizione pipetta
13	53642 - 78	Kit pipetta
14	53647 - 78	Kit pipetta
15	7417 - 62	Kit. isolante (da ø 16 a ø 18 foro da ø 12,2)
	9819 - 62	Kit. isolante (da ø 16 a ø 18 foro ø 13,2)
16	•	Guarnizione
17	11361 - 62	Risoluzione isolante (da ø 16 a ø 18)
18	•	Guarnizione
19	10707 - 62	Risoluzione isolante (da ø 16 a ø 18)
20	53646 - 78	Kit perno valvola aria
21	4503 - 02	Perno galleggiate
22	53048 - 78	Kit vite serr. manicomio
23	53030 - 78	Kit vite reg. valvola gas
24	3838 - 05	Spillo chius. benzina (proteggiate)
	11888 - 05	Spillo chius. benzina (proteggiate)
25	•	Guarnizione vaschetta
26	11837 - 36	Vite fiss. vaschetta
27	12563 - 95	Vaschetta
28	52540 - 77	Setta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
1	8088 a 88	Valvole olio
2	8277 a 88	Valvole olio
3	8801 a 88	Valvole olio
4	8801 a 88	Valvole olio
5	10175 a 88	Valvole olio
6	10038 a 88	Valvole olio
7	10801 00 88	Valvole olio
8	11871 00 88	Valvole olio

Tipo carburatore	
SHA 14 ... - 14 ... L ... N ... T	
SHA 15 ... - 15 ... G	
SHA 16 ... - 16 ... G	

Diametro diffusori	
9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16	




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	8114 - 84	Valvola aria
2	8108 - 84	Valvola gas
3	1466 - 82	Getto massimo
4	8122 - 80	Galleggiana
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
5	8290 - 36	Tubetto deviatore
6	8303 - 78	Kit tubetto deviatore (70°)
	8303B - 78	Kit tubetto deviatore (80°)
	8303C - 78	Kit tubetto deviatore (85°)
	8303D - 78	Kit tubetto deviatore (90°)
7	12330 - 37	Vite tornillo
8	1476 - 08	Cappuccio
	11377 - 08	Cappuccio (con bordo di legno)
9	1184 - 37	Vite tornillo
10	12685 - 37	Vite tornillo
11	11873 - 35	Tubetto deviatore
12	11874 - 83	Coperchio valvola
13	*	Guarnizione coperchio valvola
14	3246 - 41	Molla richiamo valvola gas
15	9603 - 33	Coperchio valvola
	10662 - 33	Coperchio valvola per SHA 14
16	9604 - 33	Coperchio valvola senza leva disp. avviat.
	*	vite fissaggio
17	8124 - 82	Riduttore isolante (da ø 20 a ø 16)
	8448 - 82	Riduttore isolante (da ø 20 a ø 18)
	10811 - 82	Riduttore isolante (da ø 21 a ø 18)
	12322 - 82	Riduttore isolante (da ø 21 a ø 15)
18	*	Guarnizione
19	11362 - 82	Riduttore isolante (da ø 21 a ø 18)
20	8106 - 29	Filtro benzina
	11838 - 29	Filtro benzina
21	*	Guarnizione vite fiss. pipetta
22	8475 - 38	Pipetta tipo, tubo benzina
23	8249 - 38	Pipetta tipo, tubo benzina
24	8106 - 38	Pipetta tipo, tubo benzina
25	4199 - 36	Vite fiss. pipetta
26	3704 - 31	Ferraglio leva
27	12894 - 26	Leva corr. valv. avv. (con valv. 10090 x 84)
28	12733 - 23	Perno valvola avviamento
29	82845 - 78	Kit perno valvola aria
30	8117 - 86	Elemento filtrante
31	*	Guarnizione filtro aria
32	8636 - 85	Spillo chius. benzina
33	8773 - 23	Perno galleggiano
34	*	Guarnizione vaschetta
35	13473 - 86	Vaschetta
36	11827 - 38	Vite fiss. vaschetta
37	82000 - 78	Kit vite sig. valvola gas
38	82049 - 78	Kit vite serr. manico
39	82276 - 77	Busta guarnizioni





Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	9053 x 04	Valvola aria
2	9196 x 04	Valvola gas
3	1486 x 02	Getto massimo
4	9122 x 02	Galleggiate
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
5	53836 - 78	Kit lubetto deviatore (78°)
6	53837 - 78	Kit lubetto deviatore (90°)
7	53838 - 78	Kit lubetto deviatore (102°)
8	53839 - 78	Kit lubetto deviatore (145°)
9	1476 - 06	Cappuccio
10	11277 - 06	Cappuccio (con bordo di ritragna)
11	1904 - 37	Vite tarabile
12	11872 - 35	Tubetto deviatore
13	11874 - 53	Coperchio valvola
14	■	Guarnizione top. valvola
15	3348 - 60	Molla ritorno valvola gas
16	9603 - 52	Coperchio valvola
17	9108 - 29	Filtro benzina
18	6475 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
19	■	Guarnizione vite fiss. pipetta
20	9248 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
21	4096 - 38	Vite fiss. pipetta
22	9017 - 68	Elemento filtrante
23	■	Guarnizione filtro aria
24	6773 - 52	Perno galleggiate
25	■	Guarnizione vaschetta
26	12412 - 90	Vaschetta
27	53850 - 78	Kit albero con valvola aria
28	11827 - 38	Vite fiss. vaschetta
29	11262 - 62	Risoluzione isolante (da 6 a 21 e a 18)
30	■	Guarnizione
31	6448 - 82	Risoluzione isolante (da 6 a 20 e a 18)
32	9008 - 37	Dado albero aria
33	1561 - 25	Randello dado albero aria
34	9257 - 26	Lesa con. albero valvola aria
35	10762 - 26	Lesa con. albero valvola aria
36	11718 - 26	Lesa con. albero valvola aria
37	12094 - 26	Lesa con. albero valvola aria
38	13004 - 26	Lesa con. albero valvola aria
39	53049 - 78	Kit vite part. manicotto
40	53050 - 78	Kit vite reg. valvola gas
41	3824 - 84	Spillo chias. benzina
42	11968 - 86	Spillo chias. benzina (molleggiato)
43	52573 - 77	Setta guarnizioni (SHA - B)
44	52574 - 77	Setta guarnizioni (SHA - P)
45	52566 - 77	Setta guarnizioni (SHA - M)

Tipo carburatore
SHA 14 ... C - S
SHA 14 ... H - S
SHA 15 ... C - S
SHA 15 ... H - S

Diámetro diffusori

9 - 12 - 15 - 16



Pg.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	10148 - 84	Valvola aria
2	11826 - 84	Valvola aria
3	8128 - 84	Valvola gas
4	1486 - 82	Setto massimo
5	8122 - 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
6	52673 - 78	Kit tubetto deviatore (32°)
7	52674 - 78	Kit tubetto deviatore (52°)
8	52675 - 78	Kit tubetto deviatore (70°)
9	52676 - 78	Kit tubetto deviatore (50°)
9	1476 - 08	Cappuccio
	11277 - 06	Cappuccio (con bordo di legno)
10	8802 - 37	Vite tendilo
	1104 - 37	Vite tendilo
11	11826 - 85	Tubetto deviatore
12	6256 - 35	Tubetto deviatore
13	1891 - 37	Setto minimo
14	8801 - 37	Vite tendilo
15	4190 - 38	Vite fiss. pipetta
16	9249 - 38	Pipetta sacc. auto benzina
17	■	Guarnizione vite fiss. pipetta
18	8106 - 38	Pipetta sacc. auto benzina
19	8475 - 38	Pipetta sacc. auto benzina
20	8108 - 38	Filtro benzina
21	3348 - 81	Molla richiamo valvola gas
22	■	Guarnizione coperchio valvola
23	9604 - 83	Coperchio valvola
	18279 - 83	Coperchio valv. vite fissaggio con frenafiumi
24	10148 - 82	Relazione isolante (da ø 21 a ø 19)
	10811 - 82	Relazione isolante (da ø 21 a ø 15)
26	■	Guarnizione
26	12823 - 82	Relazione isolante (da ø 21 a ø 18)
27	■	Guarnizione
28	12914 - 82	Relazione isolante (da ø 21 a ø 17)
29	■	Guarnizione
30	11362 - 82	Relazione isolante (da ø 21 a ø 16)
31	■	Guarnizione
32	32030 - 78	Kit vite reg. valvola gas
33	32049 - 78	Kit vite corr. marciotto
34	18856 - 80	Vite ser. marciotto
35	11401 - 80	Vite ser. marciotto
36	2858 - 80	Spillo chius. benzina
37	8773 - 32	Perno galleggiante
38	32048 - 78	Kit perno valvola aria
39	■	Guarnizione filtro aria
40	8117 - 80	Elemento filtrante
	12733 - 80	Elemento filtrante
41	■	Guarnizione vaschetta
42	■	Guarnizione
43	■	Guarnizione vite
44	11807 - 38	Vite fiss. vaschetta
45	■	Guarnizione
46	15447 - 80	Vaschetta
47	13412 - 80	Vaschetta
48	14592 - 80	Vaschetta
49	52579 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
1	8881 x 84	Valvola aria
2	8886 x 84	Valvola aria
3	8887 x 84	Valvola aria
4	9020 x 84	Valvola aria
5	9821 x 84	Valvola aria
6	90290 x 84	Valvola aria
7	90973 x 84	Valvola aria
8	11280 x 84	Valvola aria
9	12380 x 84	Valvola aria
10	12330 x 84	Valvola aria
11	12346 x 84	Valvola aria
12	12420 x 84	Valvola aria
13	12507 x 84	Valvola aria
14	12998 x 84	Valvola aria
15	13853 x 84	Valvola aria
16	13742 x 84	Valvola aria






Fig.	Numero	Denominazione
1	52001 - 78	Kit filtro aria
2	52226 - 85	Cuffia presa aria
3	52446 - 85	Cuffia presa aria
4	48110 - 58	Anello serr. cuffia
5	48099 - 58	Tubetto presa aria (ø 8x50)
	48179 - 58	Tubetto presa aria (ø 10x40)
	52429 - 58	Tubetto presa aria (ø 8x50)
	52486 - 58	Tubetto presa aria (ø 10x17)
	71717 - 25	Tubetto presa aria (ø 7x20)
	71995 - 25	Tubetto presa aria (ø 8x20)
	86011 - 35	Tubetto presa aria (ø 8x40)
	92271 - 35	Tubetto presa aria (ø 8x40)
	9880 - 35	Tubetto presa aria (ø 12,5x20)
	9804 - 35	Tubetto presa aria (ø 9x20)
	10572 - 35	Tubetto presa aria (ø 10x25)
	11901 - 35	Tubetto presa aria (ø 8x40)
	12048 - 35	Tubetto presa aria (ø 8x20)
6	5199 - 85	Cuffia presa aria
7	7204 - 85	Cuffia presa aria (scelo tubetto ø 10)
	8687 - 85	Cuffia presa aria (scelo tubetto ø 12)
8	8602 - 85	Cuffia presa aria
9	8603 - 85	Cuffia presa aria (scelo tubetto n. 2 for ø 12)
	10574 - 85	Cuffia presa aria (scelo tubetto n. 3 for ø 12)
10	8632 - 85	Cuffia presa aria (scelo tubetto ø 12 - 2 for)
	9141 - 85	Cuffia presa aria (scelo tubetto ø 17 - 2 for)
	12610 - 85	Cuffia presa aria (come 8632/85 al foro superiore)
11	9723 - 85	Cuffia presa aria
	11224 - 85	Cuffia presa aria
12	10818 - 85	Cuffia presa aria
13	12671 - 85	Cuffia presa aria
14	12675 - 35	Tubetto presa aria
15	14200 - 85	Cuffia presa aria
16	14204 - 85	Anello serr. cuffia

Tipo carburatore
SHB 16
SHB 16 ... L - H - N
SHB 16 ... G

Diámetro difusori
10 - 12 - 16




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	6251 a 64	Valvola gas
2	11953 a 64	Valvola gas
3	1458 a 62	Getto massimo
4	3268 a 62	Getto minimo
5	6217 a 62	Getto avvitamento
6	6732 a 60	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	1478 - 66	Cappuccio
8	13277 - 66	Cappuccio (con bordo di ritaglio)
9	1164 - 37	Vite fondello
10	3018 - 36	Vite fissaggio coperchio valvola
11	11954 - 53	Coperchio valvola
12	*	Guarnizione coperchio valvola
13	11184 - 61	Molla ritorno valvola gas
14	6633 - 63	Coperchio valvola
15	6453 - 61	Molla son. valvola gas
16	52011 - 76	Mix starter a filo
17	*	Guarnizione vite fiss. pipetta
18	53043 - 76	Rit pipetta racc. tubo benzina
19	11112 - 36	Pipetta racc. tubo benzina
20	6476 - 36	Prigioniera (lunghezza mm. 44)
21	6681 - 36	Prigioniera (lunghezza mm. 53,5)
22	11113 - 36	Prigioniera (lunghezza mm. 62)
23	11189 - 62	Induzione isolante
24	*	Guarnizione
25	53026 - 76	Rit anello serr. manico
26	6126 - 37	Dele vite serr. anello
27	11110 - 50	Anello serr. manico (a 36)
28	6127 - 36	Vite serraggio anello
29	3636 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
30	3357 - 37	Vite reg. miscela minimo
31	6140 - 37	Vite reg. miscela minimo
32	11620 - 31	Pomello
33	3636 - 61	Spille chius. benzina
34	11655 - 66	Spille chius. benzina (molleggiato)
35	6683 - 33	Pezzo galleggiante
36	*	Guarnizione vaschetta
37	12692 - 66	Vaschetta
38	11627 - 36	Vite fissaggio vaschetta
39	52541 - 77	Buwa guarnizoni

Tipo carburatore
SHB 16 ... F
SHB 16 ... M
SHB 16 ... N

Diámetro diffusor

10 - 12 - 16




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	8201 - 84	Valvola gas
2	1486 - 02	Getto massimo
3	3260 - 02	Getto minimo
4	8022 - 02	Getto minimo
5	8217 - 02	Getto avviamento
6	8122 - 88	Galleggiate
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	1580 - 38	Vite fiss. dispositivo avviamento
8	12854 - 04	Dispositivo avviamento
9	82811 - 78	Kit stator a filo
10	•	Guarnizione vite fissaggio pipetta
11	32644 - 78	Kit pipetta racc. tubo benzina
12	12476 - 02	Coperchio valvola
13	•	Guarnizione coperchio valvola
14	6455 - 81	Molla richiamo valvola gas
15	11247 - 35	Vite
16	•	Guarnizione
17	52000 - 78	Kit anello serraggio manicato
18	•	Guarnizione (n. ord. 22,5)
19	•	Guarnizione (n. ord. 24,75)
19	8006 - 81	Molla vite regolazione miscela minimo
20	11809 - 37	Vite reg. miscela minimo
21	12839 - 31	Paranido
22	3606 - 81	Molla vite regolazione miscela minimo
23	3307 - 37	Vite reg. miscela minimo
24	11221 - 31	Paranido
25	2638 - 02	Spillo chiusura benzina
26	4050 - 02	Perno galleggiate
27	•	Guarnizione vaschetta
28	12882 - 96	Vaschetta
29	11827 - 38	Vite fissaggio vaschetta
30	52941 - 77	Kit guarnizioni



Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	8380 x 84	Valvola gas
2	8473 x 02	Getto massimo
3	8380 x 02	Getto minimo
4	8277 x 02	Getto avviamento
5	8289 x 00	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
6	4880 - 28	Vite fiss. coprench. valvola
7	1981 - 33	Rondella elastica
8	1979 - 27	Dado blocc. perno leva
9	*	Guarnizione coprenchio valvola
10	*	Guarnizione tirante valvola gas
11	4880 - 61	Molla rich. valvola gas
12	2420 - 32	Ferri leva com. gas
13	8282 - 28	Leva com. gas
14	2524 - 61	Molla vite reg. leva gas
15	3297 - 37	Vite reg. leva com. gas
16	8270 - 03	Coprenchio valvola
17	8831 - 37	Vite tarallo
18	2848 - 24	Tirante valvola gas
19	1980 - 38	Vite fiss. disp. avviamento
20	8272 - 84	Dispositivo avviamento
21	4572 - 37	Vite reg. miscela minimo
22	1411 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
23	6108 - 29	Filtro benzina
24	8273 - 38	Pipetta racc. lubo benzina
25	*	Guarnizione vite fiss. pipetta
26	4868 - 28	Vite fiss. pipetta
27	4858 - 65	Spillo chius. benzina
28	8247 - 22	Ferri galleggiante
29	*	Guarnizione vaschetta
30	13604 - 95	Vaschetta
31	*	Guarnizione vite fiss. pipetta
32	11771 - 34	Tappo fiss. vaschetta
33	32543 - 77	Busta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	7090 - 84	Valvola gas (SHB 27)
	9778 - 84	Valvola gas (SHB 22)
2	6413 - 82	Getto massimo (lung. mm. 8)
	8200 - 82	Getto massimo (lung. mm. 12)
3	9428 - 82	Getto minimo
4	9651 - 82	Getto minimo (a tubetto 1,6)
	9679 - 82	Getto minimo (a tubetto 2,5)
5	6217 - 82	Getto avviamento
6	6288 - 82	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	1479 - 86	Cappello
8	4888 - 38	Vite fiss. coperchio valvola
9	8821 - 37	Vite tendillo
10	7291 - 52	Coperchio valvola
11	8573 - 52	Coperchio valvola
	9003 - 52	Coperchio valvola (non Mett.)
12	•	Guarnizione coperchio valvola
13	8884 - 81	Molla rich. valvola gas
14	3728 - 38	Tappo dia. avviamento
15	8574 - 38	Tappo dia. avviamento
16	2182 - 81	Molla rich. valvola avviamento
17	7090 - 84	Valvola avviamento
18	4888 - 38	Vite fiss. pipetta
19	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
20	7818 - 38	Pipetta spec. tubo benzina
21	8708 - 28	Filtro benzina
22	6247 - 22	Perno galleggiante
23	1411 - 81	Molla vite reg. miscela minima
24	9611 - 37	Vite reg. miscela minima
25	9881 - 37	Vite reg. miscela minima
26	9900 - 31	Perno
27	8891 - 81	Molla vite reg. valvola gas
28	7294 - 27	Vite reg. valvola gas
29	9282 - 81	Molla vite reg. valvola gas
30	9284 - 37	Vite reg. valvola gas (lung. mm. 34,5)
	9672 - 37	Vite reg. valvola gas (lung. mm. 37,5)
31	4888 - 05	Spillo chius. benzina
	8886 - 05	Spillo chius. benzina (molleggiato)
32	•	Guarnizione vaschetta
33	12804 - 86	Vaschetta
34	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
35	11771 - 34	Tappo fiss. vaschetta
36	52843 - 77	Buole guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	18760 x 44	Valvola gas
2	8200 x 02	Getto massimo
3	9054 x 02	Getto minimo (o tubetto 1,6)
	9079 x 02	Getto minimo (o tubetto 2,5)
4	8217 x 02	Getto avviamento
5	18115 x 33	Valvola a spillo
6	8289 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
7	10094 - 02	Gruppo copercchio valvola
8	1476 - 06	Copercchio
9	12193 - 44	Membrana
10	•	Guarnizione copercchio valvola
11	3954 - 01	Molla rich. valvola gas
12	8901 - 07	Vite fondello
13	3126 - 04	Tappo dispositivo avviamento
14	10736 - 04	Tappo dispositivo avviamento
15	4043 - 01	Molla rich. valvola avviamento
16	10738 - 04	Valvola avviamento
17	4646 - 36	Vite fiss. vaschetta
18	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
19	7816 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
20	5199 - 29	Filtro benzina
21	10693 - 26	Leva
22	•	Guarnizione valvola a spillo
23	8247 - 32	Fermo galleggiante
24	4870 - 01	Molla vite reg. miscela minimo
25	10842 - 37	Vite reg. miscela minimo
26	10891 - 32	Fermo leva
27	10704 - 34	Pomello
28	5991 - 01	Molla vite reg. valvola gas
29	10698 - 37	Vite reg. valvola gas
30	•	Guarnizione vaschetta
31	13904 - 96	Vaschetta
32	•	Guarnizione tappo fiss. vaschetta
33	11771 - 34	Tappo fiss. vaschetta
34	52542 - 77	Buole guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	7486 x 64	Valvola gas
2	1486 x 02	Getto massimo
3	6604 x 02	Getto minimo
4	11446 x 02	Getto avviamento
5	7420 x 68	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
6	10211 - 37	Vite tarificio
7	10206 - 53	Coperchio valvola *
8	0103 - 61	Molla valvola avviamento *
9	10206 - 64	Valvola avviamento *
10	6260 - 38	Talotto divisione
11	3218 - 38	Vite fissaggio coperchio valvola
12	1476 - 08	Cappuccio
	11377 - 06	Cappuccio (con bando di legno)
13	6601 - 37	Vite tarificio
14	6602 - 37	Vite tarificio
15	11454 - 53	Coperchio valvola **
16	1410 - 67	Molla valvola avviamento **
17	11444 - 64	Valvola avviamento **
18	32609 - 78	Kit tubetto divisione
19	10246 - 53	Coperchio valvola
20	32608 - 78	Kit tubetto divisione
21	7415 - 65	Molla richiamo valvola gas
22	10964 - 37	Vite con manomonte
23	32648 - 78	Kit vite con manomonte
24	11361 - 62	Riduzione isolante
25	•	Guarnizione
26	•	Guarnizione vite fax. pipetta
27	•	Guarnizione pipetta
28	32642 - 78	Kit pipetta racc. tubo benzina
29	32630 - 78	Kit vite rag. scatola gas
30	•	Guarnizione *
31	10301 - 37	Vite rag. miscela minima
32	•	Guarnizione filtro aria **
33	6117 - 66	Elemento filtrante
34	5200 - 35	Tubetto presa aria (ø 3x50) **
35	6602 - 65	Cuffia presa aria **
36	4810 - 50	Anello serraggio cuffia **
37	11460 - 32	Ferro valvola aria **
38	11449 - 61	Molla richiamo scatola aria **
39	11447 - 25	Lena com. valvola avviamento **
40	11448 - 25	Lena comando disp. avviamento **
41	2826 - 05	Spillo chius. benzina
42	4560 - 22	Ferro galleggiante
43	•	Guarnizione vaschetta
44	11461 - 66	Vaschetta
45	3098 - 36	Vite fissaggio vaschetta
46	52586 - 77	Buata guarnizioni

* SHBA 12 ... A
 ** SHBA 12




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	10566 a 44	Valvola gas
2	1486 a 62	Getto massimo
3	3350 a 62	Getto minimo
4	8822 a 62	Getto minimo
5	12358 a 62	Getto minimo
6	8217 a 62	Getto avviamento
7	1758 a 62	Getto avviamento
8	6702 a 60	Galleggiante

PARTICOLARI SENZA TARATURA		
9	10568 a 53	Coperchio valvola
10	•	Guarnizione coperchio valvola
11	5801 a 81	Molla rot. valvola gas
12	8222 a 95	Cappuccio
13	1475 a 95	Cappuccio
14	9641 a 53	Coperchio valvola
15	•	Guarnizione coperchio valvola
16	10006 a 78	Kit starter a filo
17	4568 a 36	Vite fiss. pipetta
18	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
19	8517 a 38	Pipetta (acc. tubo benzina)
20	9109 a 29	Filtro benzina
21	8265 a 54	Dispositivo avviamento
22	•	Guarnizione disp. avviamento
23	•	Guarnizione presa aria
24	7628 a 36	Prigioniera (lung. var. 57)
25	7629 a 36	Prigioniera (lung. var. 64)
26	53052 a 78	Kit filo aria
27	53016 a 78	Kit anello ser. manico
28	53021 a 78	Kit anello ser. manico
29	8278 a 62	Ritardatore scintilla
30	3626 a 81	Molla vite reg. miscela minimo a valvola gas
31	3257 a 37	Vite reg. miscela minimo
32	12156 a 31	Pomello
33	9140 a 37	Vite reg. valvola gas
34	3539 a 61	Molla vite reg. valvola gas
35	13172 a 37	Vite reg. valvola gas
36	2528 a 08	Spillo chius. benzina
38	4880 a 22	Fermo galleggiante
37	•	Guarnizione scintilla
39	10902 a 96	Vaschetta
39	11807 a 08	Vite fiss. vaschetta
40	52910 a 77	Buete guarnizioni





Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	12088 x 04	Valvola gas
2	1488 x 03	Getto massimo
3	3360 x 03	Getto minimo
4	8032 x 03	Getto minimo
5	12080 x 03	Getto minimo
6	8217 x 03	Getto avviamento
7	7748 x 03	Getto avviamento
8	8132 x 85	Garigliante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
9	+	Guarnizione capotetto valvola
10	10674 - 53	Coperchio valvola
11	1476 - 08	Cappuccio
	11577 - 08	Cappuccio (con bordo di stagno)
12	8233 - 08	Cappuccio
13	8641 - 53	Coperchio valvola
14	+	Guarnizione capotetto valvola
15	5961 - 61	Molla rich. valvola gas
16	53071 - 78	Kit starter a filo
17	53085 - 78	Kit starter a filo
18	1680 - 38	Vite fiss. dispositivo avviamento
19	13034 - 64	Dispositivo avviamento
20	6937 - 64	Dispositivo avviamento
21	4548 - 38	Vite fiss. pipetta
22	+	Guarnizione vite fiss. pipetta
23	10970 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
24	6109 - 29	Filtro benzina
25	4053 - 38	Vite fiss. pipetta
26	11287 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
27	6937 - 38	Pipetta racc. tubo benzina
28	6610 - 50	Anello serr. cuffia
29	6117 - 66	Elemento filtrante
30	5346 - 65	Cuffia press. aria
31	4879 - 38	Talotto press. aria
32	11247 - 38	Vite
33	+	Guarnizione
34	53076 - 78	Kit anello serr. manico
35	53080 - 78	Kit anello serr. manico (p. 34)
36	53021 - 78	Kit anello serr. manico (p. 37)
38	+	Guarnizione (p. 35, 36)
39	+	Guarnizione (p. 35, 36)
37	8376 - 43	Riduzione isolante
38	3600 - 61	Molla
39	8140 - 37	Vite reg. valvola gas 4x0,7
40	2638 - 61	Molla
41	12172 - 37	Vite reg. valvola gas
42	3367 - 37	Vite reg. miscela minimo 4x0,7
43	11021 - 31	Porosilo
44	8336 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
45	11669 - 37	Vite reg. miscela minimo 4x0,7
46	8336 - 61	Molla vite reg. miscela minimo
47	13070 - 37	Vite reg. miscela minimo 4x0,7
48	13038 - 31	Porosilo
49	12156 - 31	Porosilo
50	2530 - 05	Spillo chius. benzina
	11688 - 05	Spillo chius. benzina (proteggato)
51	6580 - 33	Penna galleggiante
52	13682 - 96	Vaschetta
53	+	Guarnizione vaschetta
54	11637 - 36	Vite fiss. vaschetta
55	8253 - 77	Ruota guarnizioni

Pg.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	8623 x 84	Valvola gas (SI 20)
	8492 x 84	Valvola gas (SI 24)
2	4571 x 26	Emulsionatore E
	5553 x 26	Emulsionatore DE
3	8578 x 02	Getto massimo
4	11888 x 02	Getto minimo (con calibratura aria) (3)
5	8680 x 02	Getto minimo (con calibratura aria)
6	5282 x 02	Getto avviamento
7	5627 x 01	Calibratore aria massimo
8	4681 x 01	Calibratore aria massimo
9	4687 x 86	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
10	4189 - 82	Coperchio filtro
11	•	Guarnizione coperchio filtro
12	4187 - 26	Filtro benzina
13	1491 - 26	Vite fissaggio coperchio vaschetta
14	5210 - 24	Bondella bianca
15	11815 - 84	Coperchio vaschetta (bordo aplo a 4,5)
16	5282 - 84	Coperchio vaschetta (bordo aplo a 5,2)
16	4190 - 26	Vite fissaggio coperchio filtro
17	•	Guarnizione vite fiss. coperchio
18	6008 - 26	Vite fissaggio coperchio vaschetta
19	•	Guarnizione pipetta
20	4669 - 26	Pipetta racc. tubo benzina
21	•	Guarnizione vite fiss. pipetta
22	•	Vite fiss. pipetta
23	•	Guarnizione coperchio vaschetta
24	4558 - 85	Spillo chius. benzina a 4,5
	8680 - 85	Spillo chius. benzina a 4,5 mol.
	13202 - 85	Spillo chius. benzina a 5,2 mol.
25	4668 - 22	Perno galleggiante
26	11867 - 27	Vite reg. valvola gas
27	4573 - 27	Vite reg. valvola gas
28	1809 - 81	Molla vite reg. valvola gas
29	12769 - 27	Vite reg. miscela minima
30	1811 - 81	Molla vite reg. miscela minima
31	12762 - 27	Vite reg. misc. min. (giunta con a 0,85 M5x0,5)
32	12513 - 27	Vite reg. misc. min. (giunta con a 1,5 M5x0,5)
32	10842 - 27	Vite reg. misc. min. (giunta con a 1,5 M5x0,75)
33	8611 - 27	Vite reg. misc. min. (giunta con a 0,85 M5x0,75)
34	4679 - 81	Molla vite reg. miscela minima
35	•	Guarnizione corpo
35	•	Guarnizione tirante
36	7332 - 84	Dispositivo avviamento
37	1580 - 85	Vite fiss. disp. avviamento
38	4580 - 81	Molla rich. valvola gas (23 24)
	8954 - 81	Molla rich. valvola gas (23 24)
39	8621 - 82	Coperchio valvola (23 25)
	8489 - 82	Coperchio valvola (24 24)
40	4686 - 86	Vite fiss. coperchio valvola
41	4687 - 24	Tirante corr. gas
42	7380 - 24	Tirante corr. gas
43	5282 - 77	Buole guarnizioni






Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	5623 x 54	Valvola gas (Ø1 20)
	5492 x 54	Valvola gas (Ø1 24)
2	5253 x 28	Emulsionatore SE
3	4576 x 22	Getto massimo
4	5693 x 22	Getto minimo (con calibratura aria)
5	52820 x 22	Getto avviamento
6	5257 x 25	Calibratura aria massimo
7	4557 x 50	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
8	4385 - 53	Coperchio filtro
9	■	Guarnizione coperchio filtro
10	4187 - 29	Filtro benzina
11	1491 - 26	Vite fissaggio coperchio vaschetta
12	5210 - 20	Bondella elastica
13	12825 - 54	Coperchio vaschetta (Ø1 20)
	12833 - 54	Coperchio vaschetta (Ø1 24)
14	4190 - 28	Vite fissaggio coperchio filtro
15	■	Guarnizione vite fiss. coperchio
16	6096 - 26	Vite fissaggio coperchio vaschetta
17	■	Guarnizione pipetta
18	12741 - 27	Vite rubinetto benzina
19	■	Guarnizione vite rubinetto benzina
20	13818 - 27	Corpo rubinetto
21	■	Guarnizione vite fiss. corpo rubinetto
22	6953 - 26	Vite fiss. corpo rubinetto
23	■	Guarnizione elettrovalvola rubinetto
24	12738 - 46	Elettrovalvola rubinetto
25	■	Guarnizione coperchio vaschetta
26	12202 - 25	Spillo spray benzina
27	4565 - 22	Pirna galleggiante
28	13535 - 27	Vite reg. valvola gas
29	1408 - 21	Molla vite reg. valvola gas
30	4574 - 27	Vite reg. valvola gas
31	12764 - 27	Vite reg. miscela minimo
32	12762 - 27	Vite reg. miscela minimo
33	1411 - 21	Molla vite reg. miscela minimo
34	■	Guarnizione corpo
35	4565 - 21	Molla rich. valvola gas (Ø1 20)
36	5263 - 21	Molla rich. valvola gas (Ø1 24)
37	12738 - 21	Piastrina fissaggio clip. avviamento
38	14144 - 70	Dispositivo avviamento
39	13038 - 71	Cuffia termica
40	8421 - 53	Coperchio valvola (Ø1 20)
	8421 - 53	Coperchio valvola (Ø1 24)
41	4666 - 26	Vite fiss. coperchio valvola
42	■	Guarnizione fronte
43	4557 - 24	Tirante com. gas
44	7352 - 24	Tirante com. gas
45	82504 - 27	Busta guarnizioni





Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	13376 - 64	Valvola gas
2	9713 - 06	Spillo conico U
3	13368 - 28	Polarizzatore ET
	14502 - 28	Polarizzatore FL
	14278 - 28	Polarizzatore FT
	14564 - 28	Polarizzatore FY
4	10532 - 28	Emulsificatore minimo
5	6413 - 02	Getto massimo
6	1466 - 02	Getto minimo
7	6217 - 02	Getto avviamento
8	8648 - 32	Valvola a spillo
9	9794 - 80	Galleggiante
10	13632 - 80	Galleggiante
11	11762 - 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
12	1476 - 96	Cappuccio
	15277 - 96	Cappuccio con bordo di rifugio
13	1164 - 37	Vite tassello
14	19096 - 52	Coperchio camera miscela
15	•	Guarnizione coperchio camera miscela
16	8632 - 37	Vite tassello
17	12026 - 06	Cappuccio
18	12027 - 32	Cop. cam. misc. (tubetto deviatore 45°)
19	12050 - 32	Cop. cam. misc. (tubetto deviatore 60°)
20	10098 - 61	Molla rich. valvola gas
21	10689 - 04	Ripetto valvola gas
22	8286 - 71	Ferraglio spillo conico
23	53037 - 78	Kit lubrificatore
	•	Guarnizione clip. deviatore
24	20699 - 78	Kit Master a file
25	11752 - 06	Vite fissaggio
26	5294 - 64	Dispositivo avviamento
27	52091 - 78	Kit vite regolazione aria
28	9446 - 61	Molla vite regolazione aria
29	32673 - 37	Vite regolazione aria
30	•	Guarnizione tappo filtro benzina
31	20699 - 78	Kit tappo filtro benzina
32	52090 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
33	11830 - 61	Molla vite reg. valvola gas
34	14820 - 37	Vite reg. valvola gas
35	•	Guarnizione vaschetta
36	12260 - 96	Vaschetta
37	4857 - 22	Rondella elstica
38	14221 - 26	Vite fissaggio vaschetta
39	12692 - 22	Fermo galleggiante
40	•	Guarnizione tappo vaschetta
41	12695 - 24	Tappo vaschetta
42	12328 - 22	Scodi polarizzatore
43	•	Guarnizione valvola a spillo
44	13546 - 52	Fondello
45	13328 - 86	Vaschetta
46	19544 - 26	Bilanciere galleggiante
47	52611 - 77	Busta guarnizioni

PARTICOLARI DI TARATURA

1	12660 x 64	Valvola gas
	12667 x 64	Valvola gas
	13005 x 64	Valvola gas
	14760 x 64	Valvola gas con molla ritagno spillo conico
2	8500 x 08	Spillo conico K
3	12528 x 28	Polverizzatore jet
	12545 x 28	Polverizzatore (2Q)
4	14506 x 28	Polverizzatore Phi
5	19532 x 28	Emulsionatore minimo
6	8413 x 02	Getto massimo
7	13080 x 02	Getto emulsionatore minimo
8	1488 x 02	Getto minimo
9	12985 x 02	Getto minimo
10	8217 x 02	Getto avviamento
11	8549 x 33	Valvola a spillo
12	8794 x 85	Galleggiante
13	12630 x 85	Galleggiante
14	12780 x 85	Galleggiante

PARTICOLARI SENZA TARATURA

15	1476 - 08	Cappuccio
	11277 - 08	Cappuccio con bordo di stagno
16	1194 - 37	Vite tenafilo
17	12230 - 37	Vite tenafilo
18	53626 - 78	Kit lubrificatore
19	12795 - 53	Copertiglia camera miscela
	14091 - 53	Copertiglia camera miscela (solo per diffusori > 38)
20	*	Guarnizione copertiglia camera miscela
21	8822 - 37	Vite tenafilo
22	12236 - 08	Cappuccio
23	10604 - 53	Copertiglia camera miscela
24	10680 - 04	Molle valvola gas
25	9096 - 21	Fermaglio spillo conico
26	12819 - 61	Molla richiamo valvola gas
27	*	Guarnizione
28	53888 - 78	Kit starter a filo
29	11752 - 38	Vite fissaggio coperchio avviamento
30	8094 - 64	Dispositivo avviamento
31	10558 - 32	Fermo galleggiante
32	10544 - 26	Bilanciere galleggiante
33	*	Guarnizione vaschetta
34	10862 - 86	Vaschetta
35	8857 - 23	Rondella statica
36	14231 - 36	Vite fissaggio vaschetta
37	11987 - 29	Filtro benzina
38	*	Guarnizione tappo vaschetta
39	13648 - 34	Tappo vaschetta
40	13236 - 95	Vaschetta
41	13268 - 95	Vaschetta (con troppo pieno)
42	14418 - 86	Vaschetta
43	*	Guarnizione valvola a spillo
44	12546 - 52	Fondello
45	53891 - 78	Kit vite regolazione aria
46	53890 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
47	*	Guarnizione tappo filtro aria
48	53888 - 78	Kit tappo filtro benzina
49	12238 - 23	Sette polverizzatore
50	52812 - 77	Sette guarnizioni







Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	14200 a 84	Valvola gas
2	8530 a 88	Spillo soleno K
3	12543 a 28	Polverizzatore DG
4	14206 a 28	Polverizzatore FH
5	8413 a 82	Getto massimo
6	12868 a 82	Getto emulsione minimo B
7	12866 a 82	Getto minimo
8	8217 a 82	Getto avvitamento
9	14413 a 33	Valvola a spillo
10	12819 a 33	Valvola a spillo
11	9794 a 80	Galleggiante
11	15760 a 80	Galleggiante

PARTICOLARI SENZA TARATURA		
12	1476 - 86	Cappuccio
13	8931 - 37	Vite tornillo
14	14187 - 83	Cappellino camera miscela
15	*	Guarnizione (vedi camera miscela)
16	14413 - 81	Stella rich. valvola gas (kg. 0,22 a mm. 26)
17	14416 - 82	Fondello guida molla
18	14186 - 84	Ripetto valvola gas
19	18825 - 23	Rondella piana
20	8586 - 21	Ferraglio spillo conico
21	*	Guarnizione
22	53068 - 78	Kit torni a file
23	11752 - 36	Vite fissaggio dispositivo avviamento
24	8234 - 64	Dispositivo avviamento
25	*	Guarnizione tappo
26	53069 - 78	Kit tappo
27	13328 - 33	Sette polverizzatore
28	*	Guarnizione valvola a spillo
29	*	Guarnizione valvetta
30	14415 - 96	Vaschetta
31	4957 - 23	Rondella elastica
32	14391 - 36	Vite fissaggio vaschetta
33	53091 - 78	Kit vite regolazione asta
34	10344 - 28	Ricaricatore galleggiante
35	12882 - 32	Ferro galleggiante
36	*	Guarnizione tappo vaschetta
37	14419 - 24	Tappo vaschetta
38	53080 - 78	Kit vite regolazione valvola gas
39	12456 - 52	Fondello
40	52812 - 77	Busta guarnizioni



Pos.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	14864 x 64	Valvola gas
2	8508 x 68	Spillo conico K
3	12542 x 28	Polverizzatore DO
4	8513 x 32	Getto massimo
5	12088 x 32	Getto emulsionatore minimo B
6	12086 x 32	Getto minimo
7	8517 x 32	Getto avviamento
8	14860 x 33	Valvola a spillo
9	12670 x 33	Valvola a spillo
9	8794 x 80	Galleggiante
10	15780 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
11	1476 - 08	Cappuccio
12	8891 - 37	Vite lenzite
13	10181 - 83	Coperchio camera miscela
14	*	Guarnizione sup. camera miscela
15	14413 - 61	Molla valv. valvola gas (lg. 5,32 x mm. 28)
16	14416 - 52	Fordello guida molla
17	14195 - 04	Spillo valvola gas
18	10828 - 23	Rondella penna
19	6898 - 23	Permeaglio spillo conico
20	*	Guarnizione
21	52008 - 78	Ril starter a filo
22	*	Guarnizione valvola a spillo
23	*	Guarnizione vaschetta
24	14415 - 86	Vaschetta
25	4957 - 23	Rondella elastica
26	14233 - 36	Vite fissaggio vaschetta
27	82089 - 78	Kit vite fissaggio aria
28	15544 - 26	Bilanciere galleggiante
29	15502 - 22	Perno galleggiante
30	*	Guarnizione tappo vaschetta
31	14419 - 34	Tappo vaschetta
32	52612 - 77	Basta guarnizioni




Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	16314 x 64	Valvola gas (per VH304 ... BS)
	16325 x 64	Valvola gas (per VH304 ... CS)
2	9713 x 08	Spillo conico U
	9630 x 08	Spillo conico K
3	12639 x 28	Polverizzatore DP
	12642 x 28	Polverizzatore DG
4	12686 x 00	Simulatore minimo
5	12695 x 00	Getto minimo
6	6412 x 00	Getto massimo
7	5217 x 30	Getto avviamento
8	9640 x 30	Valvola a spillo
9	9794 x 60	Galleggiante
10	12630 x 60	Galleggiante
11	16740 x 60	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
12	14956 - 06	Cappotto
	8831 - 37	Vite lenzillo
14	16326 - 53	Cilindrata camera miscela
15	■	Guarnizione cap. camera miscela
16	16344 - 61	Molla rich. valvola gas
17	14416 - 52	Fordello guida molla
18	16311 - 64	Ripetto valvola gas
19	16828 - 23	Rondella piana
20	8896 - 21	Fermaglio spillo conico
21	11752 - 26	Vite fissaggio dispositivo avviamento
22	8294 - 64	Dispositivo avviamento
23	■	Guarnizione dispositivo avviamento
24	93081 - 70	Kit vite regolazione aria
26	93080 - 70	Kit vite regolazione valvola gas
28	93089 - 70	Kit filtro benzina
27	■	Guarnizione valvola a spillo
28	12546 - 52	Fordello
29	12662 - 32	Perno galleggiante
30	16544 - 26	Bilanciere galleggiante
	■	Guarnizione vaschetta
32	13042 - 86	Vaschetta
33	13332 - 86	Vaschetta
34	14416 - 86	Vaschetta
35	14415 - 86	Vaschetta
36	4957 - 23	Rondella elastica
37	14956 - 26	Vite fissaggio vaschetta
38	11957 - 29	Filtro benzina
39	■	Guarnizione lappo vaschetta
40	16376 - 34	Tappo vaschetta
41	92671 - 77	Bullita guarnizioni





Fig.	Numero	Denominazione
PARTICOLARI DI TARATURA		
1	16000 x 64	Valvola gas
2	2265 x 66	Spillo conico
3	16080 x 26	Polverizzatore HE
	16134 x 26	Polverizzatore HI
	16135 x 26	Polverizzatore IH
4	16080 x 32	Getto emulsione minimo
5	6413 x 32	Getto massimo
6	7746 x 32	Getto avviamento
7	16075 x 33	Valvola a spillo
8	16780 x 80	Galleggiante
PARTICOLARI SENZA TARATURA		
9	52008 - 76	Kit vite tendillo
10	52121 - 76	Kit coperchio camera miscela
11	16079 - 61	Molla rich. valvola gas
12	14476 - 52	Perdella guida molla
13	16683 - 34	Nippa valvola gas
14	8596 - 21	Fornello spillo conico
15	16625 - 23	Rondella
16	52120 - 76	Kit dispositivo avviamento (BETA)
17	7745 - 36	Vite fissaggio dispositivo avviamento
18	16621 - 64	Dispositivo avviamento
19	•	Guarnizione dispositivo avviamento
20	52002 - 76	Kit vite regolazione miscela minimo
21	52119 - 76	Kit vite regolazione valvola gas
22	•	Guarnizione getto avviamento
23	•	Guarnizione emulsione minimo
24	•	Guarnizione valvola a spillo
25	13154 - 26	Bilanciere galleggiante
26	7566 - 32	Penna galleggiante
27	•	Guarnizione vaschetta
28	13590 - 96	Vaschetta
29	•	Guarnizione tappo vaschetta
30	6267 - 34	Tappo vaschetta
31	52627 - 77	Busta guarnizioni

ELENCO RIDUZIONI ISOLANTI


TIPO CARBURATORE	CODICE	A	B	C	D	E	F
PH8D	12677 00 02	21	24	11	27	1	-
"	12584 00 02	20	24	13	27	1	-
PH8G	4477 00 02	23	26	16	-	-	19
"	8376 00 02	24	26	16	-	-	20,2
"	11487 00 02	24	26	16	-	-	21,2
"	12010 00 02	23	26	16	-	-	21,2
PH8H	7483 00 02	35	40	22	-	-	30
PH8L	6876 00 02	28,57	31,75	22	-	-	24,2
"	6877 00 02	28,57	31,75	22	-	-	25,2
PHF	11715 00 02	42	46	19	-	-	-
PHM	8096 00 02	45	48	25	-	-	40,2
SHA 10-12-13	7477 00 02	16	18	14	-	-	12,2
"	9819 00 02	16	18	14	-	-	13,2
"	10757 00 02	16	18	12	-	-	-
"	12671 00 02	16	18	14	-	-	7
"	10488 00 02	17	19	7,8	21	1	-
SHA 14-15-16	6124 00 02	16	20	14	-	-	14
"	6448 00 02	18	20	14	-	-	14
"	10148 00 02	19	21	14	-	-	15
"	10011 00 02	18	21	14	-	-	15
"	11281 00 02	16	19	10,8	20	1	-
"	11362 00 02	18	21	10,5	23	1	-
"	12023 00 02	19	21	10,5	23	1	-
"	12914 00 02	17	21	12	-	-	-
"	12657 00 02	19	21	14	-	-	17,5
"	14148 00 02	16	21	14	-	-	14
SHA	11281 00 02	16	19	10,8	20	1	-
SHBC 19-20	8376 00 02	24	26	16	-	-	20,2



TABELLA TUBETTI DEVIATORI



CODICE	KIT	A	B	C	D
3609 00 35	53075 - 78 53037 - 78	23	25	70°	-
3698 00 35	53036 - 78	28	21	90°	-
7423 00 35	53040 - 78	34	27	90°	-
8028 00 35		27	16	90°	-
9330 00 35	53089 - 78 53027 - 78	17	44.5	40°	-
10854 00 35	53090 - 78 53076 - 78	21.5	32	50°	-
11572 00 35		16.5	20.8	60°	-
■ 11879 00 35		23	25	70°	-
□ 13622 00 35		21.5	32	50°	-
14276 00 35		29	21	90°	-
14277 00 35		54	21	90°	-
14693 00 35		34.5	25	102°	M x Ø5
14751 00 35		48	21	90°	-
14753 00 35		32	21	90°	M x Ø5
14983 00 35	53073 - 78	9	28	32°	-
15246 00 35		31.5	22	101°	M x Ø5
15285 00 35		50	21	90°	-
15289 00 35		33.6	21	90°	-
15296 00 35		28	21	90°	M x Ø5
16447 00 35		32	27	90°	M x Ø5
16683 00 35		31	33	62°	M x Ø5



CODICE	KIT	A	B	C
6250 00 35		10.5	21.5	48°
11628 00 35	53058 - 78	16	37	49°
15483 00 35		30	27.8	78°

■ Tipo di tubetto deviatore 502/00-35 per la flangia interna da Ø40,21 a Ø40,5
□ Tipo di tubetto deviatore 1002/00-35 per la flangia interna da Ø40,21 a Ø40,5



ADDITIVO PER BENZINA VERDE

Green Power sostituisce il piombo

Utilizzabile su tutti i motori.
Elimina usura valvole, perdita di compressione e potenza.
Fiacone 150 ml
Cartone espositore 24 fiaconi
Dose: 1 fiacone prima del pieno (circa 20 L) ogni 1500 Km

- Protegge il motore
- Migliora il rendimento
- Compatibile con marmite catalitiche



55001-76 Fiacone 150 ml
55031-76 Cartone espositore (24 pz.)

linea



ADDITIVO PER BENZINA

JET Cleaner pulitore carburatori

Combatte i problemi degli impianti di alimentazione
dispendendo acqua e umidità.
Deterge carburatori e sistemi di iniezione.
Fiacone 150 ml
Cartone espositore 24 fiaconi
Dose: 1 fiacone prima del pieno (circa 20 L) ogni 1500 Km

- Elimina le impurità
- Migliora il rendimento
- Compatibile con marmite catalitiche

ANCHE PER SISTEMI DI INIEZIONE

55003-76 Fiacone 150 ml
55033-76 Cartone espositore (24 pz.)





55003-76 Flacone 150 ml
55032-76 Cartone espositore (24 pz.)

ADDITIVO PER BENZINA

Octane Plus elevatore di ottani

Per uso motociclistico e per motori ad elevate prestazioni, aumenta il numero di ottano della benzina.

Elimina i batti in testate e i fenomeni di preaccensione.

Flacone 150 ml

Cartone espositore 24 flaconi

Dose: 1 flacone prima del pieno (circa 20 L)

- Aumenta le prestazioni
- Migliora il rendimento
- Compatibile con marmitte catalitiche



additivi

55004-76 Flacone 400 ml
55034-76 Cartone espositore (12 pz.)



JET Spray

Pulizia esterna carburatori e sistemi di iniezione.

Flacone spray 400 ml

Cartone espositore 12 flaconi

NON È CORROSIVO

