



## NT 30/1 Tact Te

L'NT 30/1 Tact TE è un aspiratore liquido-polvere con vano raccolta da 30 litri, sistema di pulizia filtro TACT, presa elettroutensile rotelle in metallo, e paraurti. Robusto, affidabile e potente.

### 1 Sistema di pulizia automatica del filtro TACT

- Sistema di pulizia filtro completamente automatico: un getto di aria compressa colpisce il filtro e l'aspiratore mantiene costante le sue prestazioni.
- Il filtro prima di essere sostituito può filtrare fino a 180 kg di polvere fine

### 2 Manicotto per elettroutensile migliorato

- Il nuovo manicotto per elettroutensile assicura che l'elettroutensile sia perfettamente collegato all'aspiratore
- La potenza di aspirazione è regolabile girando l'anello alla base del manicotto

### 3 Presa elettroutensile con on/off automatico

- TE indica la presenza della presa elettroutensile con on/off automatico

### 4 Le bocchette e il manicotto per elettroutensile trovano posto lateralmente sull'aspiratore.

- I vani porta accessori e le fascette porta tubo e cavo assicurano che gli accessori non vengano smarriti



### NT 30/1 Tact Te

- Filtro plissettato piatto in PES
- Preparazione anti statica
- Presa elettroutensile con on/off automatico

#### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.148-211.0	
<b>EAN Code</b>	4054278046006	
<b>Portata aria</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Depressione</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Capacità serbatoio</b>	<b>l</b>	30
<b>Potenza alla bocchetta, max.</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diametro nominale standard degli accessori</b>		35
<b>Rumorosità</b>	<b>dB(A)</b>	69
<b>Materiale vano di raccolta</b>		Plastica
<b>Numero di motori</b>		1
<b>Frequenza</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Tensione</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	13,6
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	560 × 370 × 580

#### Dotazione

<b>Tubo d'aspirazione</b>	<b>m</b>	4	<b>Classe di protezione</b>	I
<b>Sacchetto filtro</b>		Vello	<b>Rotella con freno</b>	■
<b>Bocchetta pavimenti secco-liquidi</b>	<b>mm</b>	360	<b>Pulizia filtro</b>	Sistema di pulizia filtro Tact
<b>Bocchetta fessure</b>		■	<b>Tubi d'aspirazione rigidi in acciaio inox 2x0,55m</b>	■
<b>Sistema on/off automatico per elettroutensili</b>		■		
<b>Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo</b>		■		
<b>ON/OFF automatico dell'elettroutensile</b>		■		
<b>Preparazione anti statica</b>		■		
<b>Sistema di filtraggio ECO</b>		■		
<b>Filtro plissettato piatto</b>		PES		
<b>Paracolpi</b>		■		
<b>■ Incluso nella consegna</b>				

# ACCESSORI PER NT 30/1 TACT TE

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>Filtro plissettato piatto (PES)</b>									
Filtro plissettato piatto	1	6.904-360.0	1 Pezzo					PES, anti-muffa, BIA-C testato per polveri in classe M	■
	2	6.904-190.0	1 Pezzo						■
<b>Sacchetto filtro "vello" (3 strati)</b>									
Sacchetti filtro tessuto non tessuto 5 p	3	2.889-154.0	5 Pezzo						■
Sacchetti filtro tessuto non tessuto rin	4	2.889-156.0	5 Pezzo						□
<b>Gomito in plastica</b>									
Gomito imballato NW35 2K	5	2.889-170.0	1 Pezzo	DN 35					■
Gomito imballato NW40 1K	6	2.889-171.0		DN 40					□
Gomito elettroconduttore imballato NW40	7	2.889-172.0		DN 40					□
Gomito elettroconduttore imballato NW35	8	2.889-148.0	1 Pezzo	DN 35					□
Gomito completo imballato NW35 2K	9	2.889-168.0	1 Pezzo	DN 35					□
<b>Bocchetta milleusi (secco/umido)</b>									
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	10	2.889-152.0	1 Pezzo	DN 35		360 mm			■
Bocchetta pavimenti DN35	11	6.906-512.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm		Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	12	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
BOCCHETTA PAVIMENTO DN35	13	6.906-513.0	1 Pezzo	DN 35		360 mm		Plastica con labbra in gomma (Set Nr. cod. 6.905-877) e rotelle	□
	14	2.889-118.0	1 Pezzo	DN 35		400 mm			□
Bocchetta pavimenti imballato NW40 360mm	15	2.889-153.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm			□
<b>Bocchette fessure</b>									
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	16	2.889-159.0	1 Pezzo	DN 35	225 mm				■
	17	2.889-160.0	1 Pezzo	DN 40	225 mm				□
<b>Tubi d'aspirazione in acciaio inox</b>									
Set tubo rigido di aspirazione acciaio i	18	2.889-192.0		DN 35	550 mm				■
	19	2.889-194.0		DN 40	550 mm				□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# ACCESSORI PER NT 30/1 TACT TE

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)</b>									
Tubo flessibile imballato NW35 4,0m	20	2.889-135.0	1 Pezzo	DN 35	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2,5m	21	2.889-133.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2,0m	22	2.889-161.0							<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2,5m	23	2.889-134.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	24	2.889-136.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	25	2.889-137.0	1 Pezzo	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW40 4m	26	2.889-138.0	1 Pezzo	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2,5m	27	2.889-139.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile resistente all'olio imballato	28	2.889-140.0	1 Pezzo	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imballato	29	2.889-141.0	1 Pezzo	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	30	2.889-142.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Ricordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)</b>									
Manicotto elettroconduttore imballato NW	31	2.889-151.0	1 Pezzo	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtro plissettato piatto (carta)</b>									
Filtro piatto solo per ricambio Kaercher	32	6.904-367.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
<b>Filtro plissettato piatto (PTFE)</b>									
Filtro plissettato imballato PTFE	33	6.907-455.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
<b>Filtro grossolano per aspirazione liquidi</b>									
Filtro grossolano per esercizio aspirazione liquidi NT 361, 561,	34	6.904-287.0	1 Pezzo					Metallo	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro HEPA</b>									
Filtro piatto (classe polveri H)	35	6.904-242.0	1 Pezzo					Sintetico/Carta, HEPA classe polveri H	<input type="checkbox"/>
<b>Sacco in plastica per smaltimento senza polvere</b>									
Sacco per smaltimento con pezzi 10 PE	36	2.889-158.0	10 Pezzo						<input type="checkbox"/>
<b>Spazzole milleusi</b>									
Bocchetta milleusi	37	6.900-425.0	1 Pezzo	DN 35	120 mm			Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchette auto</b>									
Ugello per autovetture DN35	38	6.906-108.0	1 Pezzo	DN 35		90 mm		Plastica	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchetta combinata (secco)</b>									
Bocchetta combinata (secco)	39	6.906-511.0	1 Pezzo	DN 35		270 mm		Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)	<input type="checkbox"/>
	40	6.906-639.0	1 Pezzo	DN 35		262 mm		Metallo/Plastica, commutabile	<input type="checkbox"/>
<b>Spazzoline</b>									
PENNELLO Ø35	41	6.903-862.0	1 Pezzo	DN 35		70 mm		Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Set riparazione</b>									
Kit di riparazione NW35	42	2.889-149.0	1 Pezzo	DN 35					<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione NW40	43	2.889-150.0	1 Pezzo	DN 40					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# ACCESSORI PER NT 30/1 TACT TE

## 1.148-211.0

**KÄRCHER**



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>Tubi d'aspirazione completi</b>									
Tubo flessibile imballato NW50 4m	44	2.889-143.0	1 Pezzo	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile resistente all'olio imba	45	2.889-144.0	1 Pezzo	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
<b>Prolunghe tubi (sistema a Clip)</b>									
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	46	2.889-145.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile imballato NW40	47	2.889-146.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Accessorio polvere di foratura	48	2.679-000.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio pre-separatore a ciclon	49	2.863-027.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
<b>Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target</b>									
Set universale artigiani ed imprese	50	2.637-595.0		DN 35				Singoli componenti: tubo d'aspirazione 3 m (4.440-299) - gomito, metallo (6.900-519) - tubo d'aspirazione 2 x 0,5 m (6.900-514) - bocchetta milleusi (6.900-425) - bocchetta fessure (6.900-385) - bocchetta poltrone (6.900-233) - bocchetta combinata (6.959-271) - bocchetta liquidi (6.903-284)	<input type="checkbox"/>
Set pulizia caldaia	51	2.638-852.0		DN 35				Il set pulizia caldaia è composto da: tubo con taglio obliquo, metallo (6.900-923), bocchetta fessure metallo (6.900-922), sacchetto filtro (6.904-171), riduttore C35/DN35 (5.407-112.0)	<input type="checkbox"/>
Accessori set Auto-Reinigung DN35	52	2.862-166.0		DN 35					<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili