

Tabella applicazioni rubinetti benzina - sonde livello olio e benzina

Applicazione	Cod. SGR	Riferimento originale	Attacco	Codulo Ø	Pag.
APRILIA - RUBINETTI					
50 Amico GL/GLE/LX/Sport/Cat (92/98)	28.0514	□ AP8201481	flangia	8	81
50 SR Air/LC UrbanKid/Viper/Replica (93/96)	28.0512	□ AP8201824	depressione Ø 15	6	81
50 SR WWW/Netscaper/Stealth/Racing (97/02)	28.0512	□ AP8201824	depressione Ø 15	6	81
50 SR Racing/Sport (00/04 - Mot.Aprilia carb.)	28.0512	□ AP8201824	depressione Ø 15	6	81
50 SR R/R Factory (04/13 - Mot.Piaggio carb.)	28.0512	□ AP8201824	depressione Ø 15	6	81
50 SR Street (03/13 - Mot.Piaggio carb.)	28.0512	□ AP8201824	depressione Ø 15	6	81
50 Rally Air/LC (95/03)	28.0512	□ AP8201824	depressione Ø 15	6	81
50 RS4 4T (11/13)	28.0512	□ 00G00400181	depressione Ø 15	6	81
50 RX (06/13) - 50 SX (06/13)	28.0512	□ 00G00400181	depressione Ø 15	6	81
50 Scarabeo (93/94)	28.0523	□ AP8201750	depressione Ø 15	6	81
50 Scarabeo/Street (95/05 - Mot.Minarelli)	28.0512	□ AP8201824	depressione Ø 15	6	81
50 Sonic Air/GP (98/08)	28.0512	□ AP8201824	depressione Ø 15	6	81
100 Scarabeo 2 tempi (00/>)	28.0512	□ AP8201824	depressione Ø 15	6	81
125 AS R (85/86) - con riserva	28.0074	□ AP8101312	M 16 X 1,0	8	79
125 RS (06/10)	28.0512	□ AP8201824	depressione Ø 15	6	81
125/150 SR (99/01)	28.0512	□ AP8201824	depressione Ø 15	6	81
125 ST/STX (82/84) - con riserva	28.0074	□ AP8101312	M 16 X 1,0	8	79
125 ETX (84) - con riserva	28.0074	□ AP8101312	M 16 X 1,0	8	79
125 ETX (86) - con riserva	28.0109	□ AP8101738	M 16 X 1,0	8	79
125 Tuareg (86) - con riserva	28.0109	□ AP8101738	M 16 X 1,0	8	79
350 ETX (85/87) - con riserva	28.0074	□ AP8101312	M 16 X 1,0	8	79
350 Tuareg (86/87) - con riserva	28.0074	□ AP8101312	M 16 X 1,0	8	79
350 Tuareg Wind (87) - con riserva	28.0074	□ AP8101312	M 16 X 1,0	8	79
APRILIA - SONDE					
50 AF1/Project108/Replica (86/92) - <u>sonda livello olio mm.100</u>	28.0406	□ AP8201192	Ø 22 - a pressione		83
50 AF1 Futura (90/92) - <u>sonda livello olio mm.100</u>	28.0406	□ AP8201192	Ø 22 - a pressione		83
50 AF1 Europa (90/92) - <u>sonda livello olio mm.100</u>	28.0406	□ AP8201192	Ø 22 - a pressione		83
50 RS (93/98) - <u>sonda livello olio mm.100</u>	28.0406	□ AP8201192	Ø 22 - a pressione		83
50 Scarabeo (93/97) - <u>sonda livello benzina mm. 153 - 2 fili</u>	09.2818	□ AP8212959			83
50 Scarabeo (93/97) - <u>sonda livello olio mm.100</u>	28.0406	□ AP8201192	Ø 22 - a pressione		83
50 Scarabeo/Street (98/05 - M.Minarelli) - <u>sonda livello benzina mm. 153 - 2 fili</u>	09.2818	□ AP8212988			83
50 Sonic Air/GP (98/08) - <u>sonda livello benzina mm. 215 - 3 fili</u>	09.2819	□ AP8124478			83
50 SR WWW (97/02) - <u>sonda livello benzina - mm. 153 - 3 fili</u>	09.2825	□ AP8124814			83
50 SR Netscaper/Stealth/Racing (97/99) - <u>sonda livello benzina - mm.153 - 3 fili</u>	09.2825	□ AP8124814			83
50 SR Racing/Sport (00/03) - <u>sonda livello benzina - mm.153 - 3 fili</u>	09.2825	□ AP8124814			83
50 SR Di-Tech/Euro 2 (00/03) - <u>sonda livello benzina - mm.153 - 3 fili</u>	09.2825	□ AP8124814			83
50 SR Street (03/12 - M.Piaggio carb.) - <u>sonda livello benzina - mm.153 - 3 fili</u>	09.2825	□ AP8124814			83
50 SR Street IE (03/12 - M.Piaggio iniez.) - <u>sonda livello benzina - mm.153 - 3 fili</u>	09.2825	□ AP8124814			83
50 Tuareg Rally (90/92) - <u>sonda livello olio mm.100</u>	28.0406	□ AP8201192	Ø 22 - a pressione		83
100 Scarabeo 2 tempi (00/>) - <u>sonda livello benzina mm.153 - 2 fili</u>	09.2818	□ AP8212988			83
125 AF1/Extrema/Sintesi/Replica (87/91) - <u>sonda livello olio mm.100</u>	28.0406	□ AP8201192	Ø 22 - a pressione		83
125 AF1 Futura (90/92) - <u>sonda livello olio mm.100</u>	28.0406	□ AP8201192	Ø 22 - a pressione		83
125 AF1 Europa (90/92) - <u>sonda livello olio mm.100</u>	28.0406	□ AP8201192	Ø 22 - a pressione		83
125 Pegaso (89/94) - <u>sonda livello olio mm.100</u>	28.0406	□ AP8201192	Ø 22 - a pressione		83
125 RS/Extrema/Replica (92/10) - <u>sonda livello olio mm.100</u>	28.0406	□ AP8201192	Ø 22 - a pressione		83
125 RS Tuono (03/04) - <u>sonda livello olio mm.100</u>	28.0406	□ AP8201192	Ø 22 - a pressione		83
125 RX - 125 SX (08/10) - <u>sonda livello olio mm.100</u>	28.0406	□ AP8201192	Ø 22 - a pressione		83
125 Tuareg/Wind/Rally (88/92) - <u>sonda livello olio mm.100</u>	28.0406	□ AP8201192	Ø 22 - a pressione		83
125/150 Leonardo/ST (96/04) - <u>sonda livello benzina mm.215 - 3 fili</u>	09.2819	□ AP8124478			83
125/150 SR (99/01) - <u>sonda livello benzina - mm.153 - 3 fili</u>	09.2825	□ AP8124814			83

Applicazione	Cod. SGR	Riferimento originale	Attacco	Codulo Ø	Pag.
ASPES					
50 cc. - 125 cc. - senza riserva - a vite	28.0112 □	004322	M 10 X 1,0	6	80
BENASSI					
Motori agricoli - senza riserva - a vite	28.0041 □		M 10 X 1,0	9	78
BENELLI					
Ciclomotori vari - senza riserva - in zama	28.0001 □		M 10 X 1,0	6	78
Ciclomotori vari - con riserva - in zama	28.00251 □		M 10 X 1,0	6	78
Ciclomotori vari - con riserva	28.0088 □	35105400	M 12 X 1,0	6	79
50 491 GT/Sport/Racing (98/99)	28.0512 □	R67640011A0	depressione Ø 15	6	81
50 Magnum - con riserva	28.0088 □	35105400	M 12 X 1,0	6	79
50 S Scooter - con riserva (asta mm. 35)	28.0132 □	65105410	M 12 X 1,0	6	80
50 Cross (74) - 50 TT - con riserva	28.0088 □	35105400	M 12 X 1,0	6	79
125 Turismo - 125 Enduro - con riserva	28.0088 □	35105400	M 12 X 1,0	6	79
125/250 (1.ma serie) - con riserva	28.0088 □	35105400	M 12 X 1,0	6	79
125 2C - 125 Sport - con riserva entrambi	28.0239 dx □	63105400	M 16 X 1,0	8	81
	28.0226 sx □	63105401	M 16 X 1,0	8	81
125/250 - 250 2C/2C-E - con riserva entrambi	28.0239 dx □	3760050799	M 16 X 1,0	8	81
	28.0226 sx □	3760060799	M 16 X 1,0	8	81
250 TS - con riserva entrambi	28.0109 dx □	39105400	M 16 X 1,0	8	79
	28.0074 sx □	39105401	M 16 X 1,0	8	79
124 - 250/300 Quattro - 254/304 - con riserva entrambi	28.0109 dx □	65105400/02	M 16 X 1,0	8	79
	28.0074 sx □	65105401/03	M 16 X 1,0	8	79
500 Quattro - con riserva entrambi	28.0239 dx □	3760050799	M 16 X 1,0	8	81
	28.0226 sx □	3760060799	M 16 X 1,0	8	81
350/500 LS - 354/504/654/Sport - con riserva entrambi	28.0239 dx □	63105400	M 16 X 1,0	8	81
	28.0226 sx □	63105401	M 16 X 1,0	8	81
750 SEI - 900 SEI - con riserva entrambi	28.0109 dx □	65105400/02	M 16 X 1,0	8	79
	28.0074 sx □	65105401/03	M 16 X 1,0	8	79
BETAMOTOR					
Ciclomotori vari - senza riserva - in zama	28.0001 □		M 10 X 1,0	6	78
50 ARK Air/LC/LC K (96/05)	28.0512 □	2779910000	depressione Ø 15	6	81
50 Eikon (99/>)	28.0512 □	2779910000	depressione Ø 15	6	81
125 CR - con riserva entrambi	28.0109 dx □		M 16 X 1,0	8	79
	28.0074 sx □		M 16 X 1,0	8	79
125 Enduro - con riserva	28.0111 □		M 10 X 1,0	6	80
CAGIVA					
50 Progress/LC (97/99)	28.0512 □	00G00400181	depressione Ø 15	6	81
CICLOMOTORI VARI					
Ciclomotori vari - senza riserva - in zama - uscita verticale	28.0001 ◆		M 10 X 1,0	6	78
Ciclomotori vari - con riserva - in zama - uscita verticale	28.00251 ◆		M 10 X 1,0	6	78
Ciclomotori vari - con riserva - in zama - uscita orizzontale	28.00381 ◆		M 10 X 1,0	6	78
Ciclomotori vari - con riserva - con scatto - uscita orizzontale	28.0063 ◆		M 10 X 1,0	6	78
Ciclomotori vari - con riserva - con scatto - uscita verticale	28.0064 ◆		M 10 X 1,0	6	79
Ciclomotori vari - con riserva - con scatto - uscita orizzontale - con vaschetta	28.0124 ◆		M 10 X 1,0	7	80
Ciclomotori vari - con riserva - uscita orizzontale	28.0088 ◆		M 12 X 1,0	6	79
Ciclomotori vari - con riserva - con scatto - uscita verticale	28.0077 ◆		M 12 X 1,0	6	79
Ciclomotori vari - con riserva - con scatto - uscita verticale	28.0078 ◆		M 12 X 1,0	6	79
Ciclomotori vari - con riserva - con scatto - in zama - uscita orizzontale	28.0066 ◆		M 12 X 1,0	6	79
Ciclomotori vari - con riserva - con scatto - uscita verticale	28.0022 ◆		M 12 X 1,5	6	78
Ciclomotori vari - con riserva - uscita verticale	28.0076 ◆		M 16 X 1,0	6	79

Applicazione	Cod. SGR	Riferimento originale	Attacco	Codulo Ø	Pag.
CIMATTI					
Ciclomotori vari - con riserva - c/scatto - uscita laterale	28.0144 ◆	2014100120	M 12 X 1,0	6	80
Ciclomotori vari - con riserva - in zama - uscita verticale	28.00251 □		M 10 X 1,0	6	78
Ciclomotori vari - con riserva - in zama - uscita orizzontale	28.00381 □		M 10 X 1,0	6	78
DEMM					
Ciclomotori vari - con riserva - in zama - uscita orizzontale	28.00381 □		M 10 X 1,0	6	78
DERBI					
50/100 Atlantis 2T/4T (99/12)	28.0512 □	00G00400181	depressione Ø 15	6	81
50 Bultaco Lobito (99/01)	28.0512 □	00G00400181	depressione Ø 15	6	81
50 Hunter (96/97) - 50 Paddock (98/99) - 50 Vamos (93/95)	28.0512 □	00G00400181	depressione Ø 15	6	81
50 Predator/LC (98/01) - 50 GP1 (01/03)	28.0512 □	00G00400181	depressione Ø 15	6	81
50 Senda R/SM/X-Trem/X-Race/DRD/HypEvo/Racing/E2 (99/13)	28.0512 □	00G00400181	depressione Ø 15	6	81
DKW					
Modelli vari - con riserva - con scatto - in zama	28.0066 ◆		M 12 X 1,0	6	79
DUCATI					
350 F3	28.0226 sx □	036183090	M 16 X 1,0	8	81
450 Mark III - 450 Desmo - 450 Scrambler	28.0544 ◆	069083080	M 12 X 1,5	8	82
350/650 Indiana - con riserva entrambi	28.0239 dx □	036183080	M 16 X 1,0	8	81
	28.0226 sx □	036183090	M 16 X 1,0	8	81
350/500 Twin/Desmo/GTL/GTV - con riserva entrambi	28.0239 dx □	082083085	M 16 X 1,0	8	81
	28.0226 sx □	082083088	M 16 X 1,0	8	81
350/500/600/650 Pantah XL/TL/SL - con riserva entrambi	28.0239 dx □	080183084	M 16 X 1,0	8	81
	28.0226 sx □	080183088	M 16 X 1,0	8	81
750/900 SS Desmo (79/80) - con riserva entrambi	28.0239 dx □	080183084	M 16 X 1,0	8	81
	28.0226 sx □	080183088	M 16 X 1,0	8	81
900 SD/SSD Darmah - 900 S2 Desmo - con riserva entrambi	28.0239 dx □	080183084	M 16 X 1,0	8	81
	28.0226 sx □	080183088	M 16 X 1,0	8	81
FANTIC					
50 Issimo - con riserva	28.0101 □	19005005050	M 16 X 1,0	8	80
125 Caballero - con riserva	28.0101 □	19005005050	M 16 X 1,0	8	80
125 - con riserva entrambi	28.0239 dx □		M 16 X 1,0	8	81
	28.0226 sx □		M 16 X 1,0	8	81
GARELLI					
Vip - Katia - Eureka - Gulp - Flex - con riserva - con scatto - in zama	28.0066 ◆	0009551040	M 12 X 1,0	6	79
Eureka - Katia (82) - con riserva - con scatto	28.0078 □		M 12 X 1,0	6	79
GILERA					
Ciclomotori vari - con riserva - con scatto - uscita verticale	28.0022 ◆		M 12 X 1,5	6	78
50 - con riserva - con scatto	28.0077 □	125673	M 12 X 1,0	6	79
50 CB1 - con riserva - c/scatto	28.0144 ◆	306653	M 12 X 1,0	6	80
50 Easy Moving (95/96)	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
50 Easy Moving (95/96) - sonda livello benzina	28.0317 □	259346	Ø 15		83
50 Eco - con riserva	28.0138 ◆	308074	M 12 X 1,0	6	80
50 ICE (01/05)	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
50 DNA (00/02)	28.0537 ◆	577881	depressione Ø 15	6	82
50 DNA/GP EXP. (03/08)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
50 RCR (03/13)	28.0512 □	00G00400181	depressione Ø 15	6	81

Applicazione	Cod. SGR	Riferimento originale	Attacco	Codulo Ø	Pag.
50 Runner/SP (97/04) - 50 Runner Poggiali (02/04)	28.0537 ◆	577881	depressione Ø 15	6	82
50 SMT/Racing (03/13)	28.0512 □	00G00400181	depressione Ø 15	6	81
50 Stalker (97/08)	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
50 Storm (94/95)	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
50 Storm Euro 2 (07/08)	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
50 Typhoon/X/XR (94/00)	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
125 SP01/SP02/Crono	28.0239 dx □	943315	M 16 X 1,0	8	81
125 Typhoon/X/XR (95/00)	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
125/180 DNA (01)	28.0537 ◆	577881	depressione Ø 15	6	82
125/180 Runner 2T FX/FXR/SP (97/02)	28.0537 ◆	577881	depressione Ø 15	6	82
125 Runner 4T VX 125 (00/04)/180 VXR (00/01)/200 VXR (02/04)	28.0537 ◆	577881	depressione Ø 15	6	82
125 - con riserva	28.0239 dx □		M 16 X 1,0	8	81
	28.0226 sx □		M 16 X 1,0	8	81
125 Enduro - con riserva - con scatto	28.0078 □	310174	M 12 X 1,0	6	79
150 - con riserva - con scatto	28.0077 □	125673	M 12 X 1,0	6	79
125/600 RC/Top Rally	28.0110 dx □	324633	M 16 X 1,0	8	80
	28.0108 sx □	324634	M 16 X 1,0	8	80
125/200 RV - 250 RV NGR - <i>sonda livello benzina</i>	28.0305 □	322286	M 16 X 1,0		83

HONDA

50 SKY/De Luxe (SGX 97/01) - 50 X8R-S/X (SZX 98/01)	28.0538 ◆	16950-GS7-950	M 16 X 1,5	6	82
50 SFX - 50 SXR (95/01)	28.0538 ◆	16950-GS7-950	M 16 X 1,5	6	82
50 SH (96/01) - 100 SH (96/01)	28.0538 ◆	16950-GS7-950	M 16 X 1,5	6	82
125 CB S/X/Endurance - con riserva	28.0137 ◆	16950-383-901	M 16 X 1,0	6	80
125 CBR R/RS/RW (04/07)	28.0538 ◆	16950-GS7-950	M 16 X 1,5	6	82
125/150 @ - 125/150 Dylan - 125/150 SH (01/04)	28.0538 ◆	16950-GS7-950	M 16 X 1,5	6	82

HUSQVARNA

125/150/250 modelli vari (anni 70/80) - con riserva - uscita verticale	28.0076 □		M 16 X 1,0	6	79
125/250 cross modelli vari (anni 70/80) - c/riserva - uscita verticale (asta mm.35)	28.00761 □		M 16 X 1,0	6	79

INNOCENTI

50 Lambretta J - 50 Lambretta De Luxe - <i>con leva</i>	28.0050 □	20058030	M 16 X 1,0	8	78
50 Lambretta J - 50 Lambretta De Luxe - <i>senza leva</i>	28.00501 □	20458020	M 16 X 1,0	8	78
100/125 Lambretta J - 125 Lambretta J 4M - <i>con leva</i>	28.0050 □	20058030	M 16 X 1,0	8	78
100/125 Lambretta J - 125 Lambretta J 4M - <i>senza leva</i>	28.00501 □	20458020	M 16 X 1,0	8	78
125/150 Lambretta LI I/II - 175 Lambretta TV I/II - <i>con leva</i>	28.0033 □	19071020/030	M 16 X 1,0	8	78
125/150 Lambretta LI I/II - 175 Lambretta TV I/II - <i>senza leva</i>	28.00331 □	22071040	M 16 X 1,0	8	78
125/150 Lambretta LI III/S/DL - 175 Lambretta TV III - <i>con leva</i>	28.0033 □	19971030	M 16 X 1,0	8	78
125/150 Lambretta LI III/S/DL - 175 Lambretta TV III - <i>senza leva</i>	28.00331 □	22071040	M 16 X 1,0	8	78
150/200 Lambretta SX - <i>con leva</i>	28.0033 □	19971030	M 16 X 1,0	8	78
150/200 Lambretta SX - <i>senza leva</i>	28.00331 □	22071040	M 16 X 1,0	8	78
200 Lambretta TV/DL - <i>con leva</i>	28.0033 □	19971030	M 16 X 1,0	8	78
200 Lambretta TV/DL - <i>senza leva</i>	28.00331 □	22071040	M 16 X 1,0	8	78
450 Lambro - 500 Lambro L/ML - 550 Lambro N/V/M	28.0052 □	410/42970110	M 16 X 1,0	8	78

ITALJET

50 Formula (94/> - fino a tel.72270) - a flangia	28.0514 □	2351809	flangia	8	81
50 Formula (94/> - da tel.72271) - a depressione	28.0512 □	3375011	depressione Ø 15	6	81
50 Torpedo 2t (Mot.Morini - 97/99)	28.0512 □	3375011	depressione Ø 15	6	81
50 Torpedo 2t (Mot.Piaggio - 00/>)	28.0536 □	4755011	depressione Ø 15	6	81
50 Torpedo 4t	28.0536 □	4755011	depressione Ø 15	6	81
50 Jet Set	28.0536 □	4755011	depressione Ø 15	6	81
50 Velocifero (93/99) - 50 Scoop 2/3	28.0514 □	2351809	flangia	8	81

Applicazione	Cod. SGR	Riferimento originale	Attacco	Codulo Ø	Pag.
125 Formula	28.0512 □	3375011	depressione Ø 15	6	81
125/150 Jet Set	28.0536 □	4755011	depressione Ø 15	6	81
125/150 Torpedo	28.0536 □	4755011	depressione Ø 15	6	81

KTM

Enduro/Cross (anni 70) - con riserva - uscita verticale	28.0076 □		M 16 X 1,0	6	79
Enduro/Cross (anni 70) - con riserva - uscita verticale (asta mm. 35)	28.00761 □		M 16 X 1,0	6	79
Enduro/Cross (anni 80/90) - con riserva - uscita orizzontale	28.0135 □	55007005200	flangia	8,5	80
Enduro - con riserva - uscita orizzontale	28.0267 □	58107005000	flangia	8	81
125/175/250/350/390/420/495/500 MX/MC/GS (81/89) - con riserva	28.0135 □	55007005200	flangia	8,5	80

KYMC0

50 Agility 4T R10/R12 (05/13) - 50 Agility 4T RS (09/13)	28.0512 □	00159001	depressione Ø 15	6	81
50 Agility 2T RS Naked (10/13) - 50 Agility Carry 4T (11/13)	28.0512 □	00159001	depressione Ø 15	6	81
50 CX/Super (93/97) - 50 DJX/DJY/DJW (91/00)	28.0512 □	00159001	depressione Ø 15	6	81
50 Filly 4t (98/00) - 50 Fever ZX/Euro 2 (99/04)	28.0512 □	00159001	depressione Ø 15	6	81
50 KB (95/00) - 50 K12 (95/00) - 50 Heroism (95/97)	28.0512 □	00159001	depressione Ø 15	6	81
50 Like 2T/4T (09/13)	28.0512 □	00159001	depressione Ø 15	6	81
50 TopBoy (97/00)	28.0512 □	00159001	depressione Ø 15	6	81
50 Vitality 2t/4t (04/06) - 50 YUP/Euro 2 (02/03)	28.0512 □	00159001	depressione Ø 15	6	81
125 Agility/Euro 3 R12 (06/13) - 125 Agility RS (09/13) - 125 Agility Carry (11/13)	28.0512 □	00159001	depressione Ø 15	6	81
125 Like / LX (09/13)	28.0512 □	00159001	depressione Ø 15	6	81
125 Movie (99/00) - 125/150 Heroism (95/97) - 125/150 Vivio (00/>)	28.0512 □	00159001	depressione Ø 15	6	81

LAVERDA

125/250/350 Moto varie - con riserva entrambi	28.0239 dx □		M 16 X 1,0	8	81
	28.0226 sx □		M 16 X 1,0	8	81
350/500 Twin/Alpino/S/Montjuic - con riserva entrambi	28.0239 dx □	52101999	M 16 X 1,0	8	81
	28.0226 sx □	52101998	M 16 X 1,0	8	81
1000 (</75) - con riserva entrambi	28.0239 dx □	52101999	M 16 X 1,0	8	81
	28.0226 sx □	52101998	M 16 X 1,0	8	81

MALAGUTI

Ciclomotori vari - con riserva - in zama - uscita verticale	28.00251 □		M 10 X 1,0	6	78
Ciclomotori vari - con riserva - in zama - uscita orizzontale	28.00381 □		M 10 X 1,0	6	78
50 CR1 Crosser - 50 Yesterday	28.0512 □	09304500	depressione Ø 15	6	81
50 Fifty RV/HF/Full NL/Full CX/CX/Mistral/Top/Mix (85/93) - con riserva	28.0247 □	09302100	M 10 X 1,0	6	81
50 Fifty UP (94) - con riserva	28.0247 □	09302100	M 10 X 1,0	6	81
50 F10 Jetline (92/97)	28.0514 □	09303500	flangia	8	81
50 F10 Jetline/Rst/Euro 2/2.3/AC/AC ECO (98/10)	28.0512 □	09304500	depressione Ø 15	6	81
50 F12 Phantom/LCRst/Euro 2/2.3 (94/07)	28.0512 □	09304500	depressione Ø 15	6	81
50 F12 R AC/LC (08/10)	28.0512 □	09304500	depressione Ø 15	6	81
50 F15 Firefox/LC/Rst/Euro 2/2.3 (96/06)	28.0512 □	09304500	depressione Ø 15	6	81
50 JX / JX MIX - con riserva - con scatto - uscita verticale	28.0064 ◆	09300300	M 10 X 1,0	6	79
50 JX MIX - sonda livello olio - mm.100	28.0404 * □	09302500	Ø 22 X 3	-	-
50 MRX/MDX-Gold/MFX/MGX/MLX/MRX - c/riserva - c/scatto - uscita verticale	28.0064 ◆	09300300	M 10 X 1,0	6	79
50 MRX (89-3M/4M) - sonda livello olio - mm.100	28.0404 * □	09302500	Ø 22 X 3	-	-
50 Sport RST- sonda livello olio - mm.100	28.0404 * □	09302500	Ø 22 X 3	-	-
100 F12 Phantom (99/00)	28.0512 □	09304500	depressione Ø 15	6	81
125 Runner Rally (DT125YPVS) - sonda livello olio - mm.100	28.0404 * □	09302500	Ø 22 X 3	-	-

MALANCA

Ciclomotori vari - senza riserva - in zama	28.0001 □		M 10 X 1,0	6	78
--	-----------	--	------------	---	----

Applicazione	Cod. SGR	Riferimento originale	Attacco	Codulo Ø	Pag.
MBK					
50 Booster NG/Euro 2 (99/03)/Booster (04)	28.0536 ◆	5BRF450000	depressione Ø 15	6	81
50 Mach-G (02/04)	28.0536 ◆	5KKF450000	depressione Ø 15	6	81
50 Nitro (97/98) - 50 Ovetto (97/04)	28.0512 ◆	5ADF450000	depressione Ø 15	6	81
50 Nitro (99/04) - 50 Flipper (98/04) - 50 Stunt (00/02)	28.0536 ◆	5BRF450000	depressione Ø 15	6	81
100 Nitro - 100 Ovetto	28.0536 ◆	5KKF450000	depressione Ø 15	6	81
125/150/180 Skyliner (01/04) - 125/150 Doodo - 125/150 Thunder	28.0536 ◆	5KKF450000	depressione Ø 15	6	81
MINARELLI					
Ciclomotori vari - Motori agricoli - senza riserva - in zama	28.0001 □		M 10 X 1,0	6	78
Motori agricoli - senza riserva - a vite	28.0040 ◆		M 10 X 1,0	6,5	78
MORINI					
98/125 moto varie - con riserva - con scatto - uscita verticale	28.0022 ◆		M 12 X 1,5	6	78
MOTOM					
Ciclomotori vari - senza riserva - in zama	28.0001 □		M 10 X 1,0	6	78
MOTORI AGRICOLI					
Motori agricoli - senza riserva - in zama	28.0001 □		M 10 X 1,0	6	78
Motori agricoli - senza riserva - a vite	28.0040 ◆		M 10 X 1,0	6,5	78
Motori agricoli - senza riserva - a vite	28.0041 □		M 10 X 1,0	9	78
Motori agricoli - con riserva - in zama - uscita orizzontale	28.00381 □		M 10 X 1,0	6	78
MOTO GUZZI - RUBINETTI					
50 Ciclomotori - 50 Magnum - con riserva	28.0088 □	35105400	M 12 X 1,0	6	79
50 Cross (74) - 50 Nibbio - 50 TT - con riserva	28.0088 □	35105400	M 12 X 1,0	6	79
125 Trial (75) - 125 Turismo - con riserva	28.0088 □	35105400	M 12 X 1,0	6	79
254/354/400/GTS 4 tempi / 4 cilindri - con riserva entrambi	28.0109 dx □	GU65105400	M 16 X 1,0	8	79
	28.0074 sx □	GU65105401	M 16 X 1,0	8	79
350 V 35 (77/80)/V 35 II (81/85)/V 35 Imola/V 35 C (82/86) - con riserva entrambi	28.0109 dx □	GU65105400	M 16 X 1,0	8	79
	28.0074 sx □	GU65105401	M 16 X 1,0	8	79
350 V 35 III (85/87-da tel.12462) - 35 GT - dx senza riserva - sx con spia elettrica riserva	28.0236 dx □	GU23105470	M 16 X 1,0	8	81
	28.0241 sx □	GU23105370	M 16 X 1,0	8	81
350 V 35 Florida (86/90) - 350 V 35 Carab./Polizia (90/01) - dx senza riserva - sx con spia elettrica riserva	28.0236 dx □	GU23105470	M 16 X 1,0	8	81
	28.0241 sx □	GU23105370	M 16 X 1,0	8	81
500 V 50 (77/80)/V50 III (80/84)/V 50 Monza/V 50 C (82/86)/V 50 Polizia/ PA (82/90) - con riserva entrambi	28.0109 dx □	GU65105400	M 16 X 1,0	8	79
	28.0074 sx □	GU65105401	M 16 X 1,0	8	79
500 V 50 PA (92/01) - dx/senza riserva - sx/con spia elettrica riserva	28.0236 dx □	GU23105470	M 16 X 1,0	8	81
	28.0241 sx □	GU23105370	M 16 X 1,0	8	81
650 V 65 Custom (82/85)/V 65 Lario/V 65 Polizia/PA (88/95) - con riserva entrambi	28.0109 dx □	GU65105400	M 16 X 1,0	8	79
	28.0074 sx □	GU65105401	M 16 X 1,0	8	79
650 V 65 Florida (86/92) - 65 GT (87/89) - dx senza riserva - sx con spia elettrica riserva	28.0236 dx □	GU23105470	M 16 X 1,0	8	81
	28.0241 sx □	GU23105370	M 16 X 1,0	8	81
750 Targa (90/92) - con riserva entrambi	28.0109 dx □	GU65105400	M 16 X 1,0	8	79
	28.0074 sx □	GU65105401	M 16 X 1,0	8	79
750 V 75 PA (92/01) - 750 SP (90/92) - 750 Strada (93/95) - dx senza riserva - sx con spia elettrica riserva	28.0236 dx □	GU23105470	M 16 X 1,0	8	81
	28.0241 sx □	GU23105370	M 16 X 1,0	8	81
750 S - 750 S3 - con riserva entrambi	28.0110 dx □	GU17105460	M 16 X 1,0	8	80
	28.0108 sx □	GU17105461	M 16 X 1,0	8	80
850 Le Mans I/ II/ III (75/85) - con riserva entrambi	28.0110 dx □	GU17105460	M 16 X 1,0	8	80
	28.0108 sx □	GU17105461	M 16 X 1,0	8	80
850 T3 California/Polizia/Carb./PA/T4 (75/85) - con riserva entrambi	28.0110 dx □	GU17105460	M 16 X 1,0	8	80
	28.0108 sx □	GU17105461	M 16 X 1,0	8	80

Applicazione	Cod. SGR	Riferimento originale	Attacco	Codulo Ø	Pag.
850 T5 Polizia/Carb./PA (85/88) - con riserva entrambi	28.0110 dx □	GU17105460	M 16 X 1,0	8	80
	28.0108 sx □	GU17105461	M 16 X 1,0	8	80
850 T5 Polizia/Carabinieri/PA (89/01) - dx senza riserva - sx c/spia elettrica riserva	28.0236 dx □	GU23105470	M 16 X 1,0	8	81
	28.0241 sx □	GU23105370	M 16 X 1,0	8	81
1000 California II (83/86) - con riserva entrambi	28.0110 dx □	GU17105460	M 16 X 1,0	8	80
	28.0108 sx □	GU17105461	M 16 X 1,0	8	80
1000 S (89/94) - 1000 SP (79/83)/SP II (83/88) - con riserva entrambi	28.0110 dx □	GU17105460	M 16 X 1,0	8	80
	28.0108 sx □	GU17105461	M 16 X 1,0	8	80
1000 GT (87/91) - 1000 SP III (89/94) - 1000 Strada (93/94) - dx senza riserva - sx con spia elettrica riserva	28.0236 dx □	GU23105470	M 16 X 1,0	8	81
	28.0241 sx □	GU23105370	M 16 X 1,0	8	81

MOTO GUZZI - SONDE

350 V 35 III (85/87) - <u>sonda livello benzina</u>	28.0313 □	GU29103050	M 16 X 1,0		83
1000 California III Carb./Carenato (87/93) - <u>sonda livello benzina</u>	28.0313 □	GU29103050	M 16 X 1,0		83
1000 California III Iniezione (90/93) - <u>sonda livello benzina</u>	28.0313 □	GU29103050	M 16 X 1,0		83

NEGRINI

Ciclomotori vari - con riserva - in zama - uscita orizzontale	28.00381 □		M 10 X 1,0	6	78
---	------------	--	------------	---	----

PERIPOLI

Ciclomotori vari - con riserva - in zama - uscita orizzontale	28.00381 □		M 10 X 1,0	6	78
---	------------	--	------------	---	----

PEUGEOT

103 MVL (</94) - 104 - 105 - con riserva	28.0111 □	729837	M 10 X 1,0	6	80
50 Buxy (94/97) - senza leva - con riserva	28.0521 □	730832	M 11,5 x 1,0	6	81
50 Fox/L - con riserva - con scatto	28.0064 □	730394	M 10 X 1,0	6	79
50 Elyseo (99/>)	28.0512 □	734227	depressione Ø 15	6	81
50 Looxor (01/03)	28.0512 □	734227	depressione Ø 15	6	81
50 Ludix 10 One/Trend/Snake (04/>)	28.0539 □	760467	depressione Ø 15	6	82
50 Ludix 14 Classic/Elegant (04/>)	28.0539 □	760467	depressione Ø 15	6	82
50 Ludix 10 SP Blaster (05/>) - con spia elettrica riserva	28.0540 □	763242	depressione Ø 15	6	82
50 Ludix RS12 Blaster - con spia elettrica riserva	28.0540 □	763242	depressione Ø 15	6	82
50 Ludix 14 PRO 2T/4T - con spia elettrica riserva	28.0540 □	763242	depressione Ø 15	6	82
50 Metal X (02)	28.0512 □	734227	depressione Ø 15	6	81
50 Speedfight Air/LC (97/98) - 50 Squab (95/97)	28.0512 □	734227	depressione Ø 15	6	81
50 Speedfight Air Cat (99/04)	28.0542 □	740741	depressione Ø 15	6	82
50 Speedfight 2 Air/Silversports/R-Cup (05/08)	28.0512 □	734227	depressione Ø 15	6	81
50 Speedfight 2 LC WRC307/R-Cup/Motosport/Ultimate (05/10)	28.0512 □	734227	depressione Ø 15	6	81
50 Trekker (98/00) - 50 TKR2 WRC (02/04)	28.0512 □	734227	depressione Ø 15	6	81
50 Rapido ST (85/93) - con riserva	28.0604 □	725952	M 10 X 1,0	6	82
50 Vivacity/Cat (99/05) - con spia elettrica riserva	28.0541 □	741153	depressione Ø 15	6	82
50 Vivacity 2 Compact /2R (06/09) - con spia elettrica riserva	28.0541 □	741153	depressione Ø 15	6	82
50 Vivacity VSX/XR (02/05)	28.0512 □	734227	depressione Ø 15	6	81
50 Vivacity 2 Sportline (06/09)	28.0512 □	734227	depressione Ø 15	6	81
50 X-Race (03/>)	28.0512 □	734227	depressione Ø 15	6	81
50 X-Fight (00/>)	28.0542 □	740741	depressione Ø 15	6	82
50 Zenith L (94/95) - senza leva - con riserva	28.0521 □	730832	M 11,5 x 1,0	6	81
50 Zenith L (96/97)/ Zenith LS/N (97/98) - con spia elettrica riserva	28.0530 □	735807	depressione Ø 15	6	81
50 Zenith LN (97/98)	28.0512 □	734227	depressione Ø 15	6	81
100 Elyseo	28.0542 □	740741	depressione Ø 15	6	82
100 Looxor - 100 Trekker - 100 X-Fight	28.0512 □	734227	depressione Ø 15	6	81
100 Speedfight/2/WRC/XP/Silversport/RallyVictories	28.0512 □	734227	depressione Ø 15	6	81
125/150 Looxor	28.0542 □	740741	depressione Ø 15	6	82

Applicazione	Cod. SGR	Riferimento originale	Attacco	Codulo Ø	Pag.
PIAGGIO CICLOMOTORI					
50 Bravo R2/P/PV/EVL/3 (73/90) - 50 Superbravo/3 (85/90) - <i>c/riserva - c/scatto</i>	28.0144 ◆	257071	M 12 X 1,0	6	80
50 Ciao PX/FL/Teen (80/99) - 50 Vespino (Spagna) - <i>con riserva</i>	28.0059 □	257043	M 12 X 1,0	6	78
50 SI/FL/FL2/MIX (79/99) - <i>con riserva (asta mm. 55)</i>	28.0058 ◆	254724	M 12 X 1,0	6	78
PIAGGIO SCOOTER					
50/100 Diesis	28.0512 □	00G00400181	depressione Ø 15	6	81
50 Fly 2T/4T (05/11)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
50 Free/FL/Delivery (92/01)	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
50 Liberty 2T/4T/PPTT/TNT/Delivery (97/12)	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
50 Liberty 2T/4T/Rst/Sport/MOC/Elle (04/13)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
50 NRG/MC2/Extreme/MC3 (94/04) - 50 NTT	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
50 Quartz - 50 Sfera/FL	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
50 Typhoon 2t/Eu2/Eu3 (01/13)	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
50 Vespa ET2/IE/ET4 (97/05)	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
50 Vespa LX/LXV/Navy 2T/4T/4T-4V/Touring (05/13)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
50 Vespa S 2T (07/13) - Vespa 50 S 4T-4V (08/13)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
50 Zip Base/RST/Fast Rider/RST (92/99)	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
50 Zip Base/RST/Fast Rider/RST (92/99) - <i>sonda livello benzina</i>	28.0317 □	259346	depressione Ø 15		83
50 Zip 2T/Cat Euro 2 (00/13)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
50 Zip SP/Euro 2 (96/13)	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
50 Zip SP (96/00) - <i>sonda livello benzina</i>	28.0317 □	259346	depressione Ø 15		83
50 Zip 4T (00/08)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
100 Fly 4T (06/08)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
100 Free 4T	28.0537 ◆	577881	depressione Ø 15	6	82
100/125 Zip 4T	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
125/150 Fly (05/12)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
125/150/200 Liberty/Rst/Sport/ie (98/13)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
125 Sfera FL (95/97)	28.0523 □	298232	depressione Ø 15	6	81
125/150 Skipper/LX 2T (94/98)	28.0536 □	575331	depressione Ø 15	6	81
125/150 Skipper ST 4T	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
125 Typhoon 4T (10/13)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
125/150 Vespa ET4 (96/05)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
125/150 Vespa LX/LXV/Navy/FL (05/09 - carb.)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
125 Vespa GTS (07/12) - Vespa 125 GTV (07/08)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
125/200 Vespa GranTurismo/Euro 3 (03/08)	28.0536 □	575321	depressione Ø 15	6	81
PIAGGIO VESPA					
50 Vespa/L/R/S/SS/Sprinter/Elestart/Special - <i>con riserva - asta lunga mm.200</i>	28.0072 □	139938/098581	M 23 x 1,5	9	79
50 Vespa PK/S/SS (82/85) - <i>con riserva - asta corta mm.165</i>	28.0073 □	214267	M 24 x 1,5	9	79
50 Vespa PK XL/Rush/N (85/90) - <i>con riserva - asta corta mm.165</i>	28.0238 □	231005	M 24 x 1,5	9	81
50 Vespa PK FL/FL2/HP (90/97) - <i>con riserva - asta corta mm.165</i>	28.0238 □	231005	M 24 x 1,5	9	81
90 Vespa/SS/Racer - <i>con riserva - asta lunga mm.200</i>	28.0072 □	139938/098581	M 23 x 1,5	9	79
125 Vespa (VMA1 - 65/67) - <i>con riserva - asta lunga mm.200</i>	28.0072 □	139938/098581	M 23 x 1,5	9	79
125 Vespa Primavera/ET3 (67/83) - <i>con riserva - asta lunga mm.200</i>	28.0072 □	139938/098581	M 23 x 1,5	9	79
125 Vespa ETS - <i>con riserva - asta corta mm.165</i>	28.0238 □	231005	M 24 x 1,5	9	81
125 Vespa PK/S (82/85) - <i>con riserva - asta corta mm.165</i>	28.0073 □	214267	M 24 x 1,5	9	79
125 Vespa PK XL/FL (86/90) - <i>con riserva - asta corta mm.165</i>	28.0238 □	231005	M 24 x 1,5	9	81
125 Vespa PX T5 - <i>con riserva - asta corta mm.165</i>	28.0073 □	217872	M 24 x 1,5	9	79
125/150/200 Vespa PX-E Arcobaleno (83/97) - <i>con riserva - asta corta mm.165</i>	28.0073 □	217872	M 24 x 1,5	9	79
125/200 Vespa PX (98/01) - <i>con riserva - asta corta mm.165</i>	28.0073 □	217872	M 24 x 1,5	9	79
125 Vespa PX Euro 2/30 Anni (02/08) - <i>con riserva - asta corta mm.165</i>	28.0073 □	217872	M 24 x 1,5	9	79
125/150 Vespa PX (11/13) - <i>con riserva - asta corta mm.165</i>	28.0073 □	217872	M 24 x 1,5	9	79

Applicazione	Cod. SGR	Riferimento originale	Attacco	Codulo Ø	Pag.
PIAGGIO APE					
50 Ape FL/FL2/FL3 Europa/Cross/NU (89/99)	28.0608 ◆	189320	depressione	8,5	82
50 Ape MIX/Rst/Top/Cross/VF/VPC/VPL/Euro 2 (99/13)	28.0608 ◆	189320	depressione	8,5	82
190 Ape MP 550 (67/72) - senza riserva - a vite	28.0067 ◆	118422	M 12 X 1,0	8,5	79
190 Ape MP 600/MPV 600 (70/78) - senza riserva - a vite	28.0067 ◆	118422	M 12 X 1,0	8,5	79
190 Ape MP 601 (78) - senza riserva - a vite	28.0067 ◆	118422	M 12 X 1,0	8,5	79
220 Ape MP P 601/P 601V (78/83) - senza riserva - a vite	28.0067 ◆	118422	M 12 X 1,0	8,5	79
220 Ape Car/P2/P3 (72/>) - senza riserva - a vite	28.0070 ◆	142062	M 12 X 1,0	8,5	79
220 Ape TM P 602 (82/83) - 220 Ape TM P 703/V/FL2 (84/05)	28.0608 ◆	189320	depressione	8,5	82
220 Ape TM Benzina (05/12)	28.0608 ◆	189320	depressione	8,5	82
PUCH					
Maxi - con riserva	28.0120 □		M 12 X 1,0	6	80
RIZZATO					
Ciclomotori vari - con riserva - in zama - uscita verticale	28.00251 □		M 10 X 1,0	6	78
50 Califfone - con riserva - asta mm. 27	28.0093 □		M 10 X 1,0	6	80
50 Hacker/LC	28.0514 □		flangia	8	81
SACHS					
Ciclomotori vari - senza riserva - in zama	28.0001 □		M 10 X 1,0	6	78
Ciclomotore 50 LC - con riserva - con scatto	28.0077 □		M 12 X 1,0	6	79
SEP					
Motori agricoli - con riserva - in zama - uscita orizzontale	28.00381 □		M 10 X 1,0	6	78
SWM					
125/250 Cross - con riserva	28.0239 dx □		M 16 X 1,0	8	81
125/250 Cross - con riserva	28.0226 sx □		M 16 X 1,0	8	81
TOMOS					
Ciclomotore 50 - con riserva - asta mm. 35	28.00761 □		M 16 X 1,0	6	79
Ciclomotore 50 - con riserva	28.0076 □		M 16 X 1,0	6	79
VOLPI E BOTTOLI					
Motori agricoli - senza riserva - in zama	28.0001 □		M 10 X 1,0	6	78
YAMAHA					
50 Aerox (97/98) - 50 Neo's 2T (97/13) - 50 Neo's Easy 2T (13)	28.0512 ◆	5ADF450000	depressione Ø 15	6	81
50 Aerox (99/13) - 50 Aerox Naked (13) - 50 Why (98/06)	28.0536 ◆	5BRF450000	depressione Ø 15	6	81
50 BW'S Next Generation/Euro 2 (99/06) - 50 Slider (00/02)	28.0536 ◆	5BRF450000	depressione Ø 15	6	81
50 BW'S/L (04/13) - 50 BW'S Naked (04-09/13) - 50 BW'S Easy (13)	28.0536 ◆	5BRF450000	depressione Ø 15	6	81
50 Jog R (02/07)	28.0536 ◆	5KKF450000	depressione Ø 15	6	81
50 Jog R (08/13)	28.0512 ◆	5ADF450000	depressione Ø 15	6	81
100 Aerox - 100 Neo's	28.0536 ◆	5KKF450000	depressione Ø 15	6	81
125/150/180 Majesty (01/10) - 125/150 Teo's - 125/150 Maxster	28.0536 ◆	5KKF450000	depressione Ø 15	6	81
ZUNDAPP					
Ciclomotore 50 - con riserva - con scatto - in zama	28.0066 □		M 12 X 1,0	6	79