



GRIZZLY 12/88 monomarcia (Motore S5T)
distinta parti di ricambio completa
(numerata da esploso)

Nr.	Codice	Q.tà	Descrizione
1	028.012.03	1	Comando gas con leva plastica nera per Grizzly 88
2	121.092.03	1	Leva nuda plast. dx nera
3	121.063.00	2	Barilotto tirafilo in all.
4	121.011.00	2	Gruppo fulcro leva
5	121.017.00	2	Molla leva D.
6	121.014.00	2	Gruppo bloccaggio comando
7	121.019.00	2	Registro ø16 leva D.
8	097.004.03	1	Manopola in plastica 24x106
9	017.009.00	1	Cablaggio Grizzly 12 monomarcia
10	078.002.00	1	Coprileva dx
11	047.035.04	1	Guaina rossa 3.8 L=650
12	035.002.00	1	Cavetto 2.0 L=1200
13	149.001.00	1	Tubetto carburatore c/regolaz.
14	035.007.00	1	Cavetto 2.0 L=1400
15	047.043.01	1	Guaina rossa 4.5 L=820
16	068.011.01	1	Paracolpi Grizzly 12 c/copertina rossa
17	162.021.99	1	Manubrio Grizzly 4M 86 vernic.
18	047.048.01	1	Guaina rossa 4.5 L=1180
19	035.007.00	1	Cavetto 2.0 L=1400
20	078.001.00	1	Coprileva sx
21	125.022.03	1	Comando 1 leva sx Grizzly 88
22	097.003.03	1	Manopola in plastica 22x105
23	104.011.00	1	Serie sterzo 3/16 # ø 30 dado con foro
24	168.035.14	1	Testina fermamanubrio New DR zinc.
25	168.001.99	1	Testa superiore New DR vernic.*
26	168.038.14	1	Spessore H=8.5 zinc.
27	104.001.00	2	Gabbietta a sfera 3/16
28	168.010.99	1	Testa croce Grizzly vernic.*
29	168.046.16	2	Canna portante L=485 c/tagli cromata
30	071.033.--	2	Soffietto parapolvere #28 L140*
31	071.027.00	1	Anello fermagomma inferiore
32	186.001.00	2	Anello Seeger #38
33	101.013.00	2	Boccola forcella #28 c/gradino
34	147.011.00	2	Molla forcella AS L=110
35	147.006.00	2	Anella fermaboccola sezione tonda
36	101.012.00	2	Boccola forcella #28 liscia
37	147.005.00	2	Anella fermaboccola sezione quadra
38	168.013.00	2	Portamolla in tubo L=365
39	147.027.00	2	Molla forcella Grizzly L=255 #3
40	168.034.99	1	Portaruota Grizzly s/anc. vernic.*
41	071.015.00	4	Portamolla in nylon
42	168.033.99	1	Portaruota Grizzly c/anc. vernic.*
43	119.222.00	2	Dado ruota ø11
44	119.224.00	2	Rondelle (specificare misura)
45	119.222.00	2	Controdado ruota ø11
46	119.224.00	2	Rondelle (specificare misura)
47	119.102.00	1	Perno mozzo ant. #11x145
48	119.086.00	2	Leva mozzo
49	119.080.00	2	Morsetto ruota standard
50	071.028.00	2	Anello fermagomma superiore in nylon
51	119.072.00	1	Coperchio mozzo ant. #90 compl.
52	149.002.00	2	Registro frizione
53	119.087.00	2	Ogiva mozzo
54	119.075.00	2	Anello ceppi freno #90
55	119.088.00	4	Molla x ceppo freno ø90
56	119.081.00	2	Coni mozzo ø11
57	119.085.00	22	Sfera mozzo DR.
58	119.135.00	2	Anello ø28 parapolvere mozzo
59	119.132.00	2	Calotta mozzo ø32 c/b
60	070.009.00	1	Cordone salvacamera 15x23
61	117.011.00	1	Cerchio acciaio 15x1.5 sez. 54
62	129.001.00	36	Nipples 2.5
63	118.018.00	36	Raggio 2.5x157
64	054.007.00	1	Camera valvola normale 2.1/4 - 2.1/2 x 15
65	052.003.00	1	Copertura cross 2.50x15
66	119.224.00	1	Rondelle (specificare misura)
67	119.223.00	2	Dado ruota ø12
68	119.224.00	2	Rondelle (specificare misura)
69	119.223.00	2	Controdado ruota ø12

Nr.	Codice	Q.tà	Descrizione
70	119.165.00	1	Distanziale mozzo 12x20x24
71	119.216.00	1	Molla leva mozzo post. mozzo #90
72	119.156.00	1	Coperchio mozzo post. all. ø90 compl.
73	150.052.14	1	Distanziale 20x12x4 zinc.
74	119.082.00	2	Coni mozzo ø 12
75	119.085.00	22	Sfera mozzo DR.
76	119.150.00	2	Anello ø35 parapolvere mozzo
77	117.009.00	1	Cerchio acciaio 12x1.5 sez. 54
78	070.010.00	1	Cordone salvacamera 12x23
79	118.016.00	36	Raggio 3x100 collo 4.5 curva 96
80	129.001.00	36	Nipples 2.5
81	054.018.00	1	Camera valvola normale 3.00x12
82	052.005.00	1	Copertura cross 3.00x12
83	119.133.00	2	Calotta mozzo ø35 c/b
84	449.225.43	1	Corona 4 fori #99-Z=52 <i>442-11307333</i>
85	119.127.00	1	Rosetta fermabulloni 4 fori
86	119.304.00	1	Perno mozzo Grizzly 12 88 post.
87	049.064.00	1	Maglia congiunzione catena rinf.
88	049.031.00	1	Catena rinforzata oro 110 maglie
89	156.048.99	1	Telaio Grizzly 12 88 amm. dir. vernic.*
90	485.036.89	1	Marmitta Grizzly 12 A S5NT vernic. <i>46506799</i>
91	075.008.00	1	Manicotto bomboletta ø12
92	166.007.99	1	Silenziatore Grizzly vernic.
93	182.009.99	1	Attacco motore Grizzly 12 S5NT vernic.
94	084.024.14	2	Staffa p/piedi Grizzly 12 88 in coppia (dx+sx) zinc.
95	167.009.00	1	Fascetta stringitubo ø62
96	159.022.99	1	Cavalletto laterale Grizzly 12 vernic.
97	147.059.14	1	Molla cavalletto Grizzly 12 88 zinc.
98	101.011.00	1	Boccola rotella catena 45x12x20
99	119.224.00	4	Rondelle (specificare misura)
100	184.004.00	1	Vite (specificare misura) ø 8
101	185.004.00	2	Dado ø8
102	010.017.02	1	Ammortizzatore idraulico L. 273 bianca
103	157.058.99	1	Forcellone Grizzly 12/88 vernic.
104	100.004.00	1	Perno forcellone 12x167
105	101.001.00	2	Boccola forcellone in nylon.
106	119.224.00	1	Rondelle (specificare misura)
107	119.223.00	1	Dado ø12
108	071.075.00	1	Pattino catena Enduro 126 in poliuretano
109	189.015.00	2	Tendicatena in alluminio x Grizzly 4M/88
110	059.004.--	1	Portanumero ant. Grizzly grigliato*
111	055.009.--	1	Parafango ant. plastica Grizzly 12*
112	071.107.03	1	Griglia ant. Grizzly 12/88 dx nera
113	071.108.03	1	Griglia ant. Grizzly 12/88 sx nera
114	062.035.--	1	Convogliatore d'aria Grizzly 12/88 dx*
115	062.036.--	1	Convogliatore d'aria Grizzly 12/88 sx*
116	160.008.--	1	Serbatoio in plastica Grizzly 4M 87*
117	092.016.03	1	Tappo serbatoio
118	180.003.03	1	Tubo benzina 4x7
119	093.027.00	1	Rubinetto
120	180.003.09	1	Tubo benzina 4x7
121	056.021.--	1	Parafango post. plastica Grizzly*
122	057.019.00	1	Bancalina Grizzly 12/88
123	060.068.--	1	Portanumero laterale Grizzly 4M 87 dx*
124	060.069.--	1	Portanumero laterale Grizzly 4M 87 sx*
125	066.022.07	1	Coperchio aspirazione 4 fori aperti grigio
126	066.007.00	1	Filtro aspirazione in spugna
127	066.025.00	1	Cassetta aspirazione Grizzly 12/88
128	106.041.--	1	Sellone Grizzly 4 marce 86*
129	071.030.00	1	Anello passafilo inferiore in nylon
130	620.039.00	4	Vite 7x25 fermacorona
131	185.003.00	4	Dado ø7
132	147.058.14	2	Molla staffa poggipiedi Grizzly 12 88 zinc.
133	113.004.03	1	Mozzo ant. acciaio #90 Grizzly
134	114.008.03	1	Mozzo post. acciaio Grizzly 12/88 #90 Z=52
135	120.198.00	1	Canna port. sx x forcella Grizzly 12/88 rev. L=505
136	120.197.00	1	Canna port. dx x forcella Grizzly 12/88 rev. L=505
137	120.201.00	2	Guarn. + bocc. x forcella Grizzly 88 Reverse
138	120.202.00	2	Tamponi forcella fine corsa in kit x Grizzly 88

Nr.	Codice	Q.tà	Descrizione
139	120.203.00	2	Molla forcella Grizzly 88 Reverse
140	120.204.99	1	Testa croce x Grizzly 88 Reverse vernic.*
141	120.205.99	1	Testa sup. x forcella Grizzly 88 Reverse vernic.*
142	120.206.14	1	Testina f/manubrio x Grizzly 88 Rev.
143	120.207.00	2	Fodero x forcella Grizzly 88 Reverse
144	120.208.00	1	Spessore x serie sterzo Grizzly 88 Reverse
145	121.093.03	1	Leva nuda plast. sx nera
146	147.064.15	2	Molla passafilo forcella GRIZZLY 88 Reverse
--	111.007.00	1	Ruota ant. Grizzly 15"
--	112.032.00	1	Ruota post. Grizzly 12" Z=52
--	012.018.--	1	Forcella meccanica mod. Grizzly acciaio vernic.*
--	181.036.--	1	Marca: completo per Grizzly 88*
--	159.023.99	1	Cavalletto laterale completo Grizzly 12/88 vernic.
--	012.027.--	1	Forcella meccanica Grizzly 12 88 rovesciata vernic.*

* specificare colore

MOTORE MORINI FRANCO S5T

distinta parti di ricambio completa
(numerata da esploso)

Fig.	Codice	Q.tà	Descrizione
1	617.044.00	1	26.5140 S.carter frizione S5 N
2	617.043.00	1	26.5139 S.carter volano S5 N
3	607.071.00	1	16.4136 Guarniz. carter S5 N
4	607.073.00	2	16.7004 Grano rif. carter
5	620.029.00	2	29.1989 Vite T.C.E. 6x40
6	620.030.00	4	29.1990 Vite T.C.E. 6x45
7	620.031.00	5	29.1991 Vite T.C.E. 6x50
8	620.032.00	2	29.1992 Vite T.C.E. 6x55
9	603.066.00	1	12.4112 Coperchio friz. S5 N
10	607.070.00	1	16.4135 Guarniz. cop. S5 N
11	603.070.00	1	12.4119 Coperchio volano S5 N
12	611.026.00	2	20.1061 Molla aggan. cappell. S5K
13	607.008.00	1	16.3017 Gommino passacavo
14	614.045.00	1	23.7056 Piastrina prot. volano
15	603.033.00	1	12.2068 Cilindro T4
16	607.061.00	1	16.4122 Guarniz. cilindro M101 RV
17	618.020.00	1	27.5031 Testa T4
18	607.060.00	1	16.4121 Guarniz. Testa T4
19	614.032.00	4	23.5020 Prigioniero cil. testa
20	603.103.00	4	12.7158 Colonnelle testa
21	616.025.00	6	25.4001 Rondella bisellata Ø 6
22	616.017.00	1	25.1059 Raccordo carb. A 50
23	607.047.00	1	16.4103 Guarniz. raccordo carbur.
24	604.013.00	2	13.3022 Dado scarico
25	604.002.00	2	13.1001 Dado M6 H6
26	616.031.00	2	25.4017 Rondella grower Ø 6
27	618.009.00	1	27.3007 Tappo alim. olio
28	607.030.00	1	16.4026 Guarniz. alim. olio
29	620.040.00	1	29.4132 Vite TE 8x10
30	607.022.00	1	16.4008 Guarniz. scarico olio
31	601.007.00	1	10.0052 Albero motore S5K2
32	602.015.00	1	11.0015 Biella completa
33	607.001.00	1	16.1005 Gabbia K 12x15x15 FK1
34	601.015.00	2	10.4001 Anello ferma spinotto
35	614.063.00	1	23.0133 Pistone compl. Ø 39 all.
36	617.002.00	1	26.1003 Segmento a L Ø 39
37	603.071.00	2	12.6001 Cuscinetto 17x40x12 6203
38	601.033.00	2	10.6001 Anello tenuta 17x35x7/8
39	603.082.00	1	12.7025 Chiavetta volano
40	604.010.00	1	13.3007 Dado volano
41	618.002.00	1	27.0011 Trasmissione S5K
42	611.043.00	1	20.6002 Mozzo portaceppi
43	603.080.00	2	12.7020 Ceppo
44	611.029.00	2	20.1071 Molla per ceppi S5K
45	603.081.00	2	12.7021 Congiunzione per ceppi
46	616.054.00	4	25.7002 Rullo Ø 3x13,8
47	602.022.00	1	11.5010 Boccola trasmiss.
48	601.076.00	1	10.1109 Albero messa in moto
49	609.053.00	1	18.4019 Innesto scorr. S5/K
50	611.030.00	1	20.1072 Molla Inn. scorrevole S5K
51	610.008.00	1	19.0029 Leva M. in M. RVK FM
52	614.011.00	1	23.1062 Perno arresto leva RVK
53	607.017.00	1	16.3032 Gommino paracolpi
55	607.014.00	1	16.3028 Gommino per leva M. in M.
56	620.039.00	1	29.4115 Vite TE 7x25
57	611.023.00	1	20.1053 Molla M. in M. S5K
58	609.052.00	1	18.1081 Ingr. M. in M. S5/K
59	609.051.00	1	18.1085 Ingr. alb. motore S5/K
60	601.044.00	1	10.7003 Anello paraolio
61	616.040.00	1	25.4055 Rondella tranciata acc.
62	601.014.00	1	10.1051 Albero pignone catena S5K
63	603.072.00	2	12.6002 Cuscinetto 15x35x11 6202
64	601.038.00	1	10.6008 Anello tenuta 15x24x5
65	614.013.00	1	23.2508 Pignone rinvio Z11
66	616.026.00	2	25.4002 Rondella bis. Ø 12x20x1,8
67	607.006.00	1	16.3004 Gommino prot. cavo candela
68	616.070.00	3	25.4005 Rondella spessoramento
69	616.042.00	2	25.4070 Rondella dent. int. Ø 4
70	604.045.00	2	13.1002 Dado M12x1,25
71	616.072.00	1	25.4007 Rondella spessoramento
72	601.023.00	1	10.5005 Anello seeger Ø 16 S.1.5
73	620.002.00	1	29.0026 Volano 18W S5

Fig.	Codice	Q.tà	Descrizione
74	620.046.00	2	296.022 Vite T.C. 4x10 croce
75	133.001.00	1	12.7074 Candela CV 6 N
76	614.038.00	1	23.7020 Pipetta candela
78	607.029.00	1	16.4024 Guarniz. scarico
79	607.016.00	4	16.3030 Gommino antivibrante
80	603.016.00	1	12.0121 Carbur. SHA14/12 R...
81	601.028.00	1	10.5019 Anello seeger Ø 19
82	617.003.00	1	26.1044 Segmento Ø 39x1,5
83	617.045.00	1	26.8001 Spinotto 12.31.5
84	620.033.00	1	29.1993 Vite T.C.E. 6x60
85	607.050.00	1	16.4106 Guarniz. per valvola
86	614.033.00	4	23.5021 Prigioniero aspiraz. M1
87	620.017.00	1	29.0501 Valvola lamellare
88	606.012.00	1	15.0006 Filtro epuratore
---	617.077.00	1	26.0506 Serie anelli tenuta S5K
---	617.136.00	1	26.0625 Serie guarnizioni S5 T
---	622.006.00	1	77.1450 Cilindro + pistone
---	135.016.51	1	Motore completo S5T

*Alc. di questo motore montato inizialmente con carburatore SHA14/12 R...
- da un carburatore - con ventole filtro Morini*
 cancelled and replaced (20+20) SW Serie 120121 con scatola filtri SW.

-----cancelled and replaced by 601.153.00 Albero messa in moto S5 101138
 -----cancelled and replaced by 614.103.00 Pignone rinvio Z11 232575
 -----cancelled
 -----cancelled and replaced by 601.032.00 Anello seeger 14x1.2 105029