

US.PRORACE 2022 TO R2



## MISSION AZIENDALE

La Nostra Azienda si propone a tutti i riparatori professionali con il proprio marchio esclusivo ed altamente tecnologico, collocandosi così ai vertici qualitativi su scala mondiale. I nostri prodotti non si trovano e non si troveranno mai sul mercato a prezzi iper scontati mettendoti in difficoltà come accade per molti marchi leader nel settore! Siamo sempre in continuo sviluppo grazie alla collaborazione con Racing Team impegnati in diversi campionati: F1, FIA GT, WRC, MOTO GP, SBK.

Le diverse tecnologie esclusive contenute nei nostri lubrificanti ed additivi, vengono da Noi proposte ai riparatori per velocizzare e risolvere le problematiche più comuni e anche per offrire un valore aggiunto ai Clienti finali fidelizzandoli sempre di più. La nostra gamma di oli ed additivi è molto ampia, si parte dal classico olio da tagliando (di alta qualità) e si arriva ad oli per motorsport estremi.

## LEGENDA

**XPT TECHNOLOGY** = EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MIX DI ESTERI LUBRIFICANTI POLARIZZATI

CHE GARANTISCONO UNA IPER RESISTENZA DEL FILM LUBRIFICANTE. I BENEFICI PRINCIPALI PER I MOTORI SONO: UN'ALTA PROTEZIONE DELLE PARTI, UN'OTTIMA SCORREVOLEZZA, UN INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI, UNA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI CARBURANTE, UNA RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE OLIO, UNA RISPOSTA LEGGERMENTE ANTICIPATA DEL TURBO, UNA MIGLIORE PARTENZA A FREDDO. PER LE TRASMISSIONI: PASSAGGI DI MARCIA PIÙ FLUIDI, MINORE ASSORBIMENTO DI POTENZA, MAGGIORE POTENZA ALLE RUOTE, RIDUZIONE DEL CONSUMO DI CARBURANTE, MIGLIORE PIACERE DI GUIDA.

**CLASSIC:** OLI DI ALTA QUALITÀ SENZA TECNOLOGIA XPT TECHNOLOGY

**MAX POWER:** OLIO CONTENENTE LA TECNOLOGIA XPT IN CONCENTRAZIONI MOLTO ALTE (RESISTENZA DEL FILM PROTETTIVO DI BEN 4-5 VOLTE!! RISPETTO AGLI OLI CONVENZIONALI)

**RACING:** I NOSTRI OLI RACING SONO OLI ADDITIVATI FORTEMENTE CON XPT E QUINDI SONO RACING "MAX POWER" (RESISTENZA DEL FILM PROTETTIVO 4-5 VOLTE RISPETTO AGLI OLI CONVENZIONALI)

**DIAMOND:** OLTRE ALLA XPT TECHNOLOGY CONTIENE ANCHE GLI ESTERI F1 - RISULTATI TOP !! GARANTISCE MAGGIORE SCORREVOLEZZA RISPETTO AGLI OLI MAX POWER \*\*\*PRIMA DELL'ACQUISTO CONSULTARE I TECNICI\*\*\*

**FORMULA 1:** OLI RACING F1 CONTENENTI IL PACCHETTO DETERGENTE PER UTILIZZO ANCHE STRADALE - FORMULATI PER MOTORI ANCHE STRADALI CON ALTISSIME POTENZE SPECIFICHE DAI 200 CV/LITRO A SALIRE (PRESSIONI OLIO ECCELLENTE ANCHE IN CONDIZIONI LIMITE!!) OLIO IPER POLARE \*\*\*PRIMA DELL'ACQUISTO CONSULTARE IL SERVIZIO TECNICO\*\*\*

### KIT PERFORMANCE PRORACE:

IL KIT COMPLETO COMPRENDE L'UTILIZZO DI: UNO DEGLI OLI MOTORE MAX POWER O RACING, UNO DEGLI OLI DEL CAMBIO MAX POWER O RACING ED IL TRATTAMENTO CARBURANTE FUEL CATALYST CHE CONSENTE IL MASSIMO PER:

**BENEFICI OLIO MOTORE:** INCREMENTI DEI VALORI DI COPPIA E COMPRESIONE - MINORE RUMOROSA' - RIDUZIONE DRASTICA DELLE USURE - MASSIMA RESA DEL PROPULSORE - MAGGIORE PERCORRENZA CHILOMETRICA - AVVIAMENTI PRONTI - ECC..

**BENEFICI OLIO DEL CAMBIO:** PASSAGGI DI MARCIA OVATTATI E VELOCI - MASSIMA POTENZA TRASMESSA ALLE RUOTE MAGGIORE PERCORRENZA CHILOMETRICA GRAZIE AL MINORE ATTRITO

**BENEFICI FUEL CATALYST:** RIDUCE LE SEZIONI MOLECOLARI DEL GASOLIO E DELLA BENZINA - GARANTISCE UNA COMBUSTIONE PIÙ COMPLETA CON MINORI DEPOSITI IN TUTTO IL POST COMBUSTIONE (EGR, FAP, VALVOLE DI SCARICO, CHIOCCIOLA DEL TURBO) - RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DEL CONSUMO CARBURANTE, MAGGIORE POTENZA - MENO EMISSIONI

**LE TASSE SONO COMPRESSE!!! (UTF €0,70 IL LT + IVA ) + (CONOU €0,15 IL LT + IVA)**

**UTF: ACCISA PER GLI OLI LUBRIFICANTI CONOU: CONTRIBUTO OLI ESAUSTI**

**IL TRASPORTO E' SEMPRE GRATUITO PER SPEDIZIONI SUPERIORI AI €300 !!!**

### CONDIZIONI DI FORNITURA

TEMPI DI CONSEGNA 3/4 GG LAVORATIVI CIRCA DALL'ORDINE  
PER ORDINI INFERIORI AI €300: SPEDIZIONE STANDARD €16 FINO A 90 KG  
SPEDIZIONE CON SERVIZIO URGENTE FINO A 90 KG €21  
PER ORDINI SUPERIORI AI €300: SPEDIZIONE CON SERVIZIO URGENTE €5 OGNI 90 KG  
SERVIZIO SPONDA IDRAULICA: CONTRIBUTO 20 EURO A SPEDIZIONE  
IMBALLO: SEMPRE COMPRESO E GRATUITO !!!

## LISTINO AUTO

PAG  
1

OLI MOTORE CLASSIC OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 10W40 TECH SYNT</b> Olio motore semi-sintetico - API SJ/CF4 - ACEA A3/B3 Spec: MB 228.1/229.1 - VW 505.00	1	Lt	1000C1t	16				18,30
	5	Lt	1000C5t	4				18,30
	25	Lt	1000C25t	1				18,30
	60	Lt	1000C60t	1				18,30
	205	Lt	1000C205t	1				18,30
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 10W40 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF4 - ACEA A3/B3/B4 Spec: MB 228.1/229.31 - VW 500.00/505.00/501.01 PSA B71 2294 - RENAULT RN 0700 - FIAT 9.55535D2/G2	1	Lt	1000C31t	16				19,52
	5	Lt	1000C35t	4				19,52
	25	Lt	1000C25t	1				19,52
	60	Lt	1000C60t	1				19,52
	205	Lt	1000C205t	1				19,52
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W40 100% SYNT 505.01</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 Spec: VW 501.01/505.00/505.01 - MB 229.1 - BMW LL01 PORSCHE A40	1	Lt	1000C1t	16				20,74
	5	Lt	1000C5t	4				20,74
	25	Lt	1000C25t	1				20,74
	60	Lt	1000C60t	1				20,74
	205	Lt	1000C205t	1				20,74
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W40 100% SYNT LLIFE</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3 Spec: VW 502/505.00/505.01 - BMW LL04 - MB 229.51 PORSCHE A40 - DEXOS2 - FORD WSSM2C917A - PSA E05/D05/B712296 RENAULT RN0710 - FIAT 9.555.35-S2/M2/H2/N2 - FIAT 9.55535 Z2 <b>Per auto con filtri antiparticolato</b>	1	Lt	1000C1t	16				21,96
	5	Lt	1000C5t	4				21,96
	25	Lt	1000C25t	1				21,96
	60	Lt	1000C60t	1				21,96
	205	Lt	1000C205t	1				21,96
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W40 100% SYNT EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C3 Spec: GM LLA025/LLB025 - MB 229.51 - PORSCHE A40 BMW LL04 - VW 502.00/505.00 - FIAT 955535-S2	1	Lt	10019C1t	16				28,06
	5	Lt	10019C5t	4				28,06
	25	Lt	10019C25t	1				28,06
	60	Lt	10019C60t	1				28,06
	205	Lt	10019C205t	1				28,06
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W16 HYBRID</b> Olio motore 100% sintetico - API SN <b>Per auto IBRIDE BENZINA (H.E.V. e P.H.E.V.)</b> Adatto anche per motori benzina che richiedono questa viscosità e veicoli elettrici a batteria che utilizzano come Range Extender un motore benzina	1	Lt	10001C1t	16				31,72
	5	Lt	10001C5t	4				31,72
	25	Lt	10001C25t	1				31,72
	60	Lt	10001C60t	1				31,72
	205	Lt	10001C205t	1				31,72
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W20 100% SYNT EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C5 Spec: PORSCHE C20 - VW 508.00 - 509.00 - MB 229.71 - BMW LL 12 FIAT 9.555.35 DSX - VOLVO VCC RBS0-2AE - GM OPEL DEXOS 1 JAGUAR LAND ROVER STJLR 51-5122 BUICK-CADILLAC-CHEVROLET-GM-GMC-KIA-VAUXHALL-ACURA HONDA-INFINITY-LEXUS-MAZDA-MITSUBISHI-NISSAN-SUBARU-TOYOTA	1	Lt	10008C1t	16				31,72
	5	Lt	10008C5t	4				31,72
	25	Lt	10008C25t	1				31,72
	60	Lt	10008C60t	1				31,72
	205	Lt	10008C205t	1				31,72
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W20 100% SYNT FUEL ECONOMY</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF/EC - ACEA A1/B1 - ILSAC GF5 Spec: FORD WSSM2C948B/925A - FIAT MS6395 CHRYSLER MS6395 - FIAT 9.55535-CR1 - HONDA HTO6 FORD WSSM2C948A/B - FORD WSSM2C947A - VOLVO VCC RBS02AE JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5004	1	Lt	10009C1t	16				29,28
	5	Lt	10009C5t	4				29,28
	25	Lt	10009C25t	1				29,28
	60	Lt	10009C60t	1				29,28
	205	Lt	10009C205t	1				29,28
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W30 100% SYNT EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C2/C3 Spec: VW: 504.00 - 507.00 - M.B.: 229.51 - 229.52 - BMW: LL 04 - LL 12 GM OPEL DEXOS 2 - FIAT 9.555.35 DS1-GS1 - PORSCHE C30 PSA B712312 - VOLVO VCC95200377 - FORD WSS-M2C950 A IVECO 18-1811 - RENAULT RN 0700 - ILSAC GF 5 MAZDA - NISSAN - SUBARU - SUZUKY - TOYOTA - LEXUS - HONDA	1	Lt	10021C1t	16				30,50
	5	Lt	10021C5t	4				30,50
	25	Lt	10021C25t	1				30,50
	60	Lt	10021C60t	1				30,50
	205	Lt	10021C205t	1				30,50
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W30 C2/C3</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA C2/C3 Spec: VW: 504.00 - 507.00 - M.B.: 229.51 - 229.52 - BMW: LL 04 - LL 12 GM OPEL DEXOS 2 - FIAT 9.555.35 DS1-GS1 - PORSCHE C30 PSA E05/D05/B712290 - RENAULT RN 0700 - JASO DL 1 RENAULT RN 0700 - FORD WSS M2C913D - M2C934-B - M2C913B/C	1	Lt	10002C1t	16				28,06
	5	Lt	10002C5t	4				28,06
	25	Lt	10002C25t	1				28,06
	60	Lt	10002C60t	1				28,06
	205	Lt	10002C205t	1				28,06
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT L LIFE</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 - C2/C3 Spec: VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 <b>Per auto con filtri antiparticolato</b>	1	Lt	10011C1t	16				23,18
	5	Lt	10011C5t	4				23,18
	25	Lt	10011C25t	1				23,18
	60	Lt	10011C60t	1				23,18
	205	Lt	10011C205t	1				23,18
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT FUEL ECONOMY</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3 Spec: VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 - PORSCHE C30 PSA E05/D05/B71 2290 - JASO DL1 <b>Per auto con filtri antiparticolato</b>	1	Lt	10013C1t	16				24,40
	5	Lt	10013C5t	4				24,40
	25	Lt	10013C25t	1				24,40
	60	Lt	10013C60t	1				24,40
	205	Lt	10013C205t	1				24,40
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% C4</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA C4 Spec: RN 0720 - MB 226.51	1	Lt	10014C1t	16				25,62
	5	Lt	10014C5t	4				25,62
	25	Lt	10014C25t	1				25,62
	60	Lt	10014C60t	1				25,62
	205	Lt	10014C205t	1				25,62

OLI MOTORE CLASSIC OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY				INGROSSO		LISTINO				
				FORMATO	CODICE	QTY	NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3 Spec: VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 PSA E05/D05/B71 2290 - FIAT 9.555.35G1/S1 FORD WSS M2C913D/M2C934-B - RENAULT RN0720 FORD WSSM2C913B/C - GM LL A 025/B 025 - JASO DL1 - PORSCHE C30 Per auto con filtri antiparticolato				1	Lt	10015C1h	16			26,84
				5	Lt	10015C5h	4			26,84
				25	Lt	10015C25h	1			26,84
				60	Lt	10015C60h	1			26,84
				205	Lt	10015C205h	1			26,84
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT C1</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C1 Spec: FORD WSSM2C934B Jaguar e Land Rover dotati di motore diesel da 3.0 Litri V6 motori Mazda dotati di filtri antiparticolato diesel (DPF) dal 2005 Per auto con filtri antiparticolato				1	Lt	10017C1h	16			29,28
				5	Lt	10017C5h	4			29,28
				25	Lt	10017C25h	1			29,28
				60	Lt	10017C60h	1			29,28
				205	Lt	10017C205h	1			29,28
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W50 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 Spec: MB 229.3 MB 229.1 PORSCHE A40 VW 502.00-505.00				1	Lt	10010C1h	16			28,06
				5	Lt	10010C5h	4			28,06
				25	Lt	10010C25h	1			28,06
				60	Lt	10010C60h	1			28,06
				205	Lt	10010C205h	1			28,06
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 10W50 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 Spec: MB 229.51 VW 501.01-505.00				1	Lt	10020C1h	16			28,06
				5	Lt	10020C5h	4			28,06
				25	Lt	10020C25h	1			28,06
				60	Lt	10020C60h	1			28,06
				205	Lt	10020C205h	1			28,06
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 15W50 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 Spec: MB 229.1 VW 501.01-505.00				1	Lt	10004C1h	16			23,18
				5	Lt	10004C5h	4			23,18
				25	Lt	10004C25h	1			23,18
				60	Lt	10004C60h	1			23,18
				205	Lt	10004C205h	1			23,18
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 10W60 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 Spec: FIAT 955535-H3				1	Lt	10018C1h	16			29,28
				5	Lt	10018C5h	4			29,28
				25	Lt	10018C25h	1			29,28
				60	Lt	10018C60h	1			29,28
				205	Lt	10018C205h	1			29,28
OLI MOTORE CLASSIC GPL - METANO OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY				INGROSSO		LISTINO				
FORMATO	CODICE	QTY	NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro				
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W30 100% SYNT GPL - METANO</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A5/B5 C3 Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano				1	Lt	10006C1h	16			25,62
				5	Lt	10006C5h	4			25,62
				25	Lt	10006C25h	1			25,62
				60	Lt	10006C60h	1			25,62
				205	Lt	10006C205h	1			25,62
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W40 100% SYNT GPL - METANO</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 C3 Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano				1	Lt	10012C1h	16			24,40
				5	Lt	10012C5h	4			24,40
				25	Lt	10012C25h	1			24,40
				60	Lt	10012C60h	1			24,40
				205	Lt	10012C205h	1			24,40
<b>MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT GPL - METANO</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 C3 Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano				1	Lt	10016C1h	16			24,40
				5	Lt	10016C5h	4			24,40
				25	Lt	10016C25h	1			24,40
				60	Lt	10016C60h	1			24,40
				205	Lt	10016C205h	1			24,40
OLI CAMBIO CLASSIC OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY				INGROSSO		LISTINO				
FORMATO	CODICE	QTY	NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro				
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 10W30 TECH SYNT</b> Olio per trasmissioni - API GL4 per scatole di rinvio o trasmissioni auto che richiedono questo prodotto Spec: FORD M2 C134 A-B-C-D - M2 C86 B M2 C48-B JOHN DEERE JDM J20 C - NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00 CATERPILLAR TO2 (UTTO universal transmission tractor fluid)				1	Lt	10022C1h	16			21,96
				5	Lt	10022C5h	4			21,96
				25	Lt	10022C25h	1			21,96
				60	Lt	10022C60h	1			21,96
				205	Lt	10022C205h	1			21,96
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W 100% SYNT GL4</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL4				1	Lt	10034C1LT	16			30,50
				5	Lt	10034C5LT	4			30,50
				25	Lt	10034C25LT	1			30,50
				60	Lt	10034C60LT	1			30,50
				205	Lt	10034C205LT	1			30,50
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL5 Per cambi VOLVO-FORD...				1	Lt	10023C1h	16			25,62
				5	Lt	10023C5h	4			25,62
				25	Lt	10023C25h	1			25,62
				60	Lt	10023C60h	1			25,62
				205	Lt	10023C205h	1			25,62
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W80 100% SYNT GL4</b> Olio cambio 100% sintetico - API GL4 Spec: MTF 94 - BMW MTF LT 2 - BMW LT3 - BMW LT 4 Ford WSD-M2C200-C Ford WSS-M2C200-D2 GM 1940004 GM 19259104 GM 1940764 GM 1940768 GM 1940182 MB 235.10 MTF94 Honda MTF Honda MTF II ecc.....				1	Lt	10028C1h	16			30,50
				5	Lt	10028C5h	4			30,50
				25	Lt	10028C25h	1			30,50
				60	Lt	10028C60h	1			30,50
				205	Lt	10028C205h	1			30,50

<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W80 100% SYNT</b> <b>Olio cambio 100% sintetico - API GL5</b> Consigliato per PEUGEOT-CITROEN e cambi duri a freddo	1	Lt	10025C1It	16				25,62		
	5	Lt	10025C5It	4				25,62		
	25	Lt	10025C25It	1				25,62		
	60	Lt	10025C60It	1				25,62		
	205	Lt	10025C205It	1				25,62		
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W85 100% SYNT GL4</b> <b>Olio cambio 100% sintetico - API GL4</b>	1	Lt	10036C1LT	16				30,50		
	5	Lt	10036C5LT	4				30,50		
	25	Lt	10036C25LT	1				30,50		
	60	Lt	10036C60LT	1				30,50		
	205	Lt	10036C205LT	1				30,50		
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W85 100% SYNT</b> <b>Olio cambio 100% sintetico - API GL5</b> Consigliato per FIAT ed altre case	1	Lt	10027C1It	16				25,62		
	5	Lt	10027C5It	4				25,62		
	25	Lt	10027C25It	1				25,62		
	60	Lt	10027C60It	1				25,62		
	205	Lt	10027C205It	1				25,62		
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W90 100% SYNT GL4</b> <b>Olio cambio 100% sintetico - API GL4</b>	1	Lt	10037C1LT	16				30,50		
	5	Lt	10037C5LT	4				30,50		
	25	Lt	10037C25LT	1				30,50		
	60	Lt	10037C60LT	1				30,50		
	205	Lt	10037C205LT	1				30,50		
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W90 100% SYNT</b> <b>Olio cambio 100% sintetico - API GL5</b>	1	Lt	10029C1It	16				26,84		
	5	Lt	10029C5It	4				26,84		
	25	Lt	10029C25It	1				26,84		
	60	Lt	10029C60It	1				26,84		
	205	Lt	10029C205It	1				26,84		
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W140 100% SYNT</b> <b>Olio cambio 100% sintetico - API GL5 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL</b> Per differenziali posteriori a slittamento limitato	1	Lt	10030C1It	16				35,38		
	5	Lt	10030C5It	4				35,38		
	25	Lt	10030C25It	1				35,38		
	60	Lt	10030C60It	1				35,38		
	205	Lt	10030C205It	1				35,38		
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 80W MINERAL</b> <b>Per cambi e differenziali - API GL4</b>	1	Lt	10031C1It	16				21,96		
	5	Lt	10031C5It	4				21,96		
	25	Lt	10031C25It	1				21,96		
	60	Lt	10031C60It	1				21,96		
	205	Lt	10031C205It	1				21,96		
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 80W90 MINERAL</b> <b>Per cambi manuali, differenziali - API GL5</b>	1	Lt	10033C1It	16				21,96		
	5	Lt	10033C5It	4				21,96		
	25	Lt	10033C25It	1				21,96		
	60	Lt	10033C60It	1				21,96		
	205	Lt	10033C205It	1				21,96		
<b>GEAR OIL CLASSIC AUTO 85W140 MINERAL</b> <b>Per cambi e differenziali - API GL 5</b>	1	Lt	10035C1It	16				23,18		
	5	Lt	10035C5It	4				23,18		
	25	Lt	10035C25It	1				23,18		
	60	Lt	10035C60It	1				23,18		
	205	Lt	10035C205It	1				23,18		
<b>OLI CAMBIO AUTOMATICI CLASSIC</b> <b>OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY</b>				FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>	
				prezzo articolo	prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO	prezzo litro		
<b>ATF OIL CLASSIC AUTO ATF CVT 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi automatici a variazione continua</b> <b>Spec: AUDI TL 52180 - MB 236.20 - VW G052180</b> vedere scheda tecniche per le altre specifiche	1	Lt	10040C1It	16				28,06		
	5	Lt	10040C5It	4				28,06		
	25	Lt	10040C25It	1				28,06		
	60	Lt	10040C60It	1				28,06		
	205	Lt	10040C205It	1				28,06		
<b>ATF OIL CLASSIC AUTO ATF 7G 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico , formulato appositamente per</b> trasmissioni di ultima generazione a 7 rapporti (7G-TRONIC) di MERCEDES BENZ che richiedono la specifica <b>MB 236.14</b>	1	Lt	10041C1It	16				31,72		
	5	Lt	10041C5It	4				31,72		
	25	Lt	10041C25It	1				31,72		
	60	Lt	10041C60It	1				31,72		
	205	Lt	10041C205It	1				31,72		
<b>ATF OIL CLASSIC AUTO ATF 9G 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico , a bassissima viscosità, formulato</b> appositamente per trasmissioni di ultimissima generazione a 9 rapporti (9G-TRONIC PLUS) di MERCEDES BENZ - <b>Spec: 236.15 236.16 236.17</b> Questo prodotto consente un ulteriore risparmio di carburante rispetto all' ATF 7G TRONIC con specifica: 236.14	1	Lt	10039C1It	16				29,28		
	5	Lt	10039C5It	4				29,28		
	25	Lt	10039C25It	1				29,28		
	60	Lt	10039C60It	1				29,28		
	205	Lt	10039C205It	1				29,28		
<b>ATF OIL CLASSIC AUTO ATF MULTIGEAR 8/9/10 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico ad altissime prestazioni</b> Per la lubrificazione di trasmissioni automatiche ad elevato numero di rapporti (8-9-10) - <b>Spec: CHRYSLER 68157995AA - BMW 8322 2152426</b> <b>JAGUAR OZJDE 26444 - LAND ROVER LR023288 - VW/AUDI G 060162</b> <b>FIAT 9.55550-AV5</b>	1	Lt	10042C1It	16				31,72		
	5	Lt	10042C5It	4				31,72		
	25	Lt	10042C25It	1				31,72		
	60	Lt	10042C60It	1				31,72		
	205	Lt	10042C205It	1				31,72		
<b>GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF 2 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi automatici e servosterzi</b> <b>Spec: DEXRON 2 - FORD MERCON</b>	1	Lt	10043C1It	16				23,18		
	5	Lt	10043C5It	4				23,18		
	25	Lt	10043C25It	1				23,18		
	60	Lt	10043C60It	1				23,18		
	205	Lt	10043C205It	1				23,18		

<b>GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF DSG 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi doppia frizione 6-7-8 marce</b> <b>Spec:</b> VW G 052529/G 052182 - BMW - FORD WSSM2C936-A PSA - PORSCHE - VOLVO 1161838/1161839	1	Lt	10044C1It	16				31,72		
	5	Lt	10044C5It	4				31,72		
	25	Lt	10044C25It	1				31,72		
	60	Lt	10044C60It	1				31,72		
	205	Lt	10044C205It	1				31,72		
<b>GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO LOCK UP 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi automatici</b> Formulato appositamente per l'impiego in trasmissioni automatiche di tipo "Lock up" a slittamento controllato <b>Spec:</b> JWS 3309 - TOYOTA LEXUS TYPE T-IV - VOLVO 1161540 VAG 055025-A2 - GM 9886195 VAG 055025-A2 - GM 9886195	1	Lt	10045C1It	16				25,62		
	5	Lt	10045C5It	4				25,62		
	25	Lt	10045C25It	1				25,62		
	60	Lt	10045C60It	1				25,62		
	205	Lt	10045C205It	1				25,62		
<b>GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF 3 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi automatici</b> <b>Spec:</b> GM DEXRON II/III/G/H - ZF TE ML 14A - MERCEDES 236.3/5/7/9/11 MAN 339 TYP Z1 - ALLISON C4 - MERCON - VOITH 556535 CATERPILLAR TO2	1	Lt	10046C1It	16				25,62		
	5	Lt	10046C5It	4				25,62		
	25	Lt	10046C25It	1				25,62		
	60	Lt	10046C60It	1				25,62		
	205	Lt	10046C205It	1				25,62		
<b>GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF 4 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi automatici</b> <b>Spec:</b> CHRYSLER MS 9602	1	Lt	10047C1It	16				28,06		
	5	Lt	10047C5It	4				28,06		
	25	Lt	10047C25It	1				28,06		
	60	Lt	10047C60It	1				28,06		
	205	Lt	10047C205It	1				28,06		
<b>GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF 6 100% SYNT</b> <b>Olio 100% sintetico per cambi automatici ultimissima generazione</b> <b>Spec:</b> MB 236.12 - FORD MERCON LV - DAIMLER CHRYSLER - ATF3 ATF4 - HONDA Z1 - ZF M1375 - ALLISON C4 - JALOS JASO 1A	1	Lt	10048C1It	16				32,94		
	5	Lt	10048C5It	4				32,94		
	25	Lt	10048C25It	1				32,94		
	60	Lt	10048C60It	1				32,94		
	205	Lt	10048C205It	1				32,94		
<b>OLI IDRAULICI CLASSIC</b>					<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>			
<b>OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY</b>				<b>FORMATO</b>	<b>CODICE</b>	<b>QTY</b>	<b>NETTO</b> prezzo articolo	<b>NETTO</b> prezzo litro	<b>NETTO</b>	<b>PUBBLICO</b> prezzo litro
<b>HYDRAULIC OIL CLASSIC AUTO SERVOSTERZO ROSSO</b> <b>Olio per servosterzi e idroguidi che richiedono questo tipo di olio</b>	1	Lt	10049C1It	16					23,18	
	5	Lt	10049C5It	4					23,18	
	25	Lt	10049C25It	1					23,18	
	60	Lt	10049C60It	1					23,18	
	205	Lt	10049C205It	1					23,18	
<b>HYDRAULIC OIL CLASSIC AUTO SERVOSTERZO VERDE 100% SYNT</b> <b>Spec:</b> AUDI/VOLKSWAGEN G002000 A2 - FORD WSSM2C204-A BMW/MINI 82111468 041 / 821110148132 / 83290429576 MB 001989240310 / 001989240312 / Q1320001 PORSCHE 00004320656 / 00004320333 SAAB 3032380 - VOLVO 1161529 - ZF TE ML 02K	1	Lt	10050C1It	16					28,06	
	5	Lt	10050C5It	4					28,06	
	25	Lt	10050C25It	1					28,06	
	60	Lt	10050C60It	1					28,06	
	205	Lt	10050C205It	1					28,06	
<b>HYDRAULIC OIL CLASSIC AUTO LHM 100% SYNT</b> <b>Olio idraulico 100% sintetico per sospensioni idrauliche, servosterzi, sistemi idraulici, sistemi ABS/ASR e ASC, frizioni a comando idraulico, comandi di apertura/chiusura tetto elettro-idraulici elettrici ecc.</b> <b>Spec:</b> VW 52146 - MAN M3289 - PSA S712710 - MB 345.0 VOLVO STD 1273,36	1	Lt	10051C1It	16					28,06	
	5	Lt	10051C5It	4					28,06	
	25	Lt	10051C25It	1					28,06	
	60	Lt	10051C60It	1					28,06	

OLI MOTORE MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO	NETTO	PUBBLICO	IVATO
					prezzo articolo	prezzo litro		
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 10W40 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF4 - ACEA A3/B3/B4 Spec: MB 228.1/229.31 - VW 500.00/505.00/501.01 PSA B71 2294 - RENAULT RN 0700 - FIAT 9.55535D2/G2 Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	1	Lt	10053P1It	16				24,40
	5	Lt	10053P5It	4				24,40
	25	Lt	10053P25It	1				24,40
	60	Lt	10053P60It	1				24,40
	205	Lt	10053P205It	1				24,40
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W40 100% SYNT 505.01</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 Spec: VW 501.01/505.00/505.01 - MB 229.1 - BMW LL01 PORSCHE A40 Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	1	Lt	10055P1It	16				25,62
	5	Lt	10055P5It	4				25,62
	25	Lt	10055P25It	1				25,62
	60	Lt	10055P60It	1				25,62
	205	Lt	10055P205It	1				25,62
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W40 100% SYNT L.LIFE</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3 Spec: VW 502/505.00/505.01 - BMW LL04 - MB 229.51 PORSCHE A40 - DEXOS2 - FORD WSSM2C917A - PSA E05/D05/B712296 RENAULT RN0710 - FIAT 9.555.35-S2/M2/H2/N2 - FIAT 9.55535 Z2 Per auto con filtri antiparticolato Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	1	Lt	10057P1It	16				26,84
	5	Lt	10057P5It	4				26,84
	25	Lt	10057P25It	1				26,84
	60	Lt	10057P60It	1				26,84
	205	Lt	10057P205It	1				26,84
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W20 100% SYNT EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C5 Spec: PORSCHE C20 - VW 508.00 - 509.00 - MB 229.71 - BMW LL 12 FIAT 9.555.35 DSX - VOLVO VCC RBS0-2AE - GM OPEL DEXOS 1 JAGUAR LAND ROVER STJLR 51-5122 BUICK-CADILLAC-CHEVROLET-GM-GMC-KIA-VAUXHALL-ACURA HONDA-INFINITI-LEXUS-MAZDA-MITSUBISHI-NISSAN-SUBARU-TOYOTA Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	1	Lt	10052P1It	16				34,16
	5	Lt	10052P5It	4				34,16
	25	Lt	10052P25It	1				34,16
	60	Lt	10052P60It	1				34,16
	205	Lt	10052P205It	1				34,16
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W20 100% SYNT HYBRID</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - ILSAC GF5 Spec: HONDA - LEXUS - MAZDA - NISSAN - SUZUKY - TOYOTA. Per auto ibride o che richiedono queste specifiche Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	1	Lt	10058P1It	16				34,16
	5	Lt	10058P5It	4				34,16
	25	Lt	10058P25It	1				34,16
	60	Lt	10058P60It	1				34,16
	205	Lt	10058P205It	1				34,16
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W30 100% SYNT EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C2/C3 Spec: VW: 504.00 - 507.00 - M.B.:229.51 - 229.52 - BMW: LL 04 - LL 12 GM OPEL DEXOS 2 - FIAT 9.555.35 DS1 - GS1 - PORSCHE C30 PSA B712312 - VOLVO VCC95200377 - FORD WSS-M2C950 A IVECO 18-1811 - RENAULT RN 0700 - ILSAC GF 5 MAZDA - NISSAN - SUBARU - SUZUKY - TOYOTA - LEXUS - HONDA Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	1	Lt	10056P1It	16				34,16
	5	Lt	10056P5It	4				34,16
	25	Lt	10056P25It	1				34,16
	60	Lt	10056P60It	1				34,16
	205	Lt	10056P205It	1				34,16
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W30 100% SYNT FUEL ECO</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3/C4 Spec: VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 - PORSCHE C30 PSA E05/D05/B71 2290 - JASO DL1 Per auto con filtri antiparticolato Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	1	Lt	10059P1It	16				29,28
	5	Lt	10059P5It	4				29,28
	25	Lt	10059P25It	1				29,28
	60	Lt	10059P60It	1				29,28
	205	Lt	10059P205It	1				29,28
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W30 100% SYNT EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3 Spec: VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 PSA E05/D05/B71 2290 - FIAT 9.555.35G1/S1 FORD WSS M2C913D/M2C934-B - RENAULT RN0720 FORD WSSM2C913B/C - GM LLA 025/B 025 - JASO DL1 - PORSCHE C30 Per auto con filtri antiparticolato Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	1	Lt	10061P1It	16				31,72
	5	Lt	10061P5It	4				31,72
	25	Lt	10061P25It	1				31,72
	60	Lt	10061P60It	1				31,72
	205	Lt	10061P205It	1				31,72
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO W30 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - USO STRADALE Riduzione drastica consumo olio - carburante. Minore fumosità Olio più fluido a freddo rispetto al W40 - Suggesto solo in presenza di temperature molto fredde Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	1	Lt	10065P1It	16				42,70
	5	Lt	10065P5It	4				42,70
	25	Lt	10065P25It	1				42,70
	60	Lt	10065P60It	1				42,70
	205	Lt	10065P205It	1				42,70
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W40 100% SYNT EXTREME</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3 Spec: GM LLA025/LLB025 - MB 229.51 - PORSCHE A40 BMW LL04 - VW 502.00/505.00 - FIAT 95535-S2 Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	1	Lt	10062P1It	16				32,94
	5	Lt	10062P5It	4				32,94
	25	Lt	10062P25It	1				32,94
	60	Lt	10062P60It	1				32,94
	205	Lt	10062P205It	1				32,94
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO W40 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - USO STRADALE Riduzione drastica consumo olio - carburante. Minore fumosità Ottimo per motori alimentati a gpl-metano che consumano molto olio anche per motori usurati dove l'olio trafila dalle fasce elastiche Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	1	Lt	10063P1It	16				34,16
	5	Lt	10063P5It	4				34,16
	25	Lt	10063P25It	1				34,16
	60	Lt	10063P60It	1				34,16
	205	Lt	10063P205It	1				34,16
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W50</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 Spec: MB 229.3 MB 229.1 PORSCHE A40 VW 502.00-505.00	1	Lt	10060P1LT	16				31,72
	2	Lt	10060P5LT	4				31,72
	25	Lt	10060P25LT	1				31,72
	60	Lt	10060P60LT	1				31,72
	205	Lt	10060P205LT	1				31,72
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 15W50 100% SYNT SPORT</b> Olio motore 100% sintetico API SN - CF Per auto ad utilizzo SPORTIVO E STRADALE Garantisce massime prestazioni, aumento dei valori di coppia temperature olio minori , massima protezione del motore	1	Lt	10064P1It	16				31,72
	5	Lt	10064P5It	4				31,72
	25	Lt	10064P25It	1				31,72
	60	Lt	10064P60It	1				31,72
	205	Lt	10064P205It	1				31,72
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 15W50 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SM/CF Olio motore per auto che necessitano questa viscosità. Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	1	Lt	10066P1It	16				30,50
	5	Lt	10066P5It	4				30,50
	25	Lt	10066P25It	1				30,50
	60	Lt	10066P60It	1				30,50
	205	Lt	10066P205It	1				30,50
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 20W50 MINERAL</b> Olio motore minerale per auto che necessitano questa viscosità. Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	1	Lt	10067P1It	16				30,50
	5	Lt	10067P5It	4				30,50
	25	Lt	10067P25It	1				30,50
	60	Lt	10067P60It	1				30,50
	205	Lt	10067P205It	1				30,50
<b>MOTOR OIL MAX POWER AUTO 10W60 100% SYNT SPORT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - CF Per auto ad utilizzo SPORTIVO E STRADALE Garantisce massime prestazioni, aumento dei valori di coppia temperature olio minori , massima protezione del motore	1	Lt	10068P1It	16				32,94
	5	Lt	10068P5It	4				32,94
	25	Lt	10068P25It	1				32,94
	60	Lt	10068P60It	1				32,94
	205	Lt	10068P205It	1				32,94

OLI MOTORE MAX POWER GPL-METANO ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)				FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO		
							NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro		PUBBLICO IVATO prezzo litro	
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W30 100% SYNT GPL - METANO Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A5/B5 C3 Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano Garantisce massime prestazioni e protezione, aumento dei valori di coppia, temperature olio minori , risparmio carburante				1	Lt	10006P1lt	16				34,16
				5	Lt	10006P5lt	4				34,16
				25	Lt	10006P25lt	1				34,16
				60	Lt	10006P60lt	1				34,16
				205	Lt	10006P205lt	1				34,16
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W40 100% SYNT GPL - METANO Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 C3 Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano Garantisce massime prestazioni e protezione, aumento dei valori di coppia, temperature olio minori , risparmio carburante				1	Lt	10012P1lt	16				29,28
				5	Lt	10012P5lt	4				29,28
				25	Lt	10012P25lt	1				29,28
				60	Lt	10012P60lt	1				29,28
				205	Lt	10012P205lt	1				29,28
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W30 100% SYNT GPL - METANO Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 C3 Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano Garantisce massime prestazioni e protezione, aumento dei valori di coppia, temperature olio minori , risparmio carburante				1	Lt	10016P1lt	16				31,72
				5	Lt	10016P5lt	4				31,72
				25	Lt	10016P25lt	1				31,72
				60	Lt	10016P60lt	1				31,72
				205	Lt	10016P205lt	1				31,72
OLI CAMBIO MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)				FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO		
							NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro		PUBBLICO IVATO prezzo litro	
GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W 100% SYNT Olio cambio 100% sintetico - API GL5 Consigliato per cambi VOLVO-FORD ecc. per cambi duri che impuntano Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic				1	Lt	10069P1lt	16				40,26
				5	Lt	10069P5lt	4				40,26
				25	Lt	10069P25lt	1				40,26
GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W80 100% SYNT Olio cambio 100% sintetico - API GL5 Consigliato per PEUGEOT-CITREON per cambi duri e che impuntano Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic				1	Lt	10071P1lt	16				39,04
				5	Lt	10071P5lt	4				39,04
				25	Lt	10071P25lt	1				39,04
GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W85 100% SYNT Olio cambio 100% sintetico - API GL5 Consigliato per FIAT ed altre case per cambi duri e che impuntano Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic				1	Lt	10073P1lt	16				39,04
				5	Lt	10073P5lt	4				39,04
				25	Lt	10073P25lt	1				39,04
GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W90 100% SYNT Olio cambio 100% sintetico - API GL5 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL Consigliato per cambi duri e che impuntano Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic				1	Lt	10075P1lt	16				40,26
				5	Lt	10075P5lt	4				40,26
				25	Lt	10075P25lt	1				40,26
GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W140 100% SYNT Olio cambio 100% sintetico - API GL5 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL Per differenziali posteriori a slittamento limitato				1	Lt	10076P1lt	16				43,92
				5	Lt	10076P5lt	4				43,92
				25	Lt	10076P25lt	1				43,92
GEAR OIL MAX POWER AUTO 80W90 MINERAL Consigliato per cambi duri e che impuntano - API GL5 Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic				1	Lt	10077P1lt	16				31,72
				5	Lt	10077P5lt	4				31,72
GEAR OIL MAX POWER AUTO 85W140 MINERAL Olio alta qualità per cambi e differenziali - API GL 5 Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic				1	Lt	10079P1lt	16				34,16
				5	Lt	10079P5lt	4				34,16
GEAR OIL MAX POWER AUTO SYNCHRO GEAR 100% SYNT Olio 100% sintetico per cambi: GM 12345349 - 123455 CHRYSLER 4874464 - Spec: GM 9985648 - CHRYSLER MS 2294 Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic				1	Lt	10080P1lt	16				36,60
				5	Lt	10080P5lt	4				36,60
				25	Lt	10080P25lt	1				36,60
OLI CAMBIO AUTOMATICI MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)				FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO		
							NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro		PUBBLICO IVATO prezzo litro	
ATF OIL MAX POWER AUTO ATF 3 100% SYNT Olio 100% sintetico per cambi automatici Spec: GM DEXRON II/III/G/H - ZF TE ML 14A - MERCEDES 236.3/5/7/9/11 MAN 339 TYP Z1 - ALLISON C4 - MERCON - VOITH 556535 CATERPILLAR TO2 Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic				1	Lt	10081P1lt	16				32,94
				5	Lt	10081P5lt	4				32,94
				25	Lt	10081P25lt	1				32,94
				60	Lt	10081P60lt	1				32,94
				205	Lt	10081P205lt	1				32,94
ATF OIL MAX POWER AUTO ATF 6 100% SYNT Olio 100% sintetico per cambi automatici ultimissima generazione Spec: MB 236.12 - FORD MERCON LV - DAIMLER CHRYSLER - ATF3 ATF4 - HONDA Z1 - ZF M1375 - ALLISON C4 - JALOS JASO 1A Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic				1	Lt	10083P1lt	16				36,60
				5	Lt	10083P5lt	4				36,60
				25	Lt	10083P25lt	1				36,60
				60	Lt	10083P60lt	1				36,60
				205	Lt	10083P205lt	1				36,60
ATF OIL MAX POWER AUTO ATF CVT 100% SYNT Olio 100% sintetico per cambi automatici a variazione continua Spec: AUDI TL 52180 - MB 236.20 - VW G052180 vedere scheda tecniche per le altre specifiche Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard				1	Lt	10085P1lt	16				31,72
				5	Lt	10085P5lt	4				31,72
				25	Lt	10085P25lt	1				31,72
				60	Lt	10085P60lt	1				31,72
				205	Lt	10085P205lt	1				31,72
ATF OIL MAX POWER AUTO ATF DSG 100% SYNT Olio 100% sintetico per cambi doppia frizione 6-7-8 marce Spec: VW G 052529/G 052182 - BMW - FORD WSSM2C936-A PSA - PORSCHE - VOLVO 1161838/1161839 Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard				1	Lt	10087P1lt	16				35,38
				5	Lt	10087P5lt	4				35,38
				25	Lt	10087P25lt	1				35,38
				60	Lt	10087P60lt	1				35,38
				205	Lt	10087P205lt	1				35,38
ATF OIL MAX POWER AUTO ATF 7G 100% SYNT Olio 100% sintetico , formulato appositamente per trasmissioni di ultima generazione a 7 rapporti (7G-TRONIC) di MERCEDES BENZ che richiedono la specifica MB 236.14 Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard				1	Lt	10089P1lt	16				36,60
				5	Lt	10089P5lt	4				36,60
				25	Lt	10089P25lt	1				36,60
				60	Lt	10089P60lt	1				36,60
				205	Lt	10089P205lt	1				36,60
ATF OIL MAX POWER AUTO ATF 9G 100% SYNT Olio 100% sintetico , a bassissima viscosità, formulato appositamente per trasmissioni di ultimissima generazione a 9 rapporti (9G-TRONIC PLUS) di MERCEDES BENZ. Spec: 236.15 236.16 236.17 Questo prodotto consente un ulteriore risparmio di carburante rispetto all' ATF 7G TRONIC con specifica: 236.14 Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard				1	Lt	10091P1lt	16				40,26
				5	Lt	10091P5lt	4				40,26
				25	Lt	10091P25lt	1				40,26
				60	Lt	10091P60lt	1				40,26
				205	Lt	10091P205lt	1				40,26
ATF OIL MAX POWER AUTO ATF MULTIGEAR 8/9/10 100% SYNT Olio 100% sintetico ad altissime prestazioni Per la lubrificazione di trasmissioni automatiche ad elevato numero di rapporti (8-9-10) - Spec: CHRYSLER 68157995AA - BMW 8322 2152426 JAGUAR 02JUDE 26444 - LAND ROVER LR03288 - VW/AUDI G 060162 FIAT 9.55550-AV5 Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard				1	Lt	10093P1lt	16				40,26
				5	Lt	10093P5lt	4				40,26
				25	Lt	10093P25lt	1				40,26
				60	Lt	10093P60lt	1				40,26
				205	Lt	10093P205lt	1				40,26



OLI IDRAULICI MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)				INGROSSO		LISTINO	
FORMATO	CODICE	QTY	NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro	
HYDRAULIC OIL MAX POWER AUTO SERVOSTERZO ROSSO Olio per servosterzi e idrogidre che richiedono questo tipo di olio Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli CLASSIC	1 Lt	10082P1It	16			32,94	
	5 Lt	10082P5It	4			32,94	
	25 Lt	10082P25It	1			32,94	
	60 Lt	10082P60It	1			32,94	
	205 Lt	10082P205It	1			32,94	
HYDRAULIC OIL MAX POWER AUTO SERVOST. VERDE 100% SYNT Spec: AUDI/VOLKSWAGEN G002000 A2 - FORD WSSM2C204-A BMW/MINI 82111469 041 / 82110148132 / 83290429576 MB 001989240310 / 001989240312 / Q1320001 PORSCHE 00004320656 / 00004320333 SAAB 3032380 - VOLVO 1161529 - ZF TE ML 02K Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli CLASSIC	1 Lt	10084P1It	16			32,94	
	5 Lt	10084P5It	4			32,94	
	25 Lt	10084P25It	1			32,94	
	60 Lt	10084P60It	1			32,94	
	205 Lt	10084P205It	1			32,94	
OLI MOTORE RACING MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)				INGROSSO		LISTINO	
FORMATO	CODICE	QTY	NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro	
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO DW20 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - ACEA A1/B1 - C5 Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1 Lt	10094R1It	16			50,02	
	5 Lt	10094R5It	4			50,02	
	25 Lt	10094R25It	1			50,02	
	60 Lt	10094R60It	1			50,02	
	205 Lt	10094R205It	1			50,02	
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO OW30 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3 Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1 Lt	10095R1It	16			42,70	
	5 Lt	10095R5It	4			42,70	
	25 Lt	10095R25It	1			42,70	
	60 Lt	10095R60It	1			42,70	
	205 Lt	10095R205It	1			42,70	
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO SW30 EXTREME 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3 Spec: VW 504506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 PSA E05/D05/B71 2290 - FIAT 9.555.35G1/S1 FORD WSS M2C913D/M2C934-B - RENAULT RN0720 FORD WSSM2C913B/C - GM LLA 025/B 025 - JASO DL1 - PORSCHE C30 Per auto con filtri antiparticolato Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1 Lt	10096R1It	16			42,70	
	5 Lt	10096R5It	4			42,70	
	25 Lt	10096R25It	1			42,70	
	60 Lt	10096R60It	1			42,70	
	205 Lt	10096R205It	1			42,70	
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO SW40 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3 Spec: VW 502505.00/505.01 - BMW LL04 - MB 229.51 PORSCHE A40 - DEXOS2 - FORD WSSM2C917A - PSA E05/D05/B712296 RENAULT RN0710 - FIAT 9.555.35-S2/M2/H2/N2 - FIAT 9.55535 Z2 Per auto dotate anche di filtri antiparticolato Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni	1 Lt	10097R1It	16			42,70	
	5 Lt	10097R5It	4			42,70	
	25 Lt	10097R25It	1			42,70	
	60 Lt	10097R60It	1			42,70	
	205 Lt	10097R205It	1			42,70	
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO SW50 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SN/CF Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni	1 Lt	10099R1It	16			42,70	
	5 Lt	10099R5It	4			42,70	
	25 Lt	10099R25It	1			42,70	
	60 Lt	10099R60It	1			42,70	
	205 Lt	10099R205It	1			42,70	
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 10W50 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SN/CF Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni	1 Lt	10100R1It	16			42,70	
	5 Lt	10100R5It	4			42,70	
	25 Lt	10100R25It	1			42,70	
	60 Lt	10100R60It	1			42,70	
	205 Lt	10100R205It	1			42,70	
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 15W50 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SN/CF Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni	1 Lt	10101R1It	16			42,70	
	5 Lt	10101R5It	4			42,70	
	25 Lt	10101R25It	1			42,70	
	60 Lt	10101R60It	1			42,70	
	205 Lt	10101R205It	1			42,70	
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 10W60 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SN/CF Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni	1 Lt	10103R1It	16			43,92	
	5 Lt	10103R5It	4			43,92	
	25 Lt	10103R25It	1			43,92	
	60 Lt	10103R60It	1			43,92	
	205 Lt	10103R205It	1			43,92	
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 20W60 100% SYNT Olio motore 100% sintetico - API SN/CF Per gare di durata o accelerazioni, anche in presenza di carburanti	1 Lt	10105R1It	16			45,14	
	5 Lt	10105R5It	4			45,14	
	25 Lt	10105R25It	1			45,14	
	60 Lt	10105R60It	1			45,14	
	205 Lt	10105R205It	1			45,14	
OLI CAMBIO RACING ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)				INGROSSO		LISTINO	
FORMATO	CODICE	QTY	NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro	
ATF OIL RACING MAX POWER AUTO DSG 100% SYNT Olio 100% sintetico per cambi doppia frizione 6-7-8 marce Spec: VW G 052529/G 052182 - BMW - FORD WSSM2C936-A PSA - PORSCHE - VOLVO 1161838/1161839 Per trasmissioni di auto molto preparate - consente di ridurre un po' la pressione sui dischi frizioni evitando cambi di marcia bruschi	1 Lt	10106R1It	16			43,92	
	5 Lt	10106R5It	4			43,92	
	25 Lt	10106R25It	1			43,92	
	60 Lt	10106R60It	1			43,92	
	205 Lt	10106R205It	1			43,92	
GEAR OIL RACING MAX POWER AUTO W90 MINERAL Olio per cambi con autobloccanti che richiedono questa viscosità MONOGRADO - Spec: API GL6 Garantisce ottima protezione e scorrevolezza	1 Lt	10107R1It	16			40,26	
	5 Lt	10107R5It	4			40,26	
GEAR OIL RACING MAX POWER AUTO 75W90 100% SYNT Olio cambio 100% sintetico per cambi manuali e ad innesti frontali con autobloccanti. Massima protezione e prestazioni. Spec: API GL5 Garantisce ottima protezione e scorrevolezza	1 Lt	10109R1It	16			43,92	
	5 Lt	10109R5It	4			43,92	
	25 Lt	10109R25It	1			43,92	
	60 Lt	10109R60It	1			43,92	
GEAR OIL RACING MAX POWER AUTO 85W140 MINERAL Per cambi manuali anche ad innesti frontali e differenziali autobloccanti fortemente caricati. Spec: API GL5 Garantisce ottima protezione e scorrevolezza	1 Lt	10111R1It	16			41,48	
	5 Lt	10111R5It	4			41,48	
GEAR OIL RACING MAX POWER AUTO 75W140 Olio alta qualità per cambi e differenziali. Spec: API GL5 Per autobloccanti con dischi e cambi frontali. Utilizzo anche per auto stradali (BMW M3, M6 ecc.) Garantisce ottima protezione e scorrevolezza	1 Lt	10113R1It	16			56,12	
	5 Lt	10113R5It	4			56,12	
	25 Lt	10113R25It	1			56,12	
	60 Lt	10113R60It	1			56,12	

OLI MOTORE RACING DIAMOND ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO	NETTO	NETTO	PUBBLICO
					prezzo articolo	prezzo litro	prezzo	IVATO prezzo litro
<b>MOTOR OIL RACING DIAMOND AUTO 0W30 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni. Riduzione apprezzabile del consumo carburante. Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10115D1lt	16				61,24
	5	Lt	10115D5lt	4				61,24
<b>MOTOR OIL RACING DIAMOND AUTO 5W30 EXTREME 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3 Spec: VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 PSA E05/D05/B71 2290 - FIAT 9.555.35G1/S1 FORD WSS M2C913D/M2C934-B - RENAULT RN0720 FORD WSSM2C913B/C - GM LL A 025/B 025 - JASO DL1 - PORSCHE C30 Per auto con filtri antiparticolato Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni. Riduzione apprezzabile del consumo carburante. Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10117D1lt	16				61,24
	5	Lt	10117D5lt	4				61,24
<b>MOTOR OIL RACING DIAMOND AUTO 5W40 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3 Spec: VW 502/505.00/505.01 - BMW LL04 - MB 229.51 PORSCHE A40 - DEXOS2 - FORD WSSM2C917A - PSA E05/D05/B712296 RENAULT RN0710 - FIAT 9.555.35-S2/M2/H2/N2 - FIAT 9.55535 Z2 Per auto dotate anche di filtri antiparticolato Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni. Riduzione apprezzabile del consumo carburante. Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10119D1lt	16				61,24
	5	Lt	10119D5lt	4				61,24
<b>MOTOR OIL RACING DIAMOND AUTO 5W50 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni. Riduzione apprezzabile del consumo carburante Per motori stradali preparati, per utilizzo anche in pista. AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10121D1lt	16				61,24
	5	Lt	10121D5lt	4				61,24
<b>MOTOR OIL RACING DIAMOND AUTO 15W50 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni. Riduzione apprezzabile del consumo carburante. Per motori stradali preparati, per utilizzo anche in pista. AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10123D1lt	16				61,24
	5	Lt	10123D5lt	4				61,24
<b>MOTOR OIL RACING DIAMOND AUTO 10W60 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni. Riduzione apprezzabile del consumo carburante. Per motori stradali preparati, per utilizzo anche in pista. AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10125D1lt	16				61,24
	5	Lt	10125D5lt	4				61,24
<b>MOTOR OIL RACING DIAMOND AUTO 20W60 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN/CF Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni. Riduzione apprezzabile del consumo carburante. Per gare di durata o accelerazione, anche per motori che tendono a perdere pressione. Utilizzabile anche in presenza di carburanti come alcool, nitrometano ecc. AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10127D1lt	16				61,24
	5	Lt	10127D5lt	4				61,24
OLI CAMBIO MANUALE DIAMOND PER TRASMISS.NI MANUALI CON ESTERI F1 MASSIMA LUBRICITA' - INNESTI MARCE OVATTATI MASSIME PRESTAZIONI	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
<b>GEAR OIL DIAMOND AUTO 75W 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico per cambi ultra moderni. Spec: API GL5 Garantisce passaggi di marcia morbidi e risparmio carburante AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10130D1lt	16				67,10
	5	Lt	10130D5lt	4				67,10
<b>GEAR OIL DIAMOND AUTO 75W80 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico per cambi ultra moderni. Spec: API GL5 Consigliato per Peugeot-Citroen e cambi duri Garantisce passaggi di marcia morbidi e risparmio carburante AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10132D1lt	16				67,10
	5	Lt	10132D5lt	4				67,10
<b>GEAR OIL DIAMOND AUTO 75W85 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico per cambi ultra moderni. Spec: API GL5 Consigliato per FIAT ed altre case Garantisce passaggi di marcia morbidi e risparmio carburante AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10134D1lt	16				67,10
	5	Lt	10134D5lt	4				67,10
<b>GEAR OIL DIAMOND AUTO 75W90 100% SYNT</b> Olio cambio 100% sintetico per cambi ultra moderni. Spec: API GL5 Garantisce passaggi di marcia morbidi e risparmio carburante AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10136D1lt	16				67,10
	5	Lt	10136D5lt	4				67,10

GEAR OIL DIAMOND AUTO ATF 3 100% SYNT Olio cambio 100% sintetico per cambi MANUALI. Garantisce passaggi di marcia morbidi e risparmio carburante UTILIZZABILE SOLO PER CAMBI MANUALI CHE RICHIEDONO ATF3 NON UTILIZZARE NEI CAMBI AUTOMATICI AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10138D11t	16				67,10
	5	Lt	10138D51t	4				67,10
GEAR OIL DIAMOND AUTO ATF 6 100% SYNT Olio cambio 100% sintetico per cambi MANUALI. Garantisce passaggi di marcia morbidi e risparmio carburante UTILIZZABILE SOLO PER CAMBI MANUALI CHE RICHIEDONO ATF6 NON UTILIZZARE NEI CAMBI AUTOMATICI AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10140D11t	16				67,10
	5	Lt	10140D51t	4				67,10
<b>OLI MOTORE RACING FORMULA 1</b> <b>PER MOTORI CON ALTISSIMA POTENZA</b> <b>SPECIFICA ANCHE USO STRADALE</b>	FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>		PUBBLICO IVATO prezzo litro
				NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO		
MOTOR OIL FORMULA 1 AUTO SAE 20 Olio formulato per motori preparati con altissime potenze specifiche che richiedono una iperlubrificazione. Contattateci per verificare la compatibilità con il vostro motore AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10144F11t	16				61,00
	5	Lt	10144F15t	4				61,00
MOTOR OIL FORMULA 1 AUTO SAE 30 Olio formulato per motori preparati con altissime potenze specifiche che richiedono una iperlubrificazione. Contattateci per verificare la compatibilità con il vostro motore AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10146F11t	16				61,00
	5	Lt	10146F15t	4				61,00
MOTOR OIL FORMULA 1 AUTO SAE 40 Olio formulato per motori preparati con altissime potenze specifiche che richiedono una iperlubrificazione. Contattateci per verificare la compatibilità con il vostro motore AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10148F11t	16				61,00
	5	Lt	10148F15t	4				61,00
MOTOR OIL FORMULA 1 AUTO SAE 50 Olio formulato per motori preparati con altissime potenze specifiche che richiedono una iperlubrificazione. Contattateci per verificare la compatibilità con il vostro motore AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10150F11t	16				61,00
	5	Lt	10150F15t	4				61,00
MOTOR OIL FORMULA 1 AUTO SAE 60 Olio formulato per motori preparati con altissime potenze specifiche che richiedono una iperlubrificazione. Contattateci per verificare la compatibilità con il vostro motore AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10152F11t	16				61,00
	5	Lt	10152F15t	4				61,00
MOTOR OIL FORMULA 1 AUTO SAE 70 Olio formulato per motori preparati con altissime potenze specifiche che richiedono una iperlubrificazione. Contattateci per verificare la compatibilità con il vostro motore AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10154F11t	16				61,00
	5	Lt	10154F15t	4				61,00
<b>OLI CAMBIO RACING FORMULA 1</b> <b>PER TRASMISSIONI MANUALI E</b> <b>DIFFERENZIALI AUTOBLOCCANTI DI AUTO</b> <b>DA COMPETIZIONE</b>	FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>		PUBBLICO IVATO prezzo litro
				NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO		
GEAR OIL RACING FORMULA 1 AUTO 75W90 100% SYNT Olio cambio 100% sintetico per cambi manuali e ad innesti frontali con autobloccanti. Massima protezione e prestazioni. Spec: API GL5 La viscosità non scende nemmeno dopo diverse gare Maggiore resistenza nel tempo rispetto al 75w90 Racing AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10160F11t	16				59,78
	5	Lt	10160F15t	4				59,78
	25	Lt	10160F125t	1				59,78
	60	Lt	10160F160t	1				59,78
GEAR OIL RACING FORMULA 1 AUTO 75W140 100% SYNT Olio alta qualità per cambi e differenziali. Spec: API GL5 Per autobloccanti con dischi e cambi frontali. Utilizzo anche stradale La viscosità non scende nemmeno dopo diverse gare Maggiore resistenza nel tempo rispetto al 75w140 Racing AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10162F11t	16				74,42
	5	Lt	10162F15t	4				74,42
	25	Lt	10162F125t	1				74,42
	60	Lt	10162F160t	1				74,42
GEAR OIL RACING FORMULA 1 AUTO SAE 250 MINERAL Spec: API GL5 - Olio per trasmissioni che richiedono questa viscosità (esempio trasmissioni per ponti jeep) Va bene per trasmissioni a slittamento limitato MONOGRADO AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10164F11t	16				52,46
	5	Lt	10164F15t	4				52,46
GEAR OIL RACING FORMULA 1 DIAMOND AUTO 75W90 100% SYNT Olio cambio 100% sintetico per cambi manuali e differenziali OLIO PER CAMBI MANUALI E DIFFERENZIALI NO AUTOBLOCC. LAMELLARI. Massima potenza alle ruote. API GL5 La viscosità non scende nemmeno dopo diverse gare Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto al 75w90 Formula AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10165F11t	16				75,01
	5	Lt	10165F15t	4				75,01
GEAR OIL RACING FORMULA 1 DIAMOND AUTO 75W140 100% SYNT Olio cambio 100% sintetico per cambi manuali e differenziali OLIO PER CAMBI MANUALI E DIFFERENZIALI NO AUTOBLOCC. LAMELLARI. Massima potenza alle ruote. API GL 5 La viscosità non scende nemmeno dopo diverse gare Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto al 75w140 Formula AGITARE PRIMA DELL'USO	1	Lt	10161F11t	16				88,47
	5	Lt	10161F15t	4				88,47

## LISTINO MOTO

PAG  
1

OLI MOTORE 4T CLASSIC	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
				NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W40 100% SYNT SCOOTER</b> Olio motore 100% sintetico - API SM - JASO MB Per scooter e moto dotate <a href="#">ESCLUSIVAMENTE DI FRIZIONI A SECCO</a>	1	Lt	10168C1It	16			18,3
	5	Lt	10168C5It	4			18,3
	25	Lt	10168C25It	1			18,3
	60	Lt	10168C60It	1			18,3
	205	Lt	10168C205It	1			18,3
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W40 100% SYNT PIT GP</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Formulato specificatamente per motori PIT BIKE Garantisce un buon funzionamento delle frizioni e una buona tutela delle parti	1	Lt	10223C1It	16			20,74
	5	Lt	10223C5It	4			20,74
	25	Lt	10223C25It	1			20,74
	60	Lt	10223C60It	1			20,74
	205	Lt	10223C205It	1			20,74
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W40 TECH SYNT</b> Olio motore semi-sintetico - API SM - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10170C1It	16			19,52
	5	Lt	10170C5It	4			19,52
	25	Lt	10170C25It	1			19,52
	60	Lt	10170C60It	1			19,52
	205	Lt	10170C205It	1			19,52
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W40 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SM - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10172C1It	16			20,74
	5	Lt	10172C5It	4			20,74
	25	Lt	10172C25It	1			20,74
	60	Lt	10172C60It	1			20,74
	205	Lt	10172C205It	1			20,74
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 5W40 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10174C1It	16			23,18
	5	Lt	10174C5It	4			23,18
	25	Lt	10174C25It	1			23,18
	60	Lt	10174C60It	1			23,18
	205	Lt	10174C205It	1			23,18
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W30 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SM - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10173C1It	16			25,62
	5	Lt	10173C5It	4			25,62
	25	Lt	10173C25It	1			25,62
	60	Lt	10173C60It	1			25,62
	205	Lt	10173C205It	1			25,62
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 0W30 START &amp; STOP PIAGGIO</b> Olio motore 100% sintetico - API SN ACEA A5-B5 Per scooter Piaggio e altri scooter dotati di sistema Start & Stop	1	Lt	10171C1It	16			25,62
	5	Lt	10171C5It	4			25,62
	25	Lt	10171C25It	1			25,62
	60	Lt	10171C60It	1			25,62
	205	Lt	10171C205It	1			25,62
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 0W30 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10175C1It	16			25,62
	5	Lt	10175C5It	4			25,62
	25	Lt	10175C25It	1			25,62
	60	Lt	10175C60It	1			25,62
	205	Lt	10175C205It	1			25,62
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 5W50 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SM - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10181C1It	16			25,62
	5	Lt	10181C5It	4			25,62
	25	Lt	10181C25It	1			25,62
	60	Lt	10181C60It	1			25,62
	205	Lt	10181C205It	1			25,62
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W50 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10176C1It	16			25,62
	5	Lt	10176C5It	4			25,62
	25	Lt	10176C25It	1			25,62
	60	Lt	10176C60It	1			25,62
	205	Lt	10176C205It	1			25,62
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W50 PIT GP</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Formulato specificatamente per motori PIT BIKE Garantisce un buon funzionamento delle frizioni e una buona tutela delle parti	1	Lt	10215C1It	16			24,4
	5	Lt	10215C5It	4			24,4
	25	Lt	10215C25It	1			24,4
	60	Lt	10215C60It	1			24,4
	205	Lt	10215C205It	1			24,4
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 15W50 TECH SYNT</b> Olio motore semi-sintetico - API SM - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10178C1It	16			24,40
	5	Lt	10178C5It	4			24,40
	25	Lt	10178C25It	1			24,40
	60	Lt	10178C60It	1			24,40
	205	Lt	10178C205It	1			24,40
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 15W50 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SM - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10180C1It	16			25,62
	5	Lt	10180C5It	4			25,62
	25	Lt	10180C25It	1			25,62
	60	Lt	10180C60It	1			25,62
	205	Lt	10180C205It	1			25,62
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 15W50 100% SYNT DRY CLUTCH 1 LT</b> Olio motore 100% sintetico - API SM - JASO MB Per moto dotate <a href="#">ESCLUSIVAMENTE DI FRIZIONI A SECCO</a>	1	Lt	10169C1It	16			25,62
	5	Lt	10169C5It	4			25,62
	25	Lt	10169C25It	1			25,62
	60	Lt	10169C60It	1			25,62
	205	Lt	10169C205It	1			25,62
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 20W50 MINERAL</b> Olio motore minerale formulato per motori costruiti dagli anni 70 in poi API SL - JASO MA 2	1	Lt	10183C1It	16			25,62
	5	Lt	10183C5It	4			25,62
	25	Lt	10183C25It	1			25,62
	60	Lt	10183C60It	1			25,62
	205	Lt	10183C205It	1			25,62
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 20W50 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10179C1It	16			25,62
	5	Lt	10179C5It	4			25,62
	25	Lt	10179C25It	1			25,62
	60	Lt	10179C60It	1			25,62
	205	Lt	10179C205It	1			25,62
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 20W50 100% SYNT AMERICAN</b> Olio motore 100% sintetico Formulato esclusivamente per motori AMERICANI	1	Lt	10166C1LT	16			25,62
	5	Lt	10166C5LT	4			25,62
	25	Lt	10166C25LT	1			25,62
	60	Lt	10166C60LT	1			25,62
	205	Lt	10166C205LT	1			25,62

<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 20W50 MINERAL AMERICAN</b> Olio motore minerale Formulato esclusivamente per motori AMERICANI	1	Lt	10167C1LT	16				24,4
	5	Lt	10167C5LT	4				24,4
	25	Lt	10167C25LT	1				24,4
	60	Lt	10167C60LT	1				24,4
	205	Lt	10167C205LT	1				24,4
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 10W60 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio	1	Lt	10177C1t	16				26,84
	5	Lt	10177C5t	4				26,84
	25	Lt	10177C25t	1				26,84
	60	Lt	10177C60t	1				26,84
	205	Lt	10177C205t	1				26,84
<b>OLI MOTORE 2T CLASSIC</b> <b>OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY</b>				FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b> <b>LISTINO</b> NETTO      NETTO      NETTO      PUBBLICO prezzo      prezzo      prezzo      IVATO articolo      litro      litro      prezzo litro	
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 2 TEMPI TECH SYNT</b> Olio motore 2T per utilizzo stradale. API TC+ - JASO FD - ISO L EGD	1	Lt	10182C1t	16				19,52
	5	Lt	10182C5t	4				19,52
	25	Lt	10182C25t	1				19,52
	60	Lt	10182C60t	1				19,52
	205	Lt	10182C205t	1				19,52
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 2 TEMPI 100% SYNT ZM 50</b> Olio motore 2T totalmente sintetico. Utilizzo strada, fuoristrada. API TC+ - JASO FD - ISO L EGD	1	Lt	10184C1t	16				23,18
	5	Lt	10184C5t	4				23,18
<b>MOTOR OIL CLASSIC MOTO 2 TEMPI 100% SYNT MOTOSLITTA</b> Olio motore 2T totalmente sintetico per MOTOSLITTE che lavorano a temperature estremamente basse API TC - JASO FD - ISO EGD	1	Lt	10185C1t	16				24,40
	5	Lt	10185C5t	4				24,40
	25	Lt	10185C25t	1				24,40
	60	Lt	10185C60t	1				24,40
	205	Lt	10185C205t	1				24,40
<b>OLI SOSPENSIONI STRADALI</b> <b>OLI IDRAULICI DI ALTA QUALITA' PER FORCELLE E MONO</b>				FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b> <b>LISTINO</b> NETTO      NETTO      NETTO      PUBBLICO prezzo      prezzo      prezzo      IVATO articolo      litro      litro      prezzo litro	
<b>FORK OIL SAE 2,5</b> Olio per sospensioni utilizzo stradale	1	Lt	10186FO1t	16				24,40
	5	Lt	10186FO5t	4				24,40
	25	Lt	10186FO25t	1				24,40
	60	Lt	10186FO60t	1				24,40
<b>FORK OIL SAE 5</b> Olio per sospensioni utilizzo stradale	1	Lt	10188FO1t	16				24,40
	5	Lt	10188FO5t	4				24,40
	25	Lt	10188FO25t	1				24,40
	60	Lt	10188FO60t	1				24,40
<b>FORK OIL SAE 7,5</b> Olio per sospensioni utilizzo stradale	1	Lt	10190FO1t	16				24,40
	5	Lt	10190FO5t	4				24,40
	25	Lt	10190FO25t	1				24,40
	60	Lt	10190FO60t	1				24,40
<b>FORK OIL SAE 10</b> Olio per sospensioni utilizzo stradale	1	Lt	10192FO1t	16				24,40
	5	Lt	10192FO5t	4				24,40
	25	Lt	10192FO25t	1				24,40
	60	Lt	10192FO60t	1				24,40
<b>FORK OIL SAE 15</b> Olio per sospensioni utilizzo stradale	1	Lt	10194FO1t	16				24,40
	5	Lt	10194FO5t	4				24,40
	25	Lt	10194FO25t	1				24,40
	60	Lt	10194FO60t	1				24,40
<b>FORK OIL SAE 20</b> Olio per sospensioni utilizzo stradale	1	Lt	10196FO1t	16				24,40
	5	Lt	10196FO5t	4				24,40
	25	Lt	10196FO25t	1				24,40
	60	Lt	10196FO60t	1				24,40
<b>FORK OIL SAE 30</b> Olio per sospensioni utilizzo stradale	1	Lt	10198FO1t	16				24,40
	5	Lt	10198FO5t	4				24,40
<b>OLI TRASMISSIONI STRADALI</b> <b>OLIO TRASMISSIONE DI ALTA QUALITA' PER TRASMISSIONI MOTO</b>				FORMATO	CODICE	QTY	<b>INGROSSO</b> <b>LISTINO</b> NETTO      NETTO      NETTO      PUBBLICO prezzo      prezzo      prezzo      IVATO articolo      litro      litro      prezzo litro	
<b>GEAR OIL CLASSIC MOTO 10W40 100% SYNT</b> Olio formulato per trasmissioni di moto con o senza frizioni a bagno d'olio Spec: JASO MA2	1	Lt	10200C1t	16				23,18
	5	Lt	10200C5t	4				23,18
	25	Lt	10200C25t	1				23,18
	60	Lt	10200C60t	1				23,18
	205	Lt	10200C205t	1				23,18
<b>GEAR OIL CLASSIC MOTO 10W30 100% SYNT</b> Olio formulato per trasmissioni di moto con o senza frizioni a bagno d'olio Spec: JASO MA2	1	Lt	10201C1t	16				25,62
	5	Lt	10201C5t	4				25,62
	25	Lt	10201C25t	1				25,62
	60	Lt	10201C60t	1				25,62
	205	Lt	10201C205t	1				25,62
<b>GEAR OIL CLASSIC MOTO 75W90 100% SYNT</b> Olio formulato per trasmissioni di moto che richiedono un olio 75w90 Spec: API GL 5	1	Lt	10202C1t	16				26,84
	5	Lt	10202C5t	4				26,84
	25	Lt	10202C25t	1				26,84
	60	Lt	10202C60t	1				26,84
	205	Lt	10202C205t	1				26,84
<b>GEAR OIL CLASSIC MOTO 80W90 MINERAL</b> Olio formulato per trasmissioni di moto che richiedono un olio 80w90 Spec: API GL 5	1	Lt	10203C1t	16				21,96
	5	Lt	10203C5t	4				21,96
	25	Lt	10203C25t	1				21,96
	60	Lt	10203C60t	1				21,96
	205	Lt	10203C205t	1				21,96

OLI MOTORE MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro		PUBBLICO IVATO prezzo litro
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 10W30 TECH SYNT TOP SYNTECH</b> Olio motore base sintetica - API SN - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10206P1lt	16				30,50
	5	Lt	10206P5lt	4				30,50
	25	Lt	10206P25lt	1				30,50
	60	Lt	10206P60lt	1				30,50
	205	Lt	10206P205lt	1				30,50
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 10W40 TECH SYNT TOP SYNTECH</b> Olio motore base sintetica - API SN - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10208P1lt	16				28,06
	5	Lt	10208P5lt	4				28,06
	25	Lt	10208P25lt	1				28,06
	60	Lt	10208P60lt	1				28,06
	205	Lt	10208P205lt	1				28,06
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 10W40 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10210P1lt	16				29,28
	5	Lt	10210P5lt	4				29,28
	25	Lt	10210P25lt	1				29,28
	60	Lt	10210P60lt	1				29,28
	205	Lt	10210P205lt	1				29,28
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 10W40 100% SPORT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Per moto moto con o senza frizioni a bagno d'olio PISTA E STRADALE Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante , massima protezione del motore	1	Lt	10211P1lt	16				31,72
	5	Lt	10211P5lt	4				31,72
	25	Lt	10211P25lt	1				31,72
	60	Lt	10211P60lt	1				31,72
	205	Lt	10211P205lt	1				31,72
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 5W40 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10212P1lt	16				31,72
	5	Lt	10212P5lt	4				31,72
	25	Lt	10212P25lt	1				31,72
	60	Lt	10212P60lt	1				31,72
	205	Lt	10212P205lt	1				31,72
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 10W50 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10214P1lt	16				31,72
	5	Lt	10214P5lt	4				31,72
	25	Lt	10214P25lt	1				31,72
	60	Lt	10214P60lt	1				31,72
	205	Lt	10214P205lt	1				31,72
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 15W50 TECH SYNT TOP SYNTECH</b> Olio motore base sintetica - API SN - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10216P1lt	16				30,50
	5	Lt	10216P5lt	4				30,50
	25	Lt	10216P25lt	1				30,50
	60	Lt	10216P60lt	1				30,50
	205	Lt	10216P205lt	1				30,50
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 15W50 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Per scooter, moto con frizioni a bagno d'olio Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10218P1lt	16				31,72
	5	Lt	10218P5lt	4				31,72
	25	Lt	10218P25lt	1				31,72
	60	Lt	10218P60lt	1				31,72
	205	Lt	10218P205lt	1				31,72
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 15W50 100% SYNT SPORT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Per moto moto con o senza frizioni a bagno d'olio PISTA E STRADALE Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante , massima protezione del motore	1	Lt	10219P1lt	16				32,94
	5	Lt	10219P5lt	4				32,94
	25	Lt	10219P25lt	1				32,94
	60	Lt	10219P60lt	1				32,94
	205	Lt	10219P205lt	1				32,94
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 20W50 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante	1	Lt	10220P1lt	16				29,28
	5	Lt	10220P5lt	4				29,28
	25	Lt	10220P25lt	1				29,28
	60	Lt	10220P60lt	1				29,28
	205	Lt	10220P205lt	1				29,28
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 20W50 MINERAL</b> Olio motore minerale formulato per motori costruiti dagli anni 70 agli anni 90 API SL - JASO MA 2 Alta protezione delle parti	1	Lt	10221P1lt	16				28,06
	5	Lt	10221P5lt	4				28,06
	25	Lt	10221P25lt	1				28,06
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 20W50 MINERAL LEGEND</b> Olio motore minerale formulato per motori costruiti tra gli anni 50 e 70 Alta protezione delle parti	1	Lt	10222P1lt	16				28,06
	5	Lt	10222P5lt	4				28,06
	25	Lt	10222P25lt	1				28,06
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 10W60 100% SYNT SPORT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Per moto moto con o senza frizioni a bagno d'olio PISTA E STRADALE Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante , massima protezione del motore	1	Lt	10215P1lt	16				34,2
	5	Lt	10215P5lt	4				34,2
	25	Lt	10215P25lt	1				34,2
	60	Lt	10215P60lt	1				34,2
	205	Lt	10215P205lt	1				34,2
<b>MOTOR OIL MAX POWER MOTO 20W60 100% SYNT</b> Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Garantisce passaggi di marcia morbidi , aumento dei valori di coppia risparmio carburante , massima protezione , temperature olio minori	1	Lt	10223P1lt	16				32,94
	5	Lt	10223P5lt	4				32,94
	25	Lt	10223P25lt	1				32,94
	60	Lt	10223P60lt	1				32,94
	205	Lt	10223P205lt	1				32,94
<b>OLI CAMBIO MAX POWER</b> <b>OLI ALTA QUALITA' CON XPT TECHNOLOGY</b>	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro		PUBBLICO IVATO prezzo litro
<b>GEAR OIL MAX POWER MOTO 10W40 100% SYNT</b> Olio formulato per trasmissioni di moto con o senza frizioni a bagno d'olio Spec: JASO MA2 Garantisce passaggi di marcia morbidi - Maggiore potenza ecc...	1	Lt	10230P1lt	16				29,28
	5	Lt	10230P5lt	4				29,28
<b>GEAR OIL MAX POWER MOTO 10W30 100% SYNT</b> Olio formulato per trasmissioni di moto con o senza frizioni a bagno d'olio Specifica: JASO MA2 Garantisce passaggi di marcia morbidi - Maggiore potenza ecc...	1	Lt	10232P1lt	16				31,72
	5	Lt	10232P5lt	4				31,72
<b>GEAR OIL MAX POWER MOTO 80W90 MINERAL</b> Olio cambio MINERALE API GL 5 Massima protezione e prestazione - minori vibrazioni e rumorosità	1	Lt	10233P1lt	16				31,72
	5	Lt	10233P5lt	4				31,72
<b>GEAR OIL MAX POWER MOTO 75W90 100% SYNT CARDANO</b> Olio cambio 100% sintetico API GL 5 per TRASMISSIONE CARDANO Massima protezione e prestazione - cardano piu' morbido	1	Lt	10234P1lt	16				40,26
	5	Lt	10234P5lt	4				40,26

OLI MOTORE 4T RACING MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI				FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO		
							NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro	
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 0W20 Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Utilizzo pista. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante !!!! Utilizzare solamente in motori progettati per lavorare con questa viscosita'				1	Lt	10240R1It	16				50,02
				5	Lt	10240R5It	4				50,02
				25	Lt	10240R25It	1				50,02
				60	Lt	10240R60It	1				50,02
				205	Lt	10240R205It	1				50,02
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 0W30 Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.				1	Lt	10242R1It	16				42,70
				5	Lt	10242R5It	4				42,70
				25	Lt	10242R25It	1				42,70
				60	Lt	10242R60It	1				42,70
				205	Lt	10242R205It	1				42,70
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W30 GP Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.				1	Lt	10244R1It	16				42,70
				5	Lt	10244R5It	4				42,70
				25	Lt	10244R25It	1				42,70
				60	Lt	10244R60It	1				42,70
				205	Lt	10244R205It	1				42,70
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W40 GP Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Garantisce la massima tutela delle parti. Temperature olio minori.				1	Lt	10245R1It	16				42,70
				5	Lt	10245R5It	4				42,70
				25	Lt	10245R25It	1				42,70
				60	Lt	10245R60It	1				42,70
				205	Lt	10245R205It	1				42,70
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W40 PIT GP Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Formulato specificatamente per motori PIT BIKE ad elevate prestazioni - Garantisce la massima tutela delle parti Temperature olio minori.				1	Lt	10263R1It	16				29,28
				5	Lt	10263R5It	4				29,28
				25	Lt	10263R25It	1				29,28
				60	Lt	10263R60It	1				29,28
				205	Lt	10263R205It	1				29,28
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 5W40 GP Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.				1	Lt	10246R1It	16				42,70
				5	Lt	10246R5It	4				42,70
				25	Lt	10246R25It	1				42,70
				60	Lt	10246R60It	1				42,70
				205	Lt	10246R205It	1				42,70
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W50 SBK Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.				1	Lt	10248R1It	16				42,70
				5	Lt	10248R5It	4				42,70
				25	Lt	10248R25It	1				42,70
				60	Lt	10248R60It	1				42,70
				205	Lt	10248R205It	1				42,70
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W50 PIT GP EXTREME Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Formulato specificatamente per motori PIT BIKE ad elevatissime prestazioni - Garantisce la massima tutela delle parti Temperature olio minori.				1	Lt	10261R1It	16				42,70
				5	Lt	10261R5It	4				42,70
				25	Lt	10261R25It	1				42,70
				60	Lt	10261R60It	1				42,70
				205	Lt	10261R205It	1				42,70
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W50 PIT GP Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Formulato specificatamente per motori PIT BIKE ad elevate prestazioni - Garantisce la massima tutela delle parti Temperature olio minori.				1	Lt	10264R1It	16				31,72
				5	Lt	10264R5It	4				31,72
				25	Lt	10264R25It	1				31,72
				60	Lt	10264R60It	1				31,72
				205	Lt	10264R205It	1				31,72
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 15W50 SBK Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.				1	Lt	10250R1It	16				42,70
				5	Lt	10250R5It	4				42,70
				25	Lt	10250R25It	1				42,70
				60	Lt	10250R60It	1				42,70
				205	Lt	10250R205It	1				42,70
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 15W50 DRY CLUTCH Olio motore 100% sintetico - API SN <b>FORMULAZIONE PER MOTORI CON FRIZIONE A SECCO</b> Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante				1	Lt	10252R1It	16				42,70
				5	Lt	10252R5It	4				42,70
				25	Lt	10252R25It	1				42,70
				60	Lt	10252R60It	1				42,70
				205	Lt	10252R205It	1				42,70
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W60 SBK Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.				1	Lt	10254R1It	16				42,70
				5	Lt	10254R5It	4				42,70
				25	Lt	10254R25It	1				42,70
				60	Lt	10254R60It	1				42,70
				205	Lt	10254R205It	1				42,70
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W60 DRY CLUTCH Olio motore 100% sintetico - API SN <b>FORMULAZIONE PER MOTORI CON FRIZIONE A SECCO</b> Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante				1	Lt	10256R1It	16				42,70
				5	Lt	10256R5It	4				42,70
				25	Lt	10256R25It	1				42,70
				60	Lt	10256R60It	1				42,70
				205	Lt	10256R205It	1				42,70
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W60 PIT GP EXTREME Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Formulato specificatamente per motori PIT BIKE ad elevatissime prestazioni - Garantisce la massima tutela delle parti Temperature olio minori.				1	Lt	10262R1It	16				42,70
				5	Lt	10262R5It	4				42,70
				25	Lt	10262R25It	1				42,70
				60	Lt	10262R60It	1				42,70
				205	Lt	10262R205It	1				42,70
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 10W60 PIT GP Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Formulato specificatamente per motori PIT BIKE ad elevate prestazioni - Garantisce la massima tutela delle parti Temperature olio minori.				1	Lt	10265R1It	16				34,2
				5	Lt	10265R5It	4				34,2
				25	Lt	10265R25It	1				34,2
				60	Lt	10265R60It	1				34,2
				205	Lt	10265R205It	1				34,2
MOTOR OIL RACING MAX POWER MOTO 20W60 SBK Olio motore 100% sintetico - API SN - JASO MA2 Utilizzo pista o strada. Massime prestazioni - massima protezione massima riduzione attriti - riduzione consumo carburante Temperature olio minori.				1	Lt	10258R1It	16				45,14
				5	Lt	10258R5It	4				45,14
				25	Lt	10258R25It	1				45,14
				60	Lt	10258R60It	1				45,14
				205	Lt	10258R205It	1				45,14
<b>OLI MOTORE 2T RACING MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI</b>							<b>INGROSSO</b>		<b>LISTINO</b>		
							NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro	
MOTOR OIL RACING MAX POWER 2 TEMPI GA 300 Olio motore 2T totalmente sintetico base esteri. Utilizzo pista, strada, fuoristrada. L'impiego di alte concentrazioni di esteri di nuova generazione hanno consentito la riduzione drastica della percentuale di olio che va dallo 0,5% al 3% a seconda del mezzo utilizzato. API TC+ - JASO FC - ISO EGD TISI				1	Lt	10268R1It	16				46,36
MOTOR OIL RACING MAX POWER 2 TEMPI GA 200 Olio motore 2T totalmente sintetico base esteri. Utilizzo pista, strada, fuoristrada. Massime prestazioni e protezione delle parti. Utilizzo: 2 - 4% a seconda dell'utilizzo. API TC+ - JASO FD - ISO EGD TISI				1	Lt	10270R1It	16				31,72
				5	Lt	10270R5It	4				31,72
MOTOR OIL RACING MAX POWER 2 TEMPI ZM 100 Olio motore 2T totalmente sint. base esteri. Utilizzo pista, strada, fuoristrada. Massime prestazioni e protezione delle parti Utilizzo: 2 - 4% a seconda dell'utilizzo. Per miscelatore. API TC+ - JASO FC - ISO EGD TISI				1	Lt	10272R1It	16				31,72
				5	Lt	10272R5It	4				31,72

OLI SOSPENSIONI RACING OLI IDRAULICI DI ALTA QUALITA' PER FORCELLE E MONO	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro
SUSPENSION OIL RACING SAE 2,5 Olio per sospensioni utilizzo Racing	1	Lt	10278SU1lt	16				31,72
	5	Lt	10278SU5lt	4				31,72
	25	Lt	10278SU25lt	1				31,72
	60	Lt	10278SU60lt	1				31,72
	205	Lt	10278SU205lt	1				31,72
SUSPENSION OIL RACING SAE 5 Olio per sospensioni utilizzo Racing	1	Lt	10280SU1lt	16				31,72
	5	Lt	10280SU5lt	4				31,72
	25	Lt	10280SU25lt	1				31,72
	60	Lt	10280SU60lt	1				31,72
	205	Lt	10280SU205lt	1				31,72
SUSPENSION OIL RACING SAE 7,5 Olio per sospensioni utilizzo Racing	1	Lt	10282SU1lt	16				31,72
	5	Lt	10282SU5lt	4				31,72
	25	Lt	10282SU25lt	1				31,72
	60	Lt	10282SU60lt	1				31,72
	205	Lt	10282SU205lt	1				31,72
SUSPENSION OIL RACING SAE 10 Olio per sospensioni utilizzo Racing	1	Lt	10284SU1lt	16				31,72
	5	Lt	10284SU5lt	4				31,72
	25	Lt	10284SU25lt	1				31,72
	60	Lt	10284SU60lt	1				31,72
	205	Lt	10284SU205lt	1				31,72
SUSPENSION OIL RACING SAE 15 Olio per sospensioni utilizzo Racing	1	Lt	10285SU1lt	16				31,72
	5	Lt	10285SU5lt	4				31,72
	25	Lt	10285SU25lt	1				31,72
	60	Lt	10285SU60lt	1				31,72
	205	Lt	10285SU205lt	1				31,72
<b>LISTINO KART</b>								
MOTOR OIL RACING MAX POWER 2 TEMPI GA 300 Olio motore 2T totalmente sintetico base esteri. Utilizzo pista, strada, fuoristrada. L'impiego di alte concentrazioni di esteri di nuova generazione hanno consentito la riduzione drastica della percentuale di olio che va dallo 0,5% al 3% a seconda del mezzo utilizzato. API TC+ - JASO FC - ISO EGD TISI	1	Lt	10268R1lt	16				46,36
MOTOR OIL RACING MAX POWER 2 TEMPI GA 200 Olio motore 2T totalmente sintetico base esteri. Utilizzo pista, strada, fuoristrada. Massime prestazioni e protezione delle parti. Utilizzo: 2 - 4% a seconda dell'utilizzo. API TC+ - JASO FC - ISO EGD TISI	1	Lt	10270R1lt	16				31,72
	5	Lt	10270R5lt	4				31,72
EXTREME GEAR KART Olio a bassissima viscosità formulato per trasmissioni di kart da competizione. Massime prestazioni e protezione delle parti	1	Lt	10290R1lt	16				36,60
EXTREME GEAR KART DIAMOND Olio a bassissima viscosità formulato per trasmissioni di kart da competizione. Iper prestazioni e protezione delle parti Contiene anche gli esteri di derivazione F1	1	Lt	10291D1lt	16				47,58



# PRORACE PROFESSIONAL ADDITIVE

PAG  
1

ADDITIVI CARBURANTE DIESEL	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
				NETTO	NETTO		PUBBLICO
				X ARTICOLO	X LITRO		IVATO
<b>FUEL CATALYST (formato pastiglie)</b> <b>Trattamento per benzina-gasolio. Migliora nettamente la combustione</b> Riduce drasticamente le emissioni inquinanti ed i consumi carburante Aumento dei valori di coppia. 5 pastiglie trattano 320 lt di carburante La versione liquida tratta 3800 litri di gasolio (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	5	pz	30001A5pz	10			28,06
	50	pz	30001A50pz	1			256,20
	1	Lt	30001A1Lt	1			256,20
	5	Lt	30001A5Lt	1			1220,00
<b>FAP TREATMENT</b> <b>Additivo concentrato per pulire fuliggine e depositi carboniosi.</b> FAP, DPF E SISTEMI SIMILI. Pulisce anche il sistema alimentazione 1 lt tratta fino a 1000 lt	1	Lt	30005A1lt	12			128,10
<b>TOP CLEAN</b> <b>Additivo concentrato, super tecnologico, per benzina e diesel per pulire tutto il sistema d'alimentazione e post combustione FAP, DPF....</b> Garantisce risultati ottimali in genere anche su casi gravosi (iniettori ecc.) Utilizzo: 200 ml in un pieno per casi normali e 200 ml in 30 litri di carburante	1	Lt	30007A1lt	12			126,88
<b>ENERGY DIESEL TREATMENT</b> <b>Additivo concentrato per pulire, lubrificare il sistema di alimentazione</b> Aumenta il num. di cetano di 3 pt. Antibatterico previene le alghe 1lt tratta fino a 1000 lt	1	Lt	30008A1lt	12			126,88
<b>EXTREME DIESEL CLEANER</b> <b>Additivo per pulire il post combustione: VALVOLE - EGR - FAP-TURBO</b> Aiuta lo spegnimento delle spie di Fap-Egr sporchi - Riduce la fumosità PULISCE BENE TUTTO IL POST COMBUSTIONE !!! 300 ml x 1 PIENO	300	ml	30012A300ml	12			46,36
<b>DIESEL PROTECTOR</b> <b>Additivo concentrato per pulire e lubrificare il sistema di alimentazione</b> Elimina acqua e aumenta di 6-7 gradi le temperature di congelamento 300 ml x 1 PIENO	300	ml	30015A300ml	12			24,16
<b>EXTREME POWER DIESEL</b> <b>Additivo per aumentare il numero di cetano del 13%!!!, migliora la combustione, favorisce l'avviamento a freddo, pulisce il sistema</b> 200 ml tratta 65 lt - oppure 200 ml x 130 lt con il 6% in + di cetano!!!!	200 1	ml Lt	30018A200ml 30018A1lt	12 12			30,74 153,72
<b>POLAR DIESEL</b> <b>Additivo per evitare il congelamento del gasolio. Iperconcentrato</b> 1 flacone da 200 ml tratta 70 lt. Anticongelante fino a - 35°C 1 flacone da 1 litro tratta 350 lt. Anticongelante fino a - 35°C (utilizzato in percentuali dimezzate è anticongelante fino a -17°C)	200 1	ml Lt	30023A200ml 30023A1lt	12 12			29,28 120,00
ADDITIVI CARBURANTE BENZINA	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
				NETTO	NETTO		PUBBLICO
				X ARTICOLO	X LITRO		IVATO
<b>FUEL CATALYST (formato pastiglie)</b> <b>Trattamento per benzina-gasolio. Migliora nettamente la combustione</b> Riduce drasticamente le emissioni inquinanti ed i consumi carburante Aumento dei valori di coppia. 5 pastiglie trattano 320 lt di carburante La versione liquida tratta 3800 litri di gasolio (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	5	pz	30001A5pz	10			28,06
	50	pz	30001A50pz	1			256,20
	1	Lt	30001A1Lt	1			256,20
	5	Lt	30001A5Lt	1			1220,00
<b>HISTORIC CARS</b> <b>Additivo per motori benzina senza piombo - protegge valvole, candele</b> 200 ml x 200 lt - 1 lt x 1000 lt	200 1	ml Lt	30030A200ml 30030A1lt	12 12			33,68 168,36
<b>TOP CLEAN</b> <b>Additivo concentrato, super tecnologico, per benzina e diesel per pulire tutto il sistema d'alimentazione e post combustione FAP, DPF....</b> Garantisce risultati ottimali in genere anche su casi gravosi (iniettori ecc.) Utilizzo: 200 ml in un pieno per casi normali e 200 ml in 30 litri di carburante	1	Lt	30007A1lt	12			126,88
<b>GASOLINE EGR CLEANER</b> <b>Additivo concentrato per pulire INIETTORI - FAP - EGR - TURBO</b> Per sistemi molto sporchi - Riduce drasticamente la fumosità 300 ml x 1 PIENO	300	ml	30034A300ml	12			46,36
<b>GASOLINE PLUS</b> <b>Additivo per pulire e lubrificare il sistema di alimentazione dei motori a benzina</b> 1 lt x 1000 lt	1	Lt	30035A1lt	1			126,88
<b>GASOLINE TREATMENT</b> <b>Additivo per pulire e lubrificare il sistema di alimentazione dei motori a benzina</b> 300 ml x 60 lt	300	ml	30036A300ml	10			23,18
<b>OCTANE POWER (NEW FORMULA)</b> <b>Additivo per aumentare il numero di ottani di 5-6 punti.</b> Riduce le temperature - non lascia residui - antidetonante 200 ml x 40 - 60 lt - 1 lt tratta dai 200 ai 300 lt	200 1	ml Lt	30039A200ml 30039A1lt	10 1			24,40 122,00
ADDITIVI CARBURANTE GPL-METANO	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
				NETTO	NETTO		PUBBLICO
				X ARTICOLO	X LITRO		IVATO
<b>METANO CLEANER</b> <b>Trattamento detergente per SISTEMA ALIMENTAZIONE A METANO</b> 150 ml da iniettare tramite appositi raccordi (costo € 140) e 1 pompa (costo 55 EURO) - utilizzabile anche per impianti GPL	300	ml	30040A300ml	12			26,35
ADDITIVI CARBURANTE GPL-METANO	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
				NETTO	NETTO		PUBBLICO
				X ARTICOLO	X LITRO		IVATO
<b>GPL CLEANER</b> <b>Trattamento detergente per SISTEMA ALIMENTAZIONE A GPL</b> 90 ml INIETTARE IN 12 - 15 LITRI GPL (TRAMITE POMPA 55 EURO)	300	ml	30043A300ml	12			26,35
<b>GAS VALVE PROTECTION</b> <b>Additivo da aggiungere alla benzina - anche per impianti di dosaggio (fresh lube) per garantire la massima protezione delle valvole</b> 1 litro tratta fino a 1000 lt	1 5	Lt Lt	30046A1lt 30046A5lt	12 1			95,16 475,80

PULITORI OLIO MOTORE	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
				NETTO	NETTO	PUBBLICO	
				X ARTICOLO	X LITRO	IVATO	
<b>EXTREME MOTOR FLUSH</b> Trattamento da aggiungere nell'olio motore per rimuovere le morchie 1 lt tratta fino a 20 lt. Utilizzare a veicolo fermo. <b>Seque un risciacquo</b>	1	Lt	30050A1lt	6			107,36
<b>MOTOR FLUSH</b> Trattamento da aggiungere nell'olio motore per rimuovere le morchie 300 ml x 6-8 lt - Utilizzare a veicolo fermo. <b>Senza risciacquo</b>	300	ml	30055A300ml	12			29,28
PULITORI OLIO CAMBIO AUTOMATICO	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
<b>GEAR FLUSH</b> Trattamento detergente per cambi automatici e manuali. <b>Senza risciacquo.</b> 300 ml x 6 - 8 lt	300	ml	30060A300ml	12			32,94
PULITORI - ASPIRAZIONE GASOLIO	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
<b>DIESEL CLEANER aerosol (PULITORE ASPIRAZIONE GASOLIO)</b> Pulisce le valvole, il collettore di aspirazione, la valvola di riciclo dei gas di scarico (EGR) Resa ottimale del motore, riduzione emissioni e consumo di carburante <b>(PER KIT PERFORMANCE PRORACE)</b>	400	ml	30065A400ml	12			32,21
PULITORI - ASPIRAZIONE BENZINA	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
<b>GASOLINE CLEANER aerosol (PULITORE ASPIRAZIONE BENZINA)</b> Pulisce carburatori, corpi farfallati, valvole di aspirazione fino alla camera di scoppio. Resa ottimale del motore, riduzione drastica delle emissioni e consumo di carburante <b>(PER KIT PERFORMANCE PRORACE)</b>	400	ml	30070A400ml	12			29,28
ADDITIVI PER OLIO	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
<b>STABILIZZATORE "NEW FORMULA"</b> Additivo per motori, cambi manuali, automatici e differenziali. Da utilizzare per perdite e consumi olio. Rigenera le guarnizioni, aumenta la compressione. 300 ml x 5-6 lt	300	ml	30075A300ml	6			36,60
PULITORI - RADIATORE	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
<b>RADIATOR CLEANER</b> Trattamento pulente specifico per ruggine 1 lt TRATTA 2 RADIATORI	1	Lt	30080A1lt	12			58,56
<b>RADIATOR FLUSH</b> Trattamento pulente da olio e morchie per radiatori 300 ml x 10 lt - DI LIQUIDO RAFFREDDAMENTO	300	ml	30083A300ml	12			30,74
<b>SIGILLANTE PER RADIATORI</b> Additivo formulato per ridurre o bloccare le perdite del radiatore 1 litro tratta fino a 60 litri - 100 ml x 6 lt	100 1	ml Lt	30086A100ml 30086A1lt	12 12			25,62 256,20
PULITORI - PER DIESEL FAP/DPF	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
<b>FAST CLEANER FAP- DPF</b> Pulitore efficace e pulente per Fap-DPF smontati 300 ml x pulire FAP smontato - vedere scheda tecnica	300	ml	30090A300ml	12			34,16
<b>KIT LAVAGGIO COMPLETO DPF</b> FAP 1° STEP FAP 2° STEP SONDA PER INSERIRE PRODOTTO NEL DPF PISTOLA PER LAVAGGIO FAP - opzionale a richiesta 2 prodotti in flacone da 1 litro di cui uno per sciogliere lo sporco ed uno per risciacquo finale (1 Lt pulisce 2-3 catalizzatori)	1 1 1 1	Lt Lt Pz Pz	30093A1lt 30094A1lt 30095A 30096A				96,75 81,87 81,20

## RADIATORE - FRENI - CURA E MANUTENZIONE

PAG  
1

RADIATORE	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
				NETTO	NETTO	NETTO	PUBBLICO
				X ARTICOLO	X LITRO		IVATO
<b>EXTREME COOLANT</b> Fluido per radiatori trasparente inodore, per racing o stradale. Assenza di rabbocchi, assenza di depositi calcarei, riduzione delle temperature, pressioni del sistema molto basse	1 Lt	2000W1lt	16				30,50
	5 Lt	2000W5lt	4				30,50
	25 Lt	2000W25lt	1				30,50
	60 Lt	2000W60lt	1				30,50
	200 Lt	2000W200lt	1				30,50
<b>STREET COOLANT ROSSO -40 C°</b> Fluido per radiatori di colore rosso. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1 Lt	2002W1lt	16				13,42
	5 Lt	2002W5lt	4				13,42
	25 Lt	2002W25lt	1				13,42
	60 Lt	2002W60lt	1				13,42
	200 Lt	2002W200lt	1				13,42
<b>STREET COOLANT ROSSO 100% PURO DA DILUIRE</b> Contiene GLITECH 4.100	1 Lt	2003W1lt	16				15,86
	5 Lt	2003W5lt	4				15,86
	25 Lt	2003W25lt	1				15,86
	60 Lt	2003W60lt	1				15,86
	200 Lt	2003W200lt	1				15,86
<b>STREET COOLANT BLU -40°C</b> Fluido per radiatori di colore blu. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1 Lt	2005W1lt	16				13,42
	5 Lt	2005W5lt	4				13,42
	25 Lt	2005W25lt	1				13,42
	60 Lt	2005W60lt	1				13,42
	200 Lt	2005W200lt	1				13,42
<b>STREET COOLANT BLU 100% PURO DA DILUIRE</b> Fluido concentrato per radiatori di colore BLU. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1 Lt	2007W1lt	16				15,86
	5 Lt	2007W5lt	4				15,86
	25 Lt	2007W25lt	1				15,86
	60 Lt	2007W60lt	1				15,86
	200 Lt	2007W200lt	1				15,86
<b>STREET COOLANT GIALLO -40°C</b> Fluido per radiatori di colore giallo. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1 Lt	2009W1lt	16				13,42
	5 Lt	2009W5lt	4				13,42
	25 Lt	2009W25lt	1				13,42
	60 Lt	2009W60lt	1				13,42
	200 Lt	2009W200lt	1				13,42
<b>STREET COOLANT GIALLO 100% PURO DA DILUIRE</b> Fluido concentrato per radiatori di colore GIALLO. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1 Lt	2001W1lt	16				15,86
	5 Lt	2001W5lt	4				15,86
	25 Lt	2001W25lt	1				15,86
	60 Lt	2001W60lt	1				15,86
	200 Lt	2001W200lt	1				15,86
<b>ANTIGELO G13</b> Fluido concentrato per radiatori con tecnologia ibrida organica-inorganica Spec per motori VW richiedenti : G13 (VW TL 774 J)	1 Lt	20012W1LT	16				18,30
	5 Lt	20012W5LT	4				18,30
	25 Lt	20012W25LT	1				18,30
	60 Lt	20012W60LT	1				18,30
	200 Lt	20012W200LT	1				18,30
FRENI	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
<b>BRAKE FLUID DOT 4</b> Fluido freni per utilizzo stradale.	1 Lt	30105F1lt	16				15,86
	5 Lt	30105F5lt	4				79,30
	25 Lt	30105F25lt	1				396,50
<b>BRAKE FLUID GTR DOT 5.1</b> Fluido freni ad alte prestazioni per utilizzo stradale e racing.	1 Lt	30108F1lt	16				40,67
	100 ml	30108F100ml	12				6,10
<b>BRAKE FLUID RACING F1</b> Fluido freni ad altissime prestazioni per utilizzo racing	1 Lt	30112F1lt	1				115,90
	100 ml	30112F100ml	16				19,52
MANUTENZIONE	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
<b>GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO PER GIUNTI</b> Grasso super protettivo per giunti omocinetici molto sollecitati - 280 °C	1 kg	30119M1kg	1				66,61
	5 kg	30119M5kg	1				333,05
<b>GRASSO ALTA PROTEZIONE EP2 LITIO</b> Grasso Multiuso	1 kg	30120M1kg	1				24,40
	5 kg	30120M5kg	1				128,10
<b>GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO STREET</b> Grasso alta protezione per giunti omocinetici stradali	1 kg	30121M1kg	1				31,72
	5 kg	30121M5kg	1				158,60
<b>GRASSO ALTA PROTEZIONE EP3 LITIO</b> Grasso specifico per cuscinetti mozzi ruota (colore verde)	1 kg	30122M1kg	1				26,84
	5 kg	30122M5kg	1				140,30
<b>GRASSO AL RAME ALTISSIMA PROTEZIONE</b> Grasso antigrippante, anticorrosivo, lunga durata, temperature altissime 1100°	1 kg	30123M1kg	1				60,39
	5 kg	30123M5kg	1				305,00
<b>GRASSO ALTISSIMA PROTEZIONE EP2</b> Grasso multiuso, per cuscinetti, boccole, catene e giunti omocinetici. Massima protezione, massime prestazioni, lunghissima durata.	400 gr	30125M400gr	10				31,72
	1 Kg	30125M1kg	1				87,23
	100 gr	30125M100gr	10				17,08
	5 Kg	30125M5kg	1				440,54
<b>GRASSO FORMULA 1 CUSCINETTI</b>	100 gr	30126M100gr	5				48,80
	1 Kg	30126M1kg	1				488,00
<b>GRASSO FORMULA 1 GIUNTI OMOINETICI</b>	100 gr	30127M100gr	5				48,80
	1 Kg	30127M1kg	1				488,00
<b>EXTREME PROTECTION aerosol</b> Aerosol millesimi per sbloccare, proteggere, lubrificare ecc. Massime prestazioni, lunghissima durata. ****non utilizzare su plastica	400 ml	30131M400ml	24				17,08
	200 ml	30131M200ml	24				12,20

MANUTENZIONE	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
				NETTO	NETTO	NETTO	PUBBLICO
				X ARTICOLO	X KGLITRO		IVATO
<b>PULITORE FRENI E FRIZIONI - FILTER CLEAN aerosol</b> Prodotto per pulire i freni, le frizioni ed i filtri impregnati d'olio. Asciuga rapidamente senza lasciare residui.	400 ml 10 Lt	30135M400ml 30135M10lt	24 1				9,76 219,60
<b>MINERAL HYDRAULIC FLUID</b> Per pompe frizioni idrauliche Specifico per pompe idrauliche di impianti freno che necessitano di un olio minerale. Garantisce ottima viscosità a freddo e a caldo	200 ml	30136M200ml	12				23,18
<b>SILICONE SPRAY aerosol</b> Aerosol lubrificante, antiadesivo, distaccante, protettivo per plastica , gomma, superfici attaccabili da agenti chimici Ottima protezione per parti elettriche da umidità e corrosione	400 ml	30137M400ml	24				19,03
<b>LAVAGGIO MOTORE FORTE aerosol</b> Prodotto specifico al solvente per pulire esternamente motori e telai con presenza di parti in plastica. Alto potere detergente su grasso e olio	400 ml	30138M400ml	24				12,44
<b>IPER CLEAN</b> Detergente altissima qualità per macchina lavapezzi ultrasuoni Percentuale di utilizzo: dal 10% al 20%	1 Lt 5 Lt 25	30139M1lt 30139M5lt 30139M25lt	16 4 1				29,28 146,40 732,00
<b>MULTI CLEAN</b> Detergente multifunzione per vasche statiche o a sbattimento lavatrici a spruzzo e o a pennello	1 Lt 5 Lt	30140M1lt 30140M5lt					70,76 353,80
<b>SBLOCK PROTECTION aerosol</b> Sbloccante e lubrificante come primo prezzo economico prodotto tipo svitol.	400 ml	30145M400ml	24				10,25
<b>LUBE PROTECTION aerosol</b> Lubrificante multiuso tipo wd 40. Completo, come sbloccante ma con maggiore potere lubrificante rispetto allo sblock protection.	400 ml	30148M400ml	24				13,18
<b>EXTREME GREASE aerosol</b> Gel spray multiuso per lubrificare cerniere portiere , snodi ecc Massime prestazioni - lunghissima durata	400 ml	30152M400ml	24				19,03
<b>MIRACLE LUBE aerosol</b> Lubrificante speciale per montaggi meccanici, eccezionale protezione Massime prestazioni - lunghissima durata - massima protezione	400 ml 100 ml	30155M400ml 30155M100ml	12 24				18,30 11,71
<b>AIR COMPRESSED OIL</b> Lubrificante speciale la lubrificazione di impianti ad aria compressa	1 Lt 5 Lt	30156M1lt 30156M5lt	12 4				18,30 91,50
<b>CLEANER CLIMA</b> Trattamento detergente per COMPRESSORE DEI CLIMATIZZATORI 300 ml da iniettare x trattare 3 climatizzatori auto - 100 ml x clima	300 ml	30157A300ml	12				54,90
<b>SANIFICANTE PER CLIMATIZZATORE aerosol</b> Disinfettante spray schiumogeno per climatizzatori Fresca profumazione	400 ml	30158M400ml	12				21,96
<b>LUBE CLIMA 100</b> Lubrificante per compressori climatizzatore	1 Lt 5 Lt	30159M1LT 30159M5LT	12 4				36,60 183,00
MOTO MANUTENZIONE	FORMATO	CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
				NETTO	NETTO	NETTO	PUBBLICO
				X ARTICOLO	X KGLITRO		IVATO
<b>MIRACLE TRACK aerosol</b> Lubrificante per catene ad utilizzo stradale-pista (TRASPARENTE) Massima protezione, massime prestazioni, lunghissima durata	400 ml 100 ml	30160M400ml 30160M100ml	12 24				21,96 12,20
<b>MIRACLE TRACK aerosol</b> Lubrificante per catene ad utilizzo stradale-pista (COLORE BIANCO) Massima protezione, massime prestazioni, lunghissima durata	400 ml	30161M400ml	12				21,96
<b>NEW MIRACLE OFF ROAD aerosol</b> Olio altissima qualità formulato per catene moto cross Massima protezione, massime prestazioni, lunghissima durata	400 ml	30164M400ml	12				21,96
<b>EXTREME CHAIN KART aerosol</b> Lubrificante specialistico per altissime prestazioni e protezione	400 ml	30165M400ml	12				34,16
<b>GRASSO ALTISSIMA PROTEZIONE "PTFE" SOSPENSIONI</b> Grasso ad altissima resistenza termica , iper scorrevole per montaggio sospensioni	15 gr	30124M15gr	1				14,64
<b>GRASSO PER CATENE MOTO ALTISSIMA PROTEZIONE</b> Grasso fortemente additivato per catene	100 gr 1 kg 5 kg	30166100gr 30166M1kg 30166M5kg	12 1 1				11,71 61,00 305,00
<b>GRASSO CUSCINETTI MOTO GP</b> Grasso iperscorrevole a bassissima viscosità	100 gr 1 kg	30169100gr 30169M1kg	12 1				48,80 488,00
<b>FILTER OIL TRACK aerosol (olio spray per filtri speciali)</b> <b>FILTER OIL TRACK liquido (olio in versione liquida per filtri speciali)</b>	200 ml 1 Lt	30167M200ml 30167M1lt	12 1				17,08 15,86
<b>FILTER OIL OFF ROAD (applicato sul filtro diventa denso)</b> Garantisce la massima protezione e portata d'aria al motore	1 Lt	30168M1lt	1				28,06
<b>LUCIDA PLASTICHE</b> Lucida plastiche utilizzabile per carene moto cross e in tutte le altre superfici che richiedano un protettivo per plastiche - no siliconi	400 ml	30186B400ml	12				13,67

CURA DELL'AUTO	FORMATO		CODICE		QTY	INGROSSO		LISTINO	
						NETTO	NETTO	NETTO	PUBBLICO
						X ARTICOLO	X LITRO		IVATO
<b>LAVA E LUCIDA SENZ'ACQUA</b> Liquido iper concentrato per lavare e lucidare senz'acqua. Ottimo per carrozzeria, parti in plastica, cromature, cerchi in lega, vetri. Rimuove sporco, insetti ecc. (per lucidatura anche diluito con 50% di acqua)	50	ml	30175B50ml	20				6,71	
	200	ml	30175B200ml	12				14,64	
	1	Lt	30175B1lt	1				36,60	
	5	Lt	30175B5lt	1				175,07	
<b>PROTECTANT</b> Liquido che tratta e lucida gomma e plastica	200	ml	30180B200ml	20				17,08	
	1	Lt	301801lt	1				43,92	
	5	Lt	30180B5lt	1				197,64	
<b>PROTETTIVO PER VANO MOTORI - ANTISTATICO aerosol!</b> Da utilizzare nel vano motore per lucidare le plastiche e proteggerle dalle cariche elettrostatiche.	600	ml	30185B600ml	20				24,40	
	400	ml	30185B400ml	12				13,67	