




BERGAMASCHI®

DAL 1919 ACCESSORI E RICAMBI PER MOTO

WWW.BERGAMASCHI.COM




CATALOGO 2020

ATTREZZATURA PROFESSIONALE PER OFFICINE



**cerco...
trovo!**

...i cataloghi
Bergamaschi



Potete richiedere copia cartacea
o scaricare i cataloghi,
contenenti tutte le informazioni
e le applicazioni dettagliate
dal sito **Bergamaschi.com**,
area Download






Ricerca, sviluppo e qualità

Beta Utensili progetta,
produce e fornisce al mercato
utensili di alta qualità.



*ARREDO OFFICINA MODULARE,
la risposta alle esigenze del mercato,
offre la possibilità di creare
un ambiente di lavoro moderno,
modellato sulle vostre necessità.*



Potete richiedere copia cartacea
o scaricare i cataloghi,
contenenti tutte le informazioni
e le applicazioni dettagliate
dal sito **Bergamaschi.com**,
area Download





Bergamaschi, leader nella distribuzione di **ricambi e accessori per moto e scooter**, copre in modo capillare tutto il territorio italiano ed è anche presente in **Europa** con la sua organizzazione, che si caratterizza per:

- Attenzione alle novità del settore
- Servizio vendita e assistenza sempre più accurato, completo e personalizzato
- Sito internet con area B2B riservata operatori
- Ufficio Tecnico dedicato alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, ed al servizio post vendita al cliente
- Oltre 41.000 anagrafiche articolo attive
- 4.500 metri quadri di magazzini coperti
- 9.200 posti pallet
- 3 magazzini verticali e terminali in radio frequenza
- 1.200 metri quadri di uffici
- Capillare rete di vendita
- Oltre 2.300 clienti attivi
- Collaborazioni esterne:
 - 3 nuovi poli logistici in outsourcing, per stoccaggio voluminosi, confezionamento e deposito fiscale lubrificanti
 - Centrali d'acquisto far east
 - Stampa e media
 - Grafica e design
 - Web Marketing
 - Qualità e Sicurezza
 - Sviluppo tecnico
 - Gestione del credito e informazioni finanziarie
- Oltre 42.000 spedizioni annuali
- 97% di grado evasione ordini
- Tracking per controllo spedizioni
- Invio settimanale newsletter ed offerte mirate alla clientela

Bergamaschi, leader in the distribution of **motorcycle and scooter spare parts and accessories**, covers the whole Italian market and also extends its presence in **Europe**.

- Always up to date with the latest sector news
- Comprehensive and customized sales service network
- Website with B2B dedicated area
- Technical Department focussed on new products, research & development and after sales service
- More than 41,000 available items
- 4,500 square meters of covered warehouse
- 9,200 pallet spaces
- 3 vertical storehouse and radio frequency terminals
- 1,200 square meters of office space
- More than 2,300 active customers
- Widespread sales network
- External collaborations :
 - 3 new logistics centers in outsourcing, for massive storage, packing and storage lubricants
 - Far East Purchase offices
 - Press and Media
 - Graphic art and design
 - Web Marketing
 - Quality assurance and Safety
 - Technical Development
 - Credit and financial Management
- More than 42,000 annual deliveries
- 97% of orders despatched in the first shipment
- Delivery tracking
- Weekly newsletters with special offers aimed at customers



IL NOSTRO SITO WEB
OUR WEBSITE



I NOSTRI VIDEO
OUR BEST VIDEOS

RICAMBI

- **SISTEMI D'ACCENSIONE** candele, attacchi candela, candele, sonde lambda
- **RICAMBI ELETTRICI** bobine, statori, regolatori, centraline, motorini avviamento, relè, pompe benzina, bobine accensione
- **SISTEMI FRENANTI** pastiglie, ganasce, dischi freno, dischi frizione
- **BATTERIE** batterie tradizionali, sigillate, gel, litio, convenzionali
- **LUBRIFICANTI E COMPLEMENTARI** oli motore, lubrificanti, prodotti per la cura della moto, frenafili, adesivi, sigillanti
- **SISTEMI DI TRASMISSIONE MOTO** catene, corone, pignoni, kit CCP
- **SISTEMI DI TRASMISSIONE SCOOTER** cinghie di trasmissione, rulli
- **FANALERIA** fari, fanali, indicatori di direzione, lampadine, fusibili
- **FILTRI** aria, olio, carburante
- **RICAMBISTICA** dischi frizione, leve, specchi, dispositivi, pulsanti, strumentazione, cuscinetti, getti, blocchetti chiave, trasmissioni conta km, rinvii conta km, frizioni scooter, kit revisione pinze e pompe freno/frizione, paraoli, parapolvere, filtri, cavi freno/frizione/acceleratore, guarnizioni motore, pistoni, fasce, cilindri, kit revisione pompe acqua
- **ATTREZZATURE PROFESSIONALI** strumenti di diagnostica, utensileria, arredo e attrezzature officina, database tecnico

ACCESSORI

- **CASCHI** modulari, integrali, jet
- **ACCESSORISTICA** coprimoto, borse, caricabatterie, manopole riscaldate, lucchetti, catene, cavi, abbigliamento

SPARE PARTS


- **IGNITION SYSTEMS** spark plugs, spark plugs caps, glow plugs, lambda sensors
- **BATTERIES** MF, AGM, gel, lithium, conventional
- **LUBES & CHEMICALS** oil, lubes, bike care, threadlocking, adhesive, gasketing
- **ELECTRICAL PARTS** spark plugs, coils, stators, regulators, control units, starters, relays, fuel pump, ignition coils
- **BRAKE SYSTEM** brake pads, brake shoes, brake discs
- **MOTORCYCLE TRANSMISSION SYSTEM** chains, sprockets, CCP kit
- **SCOOTER TRANSMISSION SYSTEM** drive belts, rollers
- **LIGHTING** lights, headlights, indicators, bulbs, fuses
- **FILTERS** air, oil, fuel
- **SPARE PARTS** clutches, levers, mirrors, devices, buttons, dashboards, bearings, jets, switches, speedometer cables, clutch shoes kit, revision kit for caliper/pump brake and clutch, kit oil and dust seal, filters, brake/clutch/accelerator cables, engine gaskets, pistons, bands, cylinders, piston elastic bands, water pump revision kit
- **PROFESSIONAL EQUIPMENT** diagnostic system, tools, furniture and workshop equipment, technical database

ACCESSORIES

- **HELMETS** flip-up, full face, jet
- **ACCESSORIES** bike covers, bags, battery chargers, heated grips, locks, chains, cables, clothing

www.bergamaschi.com

AREA OPERATORI SITO




Il metodo più semplice, pratico, veloce (in tempo reale...) per effettuare ordini alla E.Bergamaschi & Figlio S.p.A.

- Accesso disponibile per tutti i clienti (richiedere le credenziali con "Richiedi Accesso")
- Utente "demo" per consultazione (visualizza esclusivamente i prezzi di listino al pubblico e non può inserire ordini)

Funzioni disponibili all'accesso:

- **Listino Personalizzato**, sempre aggiornato, scaricabile le linee di prodotto in formato XLS e PDF
- **Inserimento Ordini Veloce** (incollando un semplice testo con elenco CODICI;QTA)
- **Fatturato per Linea** (Valore e quantità acquistati nel mese in corso, nell'anno in corso, confrontati con l'anno precedente o il target, se previsto)
- **Situazione Ordini** (trasmessi, in lavorazione o spediti con possibilità di accedere al tracking del vettore; indicazione di eventuali residui d'ordine)
- Accesso, visualizzazione, **scaricamento di fatture e note credito** in formato PDF.
- **Inserimento** di una richiesta di reso merce (RMA: Return Merchandise Authorization)
- **Archivio completo News e Promo** Settimanali


RICERCA




News e Promozioni

Ricerca per Linea

Ricerca per Brand





Possibilità di escludere la visualizzazione dei prezzi riservati (utile quando si mostra il sito alla clientela)


Libera (come in google) per:

- codice articolo,
- descrizione,
- codice OEM,
- codice del produttore
- prodotto e veicolo

Analitica per veicolo a scalare

- Marca
- Cilindrata
- Modello
- Anno

DETTAGLIO ARTICOLO



Descrizione dettagliata

Disponibilità a magazzino (attraverso una semplice icona "semaforo")

Pezzi per confezione

Prezzo di listino e prezzo riservato al cliente (vedo subito quanto costa il prodotto)

Informazioni tecniche

Principali applicazioni

Cross-Reference con articoli di altri brand

Dettaglio applicazioni

icona primo equipaggiamento

icona note

Vedi tutti i prodotti di questo articolo

Prodotti alternativi

INSERIMENTO ORDINI (CARRELLO)



Inserimento "veloce" articoli e quantità

Elenco dettagliato di articoli nel carrello con il dettaglio di foto, descrizione, prezzo quantità, disponibilità...

Possibilità di inserimento di note aggiuntive

Possibilità di scegliere la destinazione merce (se codificata)

Memorizzazione del carrello di tutti i prodotti inseriti fino alla conferma ordine! (Wish-List)

Mail di conferma della ricezione dell'ordine



DUERUOTE
Professional
Motorbike Data, Consulting & Digital Solutions

SOFT WAY SI UNISCE A EDITORIALE DOMUS E NASCE DUERUOTE PROFESSIONAL



**INSIEME
ANDIAMO
A MANETTA**

**Banche dati, Software Gestionali,
Digital Marketing, Consulenza e Formazione
per tutti i professionisti del mondo delle moto**

SOFT WAY

 Softwaysrl
 company/soft-way-s.r.l.
 softway.srl
www.softway.it
Info: commerciale@softway.it
Tel. 0322 541888

DUERUOTE PROFESSIONAL

 duerutepro
 company/dueruteprofessional
 duerutepro
www.duerutepro.it
Info: professional@edidomus.it
Tel. 0282472562 – 0282472291



Con il progetto **3 PROGRAM** forniamo
soluzioni a sostegno della tua attività

*più PROFESSIONALI,
più TECNICI,
più PREPARATI*

Competizione crescente, cambiamenti normativi,
evoluzione tecnologica...

..la soluzione!

Servizi e supporto commerciale
per ricambisti e officine

IMMAGINE COORDINATA
PROMOZIONI DEDICATE
CONVENZIONI COMMERCIALI
SUPPORTO MARKETING
FORMAZIONE TECNICA
INCENTIVE



SOFTWARE GESTIONALI
Softway (ARCO)



FORMAZIONE
e CERTIFICAZIONE OFFICINE
*Dueruote Professional
di Editoriale Domus SpA*



INFORMAZIONI TECNICHE
Autodata



CREDITO AL CONSUMO
Compass



NOLEGGIO OPERATIVO
Grenke



INFO CREDITIZIE
Innolva Tinexta Group



GESTIONE PERSONALE
a SUPPORTO
CNOSFAP Salesiani



FORMAZIONE GESTIONALE
BeProjects



LAVAGGIO VEICOLI
Wash Out



PRONTO SOCCORSO
LEGALE
Studio Imbimbo Palazzo

DIGITAL MARKETING
GESTIONE RIFIUTI

VEICOLI SOSTITUTIVI
e SUBNOLEGGIO



Forniamo suggerimenti,
procedure e soluzioni
per professionalizzare
la propria attività grazie
all'analisi delle problematiche
relative alla gestione, ai prodotti,
allo studio dell'andamento
del mercato, con un occhio
costante su cambiamenti normativi
ed evoluzione tecnologica

il nuovo modo di FARE officina



RideUp
La fiducia su 2 ruote



www.ride-up.org

per ulteriori informazioni contatta il tuo agente di zona
o contattaci all'indirizzo mail: bprogram@bergamaschi.com

TEXA

AXONE 5

una grande diagnosi alla portata di tutti

AXONE 5 è il nuovo visualizzatore che TEXA ha realizzato per tutti gli interventi di diagnosi sui veicoli appartenenti alle categorie CAR, BIKE e MARINE.

Si tratta di uno strumento molto facile da utilizzare e costruito con componentistica di ultima generazione, per assicurare ai professionisti della riparazione interventi puntuali e a regola d'arte.

AXONE 5 si propone alle officine con un eccellente rapporto qualità/prezzo unito all'affidabilità e all'esperienza d'uso tipiche dei prodotti TEXA. È la soluzione alla portata di tutti, ideale per gli utilizzatori più esperti ed esigenti ma anche per i meccanici che hanno da poco aperto un'attività.

ROBUSTO E VERSATILE

Fuori robusto e pratico, dentro potente e intuitivo.

AXONE 5 è il compagno perfetto per gli specialisti impegnati nella diagnosi di CAR, BIKE e MARINE.

Le sue caratteristiche tecniche d'eccezione, unite a un'estrema facilità d'utilizzo, garantiscono interventi tempestivi ed efficaci.

AXONE 5 è un compagno fidato per il professionista che opera in ambienti di lavoro difficili, in mobilità e all'esterno. Resistente agli urti e alle cadute ed è dotato di una superficie antiscivolo che rende sicura la



Software IDC5

la diagnosi non ha più confini! IDC5: avanti tutta!

IDC5 è l'ultima evoluzione del celebre applicativo TEXA, un ulteriore passo in avanti per aiutare il tecnico nel suo impegnativo lavoro quotidiano. Grazie ad una importante riscrittura del codice, la velocità è nettamente aumentata, garantendo un ingresso in comunicazione con le centraline pressoché immediato.

La grafica di IDC5 è stata studiata guardando alle più recenti applicazioni consumer, semplificando e rendendo più intuitivi tutti i percorsi necessari per le varie operazioni legate alla manutenzione ed alla riparazione.

Inoltre, tutte le pagine di diagnosi sono state ripensate per fornire al meccanico una visualizzazione esaustiva delle informazioni più rilevanti.

Un'ulteriore implementazione riguarda la visualizzazione e la gestione dei Parametri del veicolo, disponibili anche sotto forma di grafico e filtrabili attraverso una ricerca testuale oppure selezionando solo quelli di reale interesse.

Si è lavorato anche per rendere il download degli aggiornamenti più veloce. IDC5 è studiato per garantire la compatibilità con il nuovo standard ISO 13400, noto anche come protocollo di comunicazione Ethernet/DiP, utilizzando AXONE Nemo o un PC Windows.

Funzionalità esclusive IDC5



- Ricerca Veicolo
- Diagnosi Rapida
- Valori nominali
- "GUASTI RISOLTI"
- Global Scan
- Funzioni Speciali
- Freeze Frame
- Help Errori
- Dettaglio Schema Elettrico

SPECIFICHE TECNICHE

- Processore Quadcore ARM Cortex A9 con acceleratore grafico 2D/3D
- Memoria RAM 2GB
- Disco a stato solido 64GB
- Sistema operativo Android Marshmallow 6.0.1
- Pulsante con funzioni ON/OFF e RESET
- Schermo 9,7 pollici di risoluzione 2048x1536 pixels
- Led rosso per indicazione ricarica e rosso/verde/blu per segnalazione
- Altoparlante
- Accelerometro e giroscopio a 3 assi
- Magnetometro a 3 assi
- Modulo Wi-Fi dual band
- Modulo Bluetooth
- Fotocamera con flash e autofocus da 5 megapixel
- Durata batteria 8 ore in uso tipico
- Connettore esterno per alimentazione, carica batteria
- Connettore USB



NAVIGATOR TXB Evolution

l'evoluzione della diagnosi Bike e Marine

NAVIGATOR TXB Evolution l'evoluzione della diagnosi Bike e Marine

C'ERA POCO DA MIGLIORARE. LO ABBIAMO FATTO.

NAVIGATOR TXB Evolution è il nuovo strumento che TEXA ha progettato e sviluppato specificatamente per gli ambienti di diagnosi BIKE e MARINE.

Le caratteristiche hardware lo rendono compatibile con tutti i protocolli attualmente esistenti per entrambi gli ambienti e il suo connettore CPC 16 poli integrato, permette l'utilizzo di tutti i cavi diagnostici.

Estremamente potente, è dotato di una memoria SRAM da 16 MBit e di una memoria storage NAND Flash pari a 8 GBit, caratteristiche molto importanti perchè consentono al meccanico una gestione agevole dei file di mappa. Gli standard CAN supportati includono la possibilità di gestione CAN single wire ed un ulteriore CAN controller per la diagnosi su più reti.



TUTTO COMPRESO

Prodotti di diagnosi

L'iniziativa commerciale **TUTTO COMPRESO Prodotti di Diagnosi** consente di:

Acquistare il Prodotto di Diagnosi con licenza d'uso del Software per 36 mesi, completo di un consistente pacchetto di servizi con oltre il 25% di sconto sul prezzo di Listino sia dei Prodotti che dei Servizi;

Ricevere per 3 anni, compreso nel prezzo del Pacchetto, una gamma completa di servizi che comprende:

TEXPACK: il sistema di abbonamento che permette di aggiornare continuamente il proprio strumento con tutti gli aggiornamenti relativi alle nuove vetture che TEXA sviluppa

TEX@INFO: l'abbonamento che consente l'accesso alla centrale di supporto telefonico TEXA, con certezza di disporre di un operatore qualificato ed esperto per un supporto alla ricerca e soluzione del guasto

GUASTI RISOLTI: servizio che, grazie ad un innovativo accordo di TEXA con Google, consente di interrogare 24 ore su 24 i database TEXA su procedure di riparazione già sperimentate, digitando la descrizione del problema a campo libero;

estendere la tradizionale garanzia TEXA di 24 mesi di ulteriori 12 mesi per un totale quindi di 36 mesi di garanzia sui Prodotti del pacchetto prescelto;

pagare il Pacchetto completo in 36 comode rate mensili, senza interessi e senza spese (un vero "tasso zero"), con facoltà di finanziare anche l'IVA (ove previsto);

scegliere, trascorsi i 3 anni, se continuare a sfruttare le stesse favorevoli condizioni economiche e finanziarie per un nuovo Pacchetto con contenuti tecnologici uguali o superiori (*), oppure mantenere lo strumento di diagnosi con una licenza d'uso a tempo indeterminato.

(*) opzione valida solo una volta alla scadenza del primo contratto Tutto Compreso. Successivamente, ossia alla scadenza del contratto Tutto Compreso sottoscritto come opzione di acquisto alla scadenza della licenza d'uso del Software (36 mesi o prorogata) di un pacchetto Tutto Compreso precedentemente sottoscritto, l'unica opzione/scelta possibile sarà quella di mantenere lo strumento di diagnosi con una licenza d'uso a tempo indeterminato. Sarà sempre facoltà del Cliente acquistare un nuovo e/o diverso pacchetto Tutto Compreso alle condizioni e prezzi disponibili in un dato momento.

VALIDO SOLO PER IL MERCATO ITALIA

Documento riservato alla sola rete di vendita TEXA. Vietata la riproduzione e divulgazione per i soggetti che non appartengono alla rete di vendita TEXA

Sopralluogo
preliminare

Progetti 3D su misura

Creazioni
moduli speciali


Produzione
made in Italy



...l'officina su misura



Per ulteriori informazioni contatta il tuo agente Bergamaschi di zona



AUTODATA PER MOTO E SCOOTER

**AUTODATA È IL LEADER MONDIALE
NEL CAMPO DELLE INFORMAZIONI
TECNICHE PER LE DUE RUOTE**

Dati tecnici a copertura di 65 produttori
giapponesi, europei ed americani
per oltre 8.000 modelli di moto e scooter

Copertura delle specifiche tecniche
come coppie di serraggio,
pressioni delle gomme, lubrificanti e capacità

VANTAGGI DI AUTODATA

Accesso immediato, Utilizzo semplice

Accederai al prodotto in tutta semplicità
effettuando il login tramite un solo PC, Mac,
tablet o smartphone alla volta




Autodata offre un accesso rapido e semplice ai
dati e alle specifiche tecniche per moto, scooter
e quad.

COSA È INCLUSO?

- Specifiche tecniche
- Specifiche lubrificanti e capacità
- Coppie di serraggio
- Pressione gomme
- Codici di guasto

un fondamentale supporto alle tua attività con

- Tempario ufficiale
- Calcolatore preventivi
- Possibilità invio preventivi




**ACCESSO DIRETTO
DALL'AREA B2B
DEL SITO BERGAMASCHI.COM**

POMPE OLIO

POMPA MANUALE PER FUSTI DA 60/208 LT cod. EBF: DM2032

Pompa manuale con pescante telescopico,
portata 190 gr a battuta

RideUp



POMPA PNEUMATICA PER OLIO PER FUSTI DA 208 LT cod. EBF: DM2001

Pompa pneumatica indispensabile per
trasferire a brevi e medie distanze olio di
media densità sia su installazioni mobili
che su installazioni fisse (Pompa 3:1)

R=3:1 - 14 l/min

RideUp



KIT PER OLIO PER FUSTI DA 208 LT cod. EBF: DM2013

Completo di: pompa pneumatica, tubo,
pistola, ghiera.

RideUp



KIT PER OLIO PER FUSTI DA 208 LT cod. EBF: DM2012

Completo di: pompa pneumatica, tubo,
pistola contalitri digitale, ghiera.

RideUp



KIT DISTRIBUZIONE OLIO cod. EBF: DM2000

Completo di: pompa, tubo di raccordo
pompa arrotolatore 1/2" - 3m,
arrotolatore (1/2" - 15m),
pistola contalitri, ghiera.

RideUp



IMPIANTI ARIA • ACQUA • ELETTRICITA'

KIT ASPIRAZIONE A MURO GAS DI SCARICO TUBO 5 MT diam. 75mm cod. EBF: DM1087

Impianto di aspirazione a parete per singola postazione di lavoro, completo di ventilatore da 1,5Hp trifase 400V

- 5mt di tubazione flessibile antischiuma sezione 75mm
- Supporto a muro per la tubazione a riposo
- Bocchetta in gomma di neoprene con foro di innesto sonde C.O. / Opacimetro e tappo di chiusura



ARROTOLATORE ORIENTABILE PER OLIO cod. EBF: DM2004

completo di 15 m. di tubo per olio 1/2" R1 60 bar

RideUp



ARROTOLATORE PER ACQUA ALTA PRESSIONE cod. EBF: DM2022

completo di 15 m. di tubo per aria termoplast 20 bar

RideUp



KIT ASPIRAZIONE DOPPIO GAS DI SCARICO TUBO 5 MT diam. 75mm cod. EBF: DM1088

Impianto di aspirazione a parete per doppia postazione di lavoro, completo di ventilatore da 2,0Hp trifase 400V

- 5mt di tubazione flessibile antischiuma sezione 75mm
- Supporto a muro per la tubazione a riposo
- Bocchetta in gomma di neoprene con foro di innesto sonde CO / Opacimetro e tappo di chiusura



ARROTOLATORI (ARIA - ACQUA)

cod. EBF: DM2019

diam. interno 8 mm, diam. esterno 5/16", lunghezza 10 m

cod. EBF: DM2020

diam. interno 10 mm, diam. esterno 3/8", lunghezza 16 m

Arrotolatore per aria e acqua con struttura in materia plastica antiurto, staffa di fissaggio plastica, orientabile, dispositivo automatico di arresto del tubo alla lunghezza desiderata disinseribile

Tubi di poliuretano

- Pressione massima 15 bar
- Raccordo entrata 1/4" F, uscita 1/4" M

Adatto per alimentazioni di tipo manuale. Temperatura massima acqua 40°C.

RideUp



KIT SDOPPIATORE MARMITTE PER ASPIRAZIONE GAS diam. 75mm cod. EBF: DM1074

- Kit sdoppiamento aspirazione compatibile con cod. EBF DM1087 per utilizzo su moto con doppia marmitta.
- Composto da doppia bocchetta in gomma, due spezzoni di tubazione flessibile antischiuma da 2,5mt ciascuno, una "Y" simmetrica in lamiera e le fascette stringitubo.
- Bocchette di aspirazione con sezione 140mm



BOCCHETTA IN GOMMA PER TUBO diam. 75mm BOCCA ASPIRAZIONE diam. 140mm cod. EBF: DM1073

- Bocchetta in gomma di neoprene per tubo 75mm di diametro
- Tappo di chiusura completa di innesto per la sonda C.O



ARROTOLATORE ELETTRICI cod. EBF: DM2021

struttura in materia plastica antiurto, staffa di fissaggio, orientabile, dispositivo automatico di arresto del cavo alla lunghezza desiderata disinseribile.

- Cavo da 15 m 1,5 x 3 mm tipo H05VV-F
- Alimentazione max 230V
- Cavo avvolto max 800W
- Cavo libero 2000w Omologato
- TUV GS con prese Shuko

RideUp



IMPIANTI

FORMATI PROFESSIONALI OLIO



AXLE EPX 80W-90 20L

cod. EBF: CA154CB6	20 LT
cod. EBF: CA154CB0	60 LT
cod. EBF: CA154CB3	208 LT

Castrol Axle EPX 80W-90 è un fluido per assali multifunzionale, può essere utilizzato in differenziali, trasmissioni finali e altre applicazioni, in automobili e veicoli commerciali dove sono richieste prestazioni di livello API GL-5. E' approvato da ZF per l'utilizzo in applicazioni su veicoli commerciali inclusi gli assali di macchinari agricoli e mezzi da cantiere. SAE 80W-90; API GL-5; ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B, 21A

GARDEN 4T 10W-30

cod. EBF: CA14DD3C	60 LT
cod. EBF: CA14DD3D	208 LT

Castrol Garden 4T 10W-30 è un lubrificante semisintetico per le moderne attrezzature da giardinaggio che migliora la affidabilità e la durata del motore; è indicato per motori a benzina dove il costruttore richiede prodotti con specifiche API SL, SH, SJ o precedenti. E' indicato anche per motori diesel che richiedono specifiche API CD e CF

GTX ULTRACLEAN 10W-40

cod. EBF: CA15A4DB	60 LT
cod. EBF: CA15A4DC	208 LT

Castrol GTX Ultraclean protegge il motore dalle sfide che ogni giorno deve affrontare, le condizioni di guida quotidiana, come le continue soste e ripartenze nel traffico, le difficili condizioni meteorologiche, intervalli di servizio estesi, temperature del motore elevate e ad alti livelli di contaminanti che si possono accumulare nell'olio possono favorire la formazione di depositi e di sostanze viscosse di aspetto catramoso dette morchie. Spesso non ci si accorge della formazione di questi depositi che possono ridurre la durata del motore e portare alla rottura prematura. La tecnologia semisintetica di Castrol GTX Ultraclean ha prestazioni incredibili. La sua formula a doppia azione ripulisce le vecchie morchie e previene la formazione di nuove, offrendovi un maggiore controllo sulle difficili condizioni odierne e una maggiore pulizia del motore. Contribuisce a prolungare la durata del vostro motore con Castrol GTX Ultraclean.

MANUAL EP 80W-90

cod. EBF: CA154F67	20 LT
---------------------------	-------

Castrol Manual EP 80W-90 un fluido formulato con basi minerali indicato per l'impiego in trasmissioni manuali, quando richiesto un livello di prestazioni API GL-4. E' approvato per l'uso in trasmissioni manuali ZF. SAE 80W-90; API GL-4; ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A

OUTBOARD 4T

cod. EBF: CA14DD6D	60 LT
cod. EBF: CA14DD6E	208 LT

Castrol Outboard 4T è un lubrificante a tecnologia sintetica SAE 10W-30 sviluppato per garantire prestazioni ed affidabilità ai moderni fuoribordo a 4 tempi. SAE 10W-30; API SL/CF

POWER 1 2T

cod. EBF: CA154F7B	60 LT
---------------------------	-------

Castrol POWER1 2T è un lubrificante semi-sintetico per motori a 2 tempi. La sua formulazione aiuta a mantenere il motore pulito e libero dai depositi oltre che a ridurre l'emissione di fumi di scarico. JASO FD.

POWER 1 4T 10W-30

cod. EBF: CA15042B	60 LT
cod. EBF: CA15042C	208 LT

La sua formulazione semisintetica con Power Release Formula assicura un rilascio immediato della potenza appena si sfiora il gas. Adatto per le più recenti moto giapponesi, in particolare pluricilindriche. Favorisce le prestazioni e riduce i consumi di carburante. Esclusiva tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento all'unisono di motore, frizione e cambio. SAE 10W-30; API SJ; JASO MA2

POWER 1 4T 10W-40

cod. EBF: CA15043B	60 LT
cod. EBF: CA15043C	208 LT

La sua formulazione semisintetica con Power Release Formula assicura un rilascio immediato della potenza appena si sfiora il gas. Adatto per le più recenti moto giapponesi, in particolare pluricilindriche è anche consigliato per i modelli BMW F650, F800, K1200. Favorisce le prestazioni e riduce i consumi di carburante. Esclusiva tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento all'unisono di motore, frizione e cambio. SAE 10W-40; API SJ; JASO MA2

POWER 1 4T 15W-50

cod. EBF: CA15044B	60 LT
cod. EBF: CA15044C	208 LT

La sua formulazione semisintetica con Power Protection Formula permette di mantenere le prestazioni originali del motore anche dopo migliaia di chilometri, è ideale soprattutto per la lubrificazione di moto bicilindriche naked e da turismo di costruzione europea. Offre un'eccellente protezione, pulizia del motore, ridotti consumi d'olio, dolcezza di funzionamento. Esclusiva tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento all'unisono di motore, frizione e cambio. SAE 15W-50; API SJ; JASO MA2

POWER 1 4T 20W-50

cod. EBF: CA1546DE	60 LT
cod. EBF: CA1546DF	208 LT

Castrol Power 1 4T 20W-50, con la sua formulazione minerale di alta qualità è l'ideale per custom americane e riduce i consumi d'olio anche nei motori con alti chilometraggi o datati. L'esclusiva Trizone Technology consente il corretto funzionamento di motore cambio e frizione. SAE 20W-50; API SJ; JASO MA2.

POWER 1 RACING 2T

cod. EBF: CA15434E	60 LT
---------------------------	-------

La sua formula 100% sintetica assicura la migliore protezione ed un'eccellente pulizia ai più potenti e raffinati motori a due tempi, eccezionali prestazioni, migliora notevolmente l'accelerazione. Ideale per gli impieghi e le moto più sportive, è particolarmente consigliabile anche per i moderni due tempi ad iniezione diretta. API TC+; JASO FD; ISO-L-EGD

POWER 1 RACING 4T 10W-30

cod. EBF: CA1503FE	208 LT
---------------------------	--------

Prodotto particolarmente consigliato per le supersportive giapponesi di ultimissima generazione. La sua formula completamente sintetica garantisce un'altissima protezione anche nella guida più sportiva, incrementando al massimo le prestazioni della moto. Ideale per l'uso congiunto su pista e su strada. Esclusiva tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento all'unisono di motore, frizione e cambio. SAE 10W-30; API SL; JASO MA2

POWER 1 RACING 4T 10W-40

cod. EBF: CA15046B	208 LT
---------------------------	--------

Particolarmente consigliato per le supersportive giapponesi ed europee pluricilindriche. La sua formula completamente sintetica garantisce la massima protezione anche nella guida più sportiva, incrementando le prestazioni della moto. Ideale per l'uso congiunto su pista e su strada. Esclusiva tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento all'unisono di motore, frizione e cambio. SAE 10W-40; API SL; JASO MA2; approvazione Triumph per tutte le moto 4 tempi

POWER 1 RACING 4T 10W-50

cod. EBF: CA15045D	60 LT
cod. EBF: CA15045E	208 LT

Particolarmente consigliato per le sportive europee, l'offroad specialistico e le condizioni di guida più estreme. La sua formula completamente sintetica garantisce un'inarrivabile protezione e ridotti consumi d'olio anche nella guida più esasperata. Ideale per l'uso estremo su pista e su strada. Esclusiva tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento all'unisono di motore, frizione e cambio. SAE 10W-50; API SL; JASO MA2; approvazione speciale per BMW HP2 Sport

VASCHE DI SICUREZZA

POWER 1 RACING 4T 5W-40

cod. EBF: **CA14EB00** 60 LT
cod. EBF: **CA14CD99** 208 LT

Coincengerizzato con BMW, ha approvazioni esclusive BMW e Kawasaki. La sua formula 100% sintetica unisce massime prestazioni e massima protezione. Ideale per impieghi misti su circuito e strada. Tecnologia Castrol Trizone per il funzionamento all'unisono di motore, frizione e cambio. SAE 5W-40; API SL; JASO MA2; BMW special approval per modelli della serie K1300 e K1200; Kawasaki special approval per i modelli KX450F e KX250F

POWER 1 SCOOTER 4T 10W-30

cod. EBF: **CA154FA1** 60 LT
cod. EBF: **CA154FA0** 208 LT

Castrol Power 1 Scooter 4T 10W-30, con la sua esclusiva formula semisintetica e ideale per gli scooter orientati più moderni che richiedono oli a bassa viscosità. NON compatibile con le frizioni a bagno d'olio. SAE 10W-30; API SJ; JASO MB

POWER 1 SCOOTER 4T 5W-40

cod. EBF: **CA154F8A** 60 LT

Prodotto 100% sintetico ideale per la lubrificazione degli scooter 4 tempi di grossa cilindrata più potenti ed avanzati. Protegge anche nelle condizioni di guida più stressanti e gravose, anche per lunghi tragitti ad alta velocità. Favorisce le prestazioni ed esalta la brillantezza del motore. Esclusiva tecnologia Castrol Scootek per la diminuzione di attrito nel motore e la protezione alle alte temperature. Non compatibile con frizioni a bagno d'olio. SAE 5W-40; API SJ; JASO MB

SYNTRAX LONGLIFE 75W-90

cod. EBF: **CA154F0E** 20 LT
cod. EBF: **CA154F0D** 60 LT

Castrol Syntrax Long Life 75W-90 è un olio completamente sintetico per differenziali. È stato sviluppato e approvato per le trasmissioni BMW con differenziali non autobloccanti, inoltre è approvato da MAN, Scania e ZF. Per la sua estrema resistenza, Castrol lo raccomanda anche per le trasmissioni dei veicoli per trazione pesante dove viene richiesto un livello di protezione API GL-5. SAE 75W-90; API GL-5; M 342 Typ S1; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21B; BMW (Differenziali non autobloccanti)

SYNTRAX LTD SLIP 75W-140

cod. EBF: **CA1543DD** 20 LT

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 è un olio completamente sintetico per ingranaggi ipoidi creato per l'utilizzo nei differenziali sia autobloccanti che convenzionali. Ha dimostrato prestazioni eccezionali nei differenziali autobloccanti dei veicoli da competizione. È approvato per l'utilizzo nei differenziali delle vetture ad alte prestazioni BMW serie M e Mercedes Benz AMG. SAE 75W-140; API GL-5; MB-Approval 235.61; ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D; BMW differenziali posteriori autobloccanti; raccomandato per i differenziali autobloccati di Nissan GTR

SYNTRAX UNIV PLUS 75W-90

cod. EBF: **CA154FB9** 20 LT

Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 è un fluido multiuso completamente sintetico per trasmissioni a cambio manuale e trasmissioni finali con l'approvazione di numerosi costruttori. Può essere utilizzato in cambi manuali sincronizzati, trasmissioni finali e differenziali di varie tipologie di veicoli (automobili, veicoli commerciali e mezzi da cantiere) che richiedono prodotti API GL-4 e GL-5. SAE 75W-90; API GL-4/ GL-5/ MT-1; SAE J2360; M 3343 Typ S, M 341 Typ E3; MB-Approval 235.8; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B; Eaton Transmissions (Europe) approved for 300.000 km drain

TRANSMAX Z

cod. EBF: **CA14AB47** 20 LT

Castrol Transmax Z è il lubrificante 100% sintetico ad altissime prestazioni, sviluppato per l'impiego su trasmissioni automatiche di autovetture e veicoli pesanti



VASCA DI SICUREZZA PER OLIO


cod. EBF: **DM2018**

Vasca di sicurezza per olio in plastica per 2 fusti da 200 litri caduno, capacità di contenimento 220 litri, colore grigio, griglia nera. Dimensioni: 1320x670x420h mm. Impilabili, costi di trasporto ridotti. Vasche unibili per creare una piattaforma



CARRELLO PORTA FUSTI DA 180/220 LT

cod. EBF: **DM2025**



VASCA DI SICUREZZA PER OLIO ZINCATA

cod. EBF: **DM1002**

Vasca di sicurezza per olio per 2 fusti da 200 litri caduno, capacità di contenimento 230 litri, zincata. Dimensioni: 1200x800x340h mm.

- UNI EN 13018: 2004
- UNI EN 473
- UNI EN ISO 3834-4
- UNI EN 5817



ACCESSORI PER POMPE OLIO



RideUp

GHIERA PER POMPE OLIO

cod. EBF: **DM2006**

con pescante diametro 42 mm



RideUp

REGOLATORE DI PRESSIONE

cod. EBF: **DM2009**

con separatore di condensa
Uscita 1/4 M



**TUBI FLESSIBILI PER GRASSO, OLIO,
ARIA, ACQUA, GASOLIO**

cod. EBF: DM2015	3 m
cod. EBF: DM2016	5 m
cod. EBF: DM2002	10 m
cod. EBF: DM2014	15 m

Tubo olio 1/2" F/F - R1T - 60 bar (870 psi)
Dimensioni: 13x22mm (0,51 x 0,87 in)



RideUp

**PISTOLA OLIO
CON TUBO USCITA RIGIDO**

cod. EBF: **DM2017**

giunto girevole 1/2" M,
impugnatura in plastica.
Antigoccia manuale



RideUp

**PISTOLA CON CONTALITRI ELETTRONICA
AD INGRANAGGI OVALI**

cod. EBF: **DM2003**

2 totalizzatori, 30 l/min, snodo 1/2" M,
tubo uscita flessibile
con dispositivo antigoccia automatico.

- Pressione massima 70 bar
- Portata fino a 30 l/min
- Precisione +/- 0,5 %
- Ripetibilità: 0,2%
- Viscosità da 2 a 2000 cSt

Non omologata per uso pubblico.
Utilizzabile con Olio, Antigelo

COMPRESSORI



RideUp

74
dB/A

COMPRESSORE 200 LT

cod. EBF: **DM2029**

- Compressore a cinghia
- Potenza 2,2Kw 3Hp 230v
- 74dB/A
- Capacità 200 Litri;
- Portata 320 litri/min
- Pressione di esercizio 10bar 145psi
- Doppia uscita
- Peso 88kg;
- Dimensioni 150x50x103cm



RideUp

72
dB/A

COMPRESSORE 100 LT

cod. EBF: **DM2028**

- Compressore a cinghia
- Potenza 1,5Kw 2Hp 230v
- 72dB/A
- Capacità 100 Litri;
- Portata 250 litri/min;
- Pressione di esercizio 10bar 145psi;
- Doppia uscita
- Peso 62kg;
- Dimensioni 115x37x80cm



RideUp

COMPRESSORE SILENZIATO 200 LT

cod. EBF: **DM2030**

- Potenza 3,0Kw 4Hp 230v
- Silenziato
- Capacità 200 Litri
- Portata 500 litri/min
- Pressione di esercizio 11bar 159psi

PULIZIA

SET 100 PZ. GUANTI IN NITRILE DA LAVORO

cod. EBF: **C800826** TG M
cod. EBF: **C800827** TG L

Guanto monouso in gomma sintetica artificiale, il che significa che non vi è alcun rischio di allergie al lattice.

Estremamente resistente a forature e sostanze chimiche.

Conformi allo standard
AQL 1.5, AST D6319 e EN455,
Sistema di qualità ISO13485 e ISO9001.



VASCA DI LAVAGGIO UNIVERSALE

cod. EBF: **DM2024**

Vasca di lavaggio universale a funzionamento pneumatico in acciaio verniciato, montata su serbatoio da 80 litri.

- Capacità vasca 60 litri
- Dimensioni 60x102x52 cm
- Peso 45 Kg

ATTENZIONE!!! Non utilizzare liquidi di lavaggio infiammabili o corrosivi o quelli che possono liberare in atmosfera vapori tossici.



IDROPULITRICE SEMI PROFESSIONALE GRANDE PLUS

cod. EBF: **DM2026**

- Ad acqua fredda
- Pressione: 155 bar
- Portata 9 L/min
- Potenza: 2,7 kW
- Motore elettrico da 2800g/min, 230V 50 Hz
- Protezione termica e dispositivo di partenza Easy Start
- Dispositivo Total Stop
- Testata pompa in ottone
- 3 pistoni in acciaio indurito
- Dimensioni: L300xP380xH810 mm
- Peso netto: 30 Kg

In dotazione:

- Tubo alta pressione da 10 m
- Avvolgitubo manuale
- Pistola con prolunga
- Lancia con ugello ad angolature variabili
- By-pass per erogazione detergente
- Lancia con ugello rotante
- Serbatoio detergente da 1,8 L
- Attacco rapido aspirazione acqua



IDROPULITRICE SEMI PROFESSIONALE SAETTA

cod. EBF: **DM2027**

- Ad acqua calda
- Pressione: 150 bar
- Portata 9 L/min
- Potenza: 2,7 kW
- Motore elettrico da 2800g/min, 230V 50 Hz
- Protezione termica e dispositivo di partenza Easy Start
- Dispositivo Total Stop
- Pompa assiale con testata in ottone
- Pistoni ceramizzati e protezione amperometrica
- Valvola di sicurezza e ritardo partenza bruciatore
- Erogazione detergente in bassa pressione
- Dimensioni: L520xP900xH810 mm
- Peso netto: 77 Kg

In dotazione:

- Tubo alta pressione da 8 m
- Pistola con prolunga
- Lancia con ugello ad angolature variabili
- By-pass per erogazione detergente
- Ugello ala pressione



ATTREZZATURA

ATTREZZATURA GOMME



SMONTAGOMME SEMIAUTOMATICO F24 BIKE PER MOTO E SCOOTER

cod. EBF: **BUF24BIKE**

- Bloccaggio cerchi da 6" a 24"
- Movimento laterale del braccio porta utensile con bloccaggio manuale
- Cilindro stallonatore a doppio effetto

- Diametro massimo ruota: 960 mm (37")
- Larghezza massima ruota: 250 mm (10")
- Alimentazione: 230/400V 50 Hz 3ph -230V 50 Hz 1ph
- Bloccaggio cerchio: 6" - 24"
- Pressione di esercizio: 8 - 10 bar
- Forza stallonatore: 2500 Kg
- Apertura max stallonatore: 310 mm
- Velocità di rotazione: 6,5 rpm
- Peso netto: 174 Kg

In dotazione:




SMONTAGOMME PROFESSIONALE AUTOMATICO F26A PER MOTO E SCOOTER


cod. EBF: **BUF26BIKE**

- Bloccaggio cerchi da 6" a 26"
- Palo ribaltabile pneumaticamente con comando a pedale
- Cilindro stallonatore a doppio effetto

- Diametro massimo ruota: 1000 mm (39")
- Larghezza massima ruota: 250 mm (10")
- Alimentazione: 230/400V 50 Hz 3ph -230V 50 Hz 1ph
- Bloccaggio cerchio: 6" - 26"
- Pressione di esercizio: 8 - 10 bar
- Forza stallonatore: 3000 Kg
- Apertura max stallonatore: 330 mm
- Velocità di rotazione: 6 rpm
- Peso netto: 250 Kg

In dotazione:





RideUp

PISTOLA GONFIAGGIO GOMME PROFESSIONALE

cod. EBF: **DM2023**

Manometro d. 80 mm • 0-12 bar



EQUILIBRATRICE ELETTRONICA PER MOTOCICLI

cod. EBF: **BU01100262**

- Peso massimo ruota: 70 Kg
- Diametro massimo ruota: 1120 mm
- Larghezza cerchio: 590 mm
- Diametro cerchio impostabile: 8" - 35"
- Alimentazione: 12/24V DC
- RPM: <100 rpm
- Precisione squilibrio: 1 gr
- Velocità di equilibratura: 5,5 sec
- Peso netto: 80 Kg

Calibrazione gruppo flangia moto.

Presenta la caratteristica esclusiva di poter tarare unicamente la flangia moto senza il relativo gruppo meccanico con risultati più precisi

- Lancio manuale della ruota
- Acquisizione manuale dei dati geometrici della ruota
- Freno di stazionamento a pedale
- 2 programmi di bilanciatura ruote moto (statico e dinamico)
- Programma divisione pesi.
- Programma pesi nascosti.

Macchina compatta con ingombri ridotti particolarmente adatta al servizio mobile

La macchina è fornita con alimentatore di rete (AC) e cavo per alimentazione con batteria (12-24V DC)


In dotazione:



ACCESSORI SMONTAGOMME



PROTEZIONE TORRETTA PER SMONTAGOMME F24 BIKE
cod. EBF: **BU20100185**



SET 10 PZ. PROTEZIONI LEVA PER SMONTAGOMME F24 BIKE
cod. EBF: **BU20100229**



SET 3 PROTEZIONI STALLONATORE PER SMONTAGOMME F24 BIKE
cod. EBF: **BU20100184**



SET 4 ADATTATORI RUOTE QUAD PER SMONTAGOMME F24 BIKE
cod. EBF: **BU20100311**




RICAMBIO TORRETTA IN PLASTICA
cod. EBF: **BU20102851**



TORRETTA IN PLASTICA PER CERCHI IN LEGA
cod. EBF: **BU20100190**



PROTEZIONE TORRETTA PER SMONTAGOMME F26A
cod. EBF: **BU20100182**



SET 20 PZ. PROTEZIONI LEVA PER SMONTAGOMME F26A
cod. EBF: **BU20100208**



SET 3 PROTEZIONI STALLONATORE PER SMONTAGOMME F26A
cod. EBF: **BU20100216**



SET 4 ADATTATORI RUOTE QUAD PER SMONTAGOMME F26A
cod. EBF: **BU20100213**



TORRETTA PER CERCHI SCOOTER
cod. EBF: **BU20100210**

RICAMBIO TORRETTA IN FERRO
cod. EBF: **BU20100110**

ATTREZZATURA



RAMPA PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO
cod. EBF: **C801224**

Fino a 340 kg
La struttura pieghevole, leggera, facile da riporre
Chiusura con con cinghia a strappo
Forche di appoggio rivestite in PVC
Include cinghia in tessuto
Dimensioni: 2,1 m lunghezza, 27,5x11 cm larghezza



CINGHIE CON GANCIO A CRICCHETTO
cod. EBF: **C801220**

Cinghie a cricchetto per impieghi gravosi
Carico di lavoro sicuro: 196 kg
Fettuccia di larghezza 25 mm
Ganci a S rivestiti



KIT CINGHIE MANUBRIO
cod. EBF: **C801223**

Passanti fissati per consentire il massimo tensionamento
Morbidi cuscinetti in pile per evitare graffi alla vernice
Cinturini con moschettone autobloccanti



CINGHIE A GANCIO
cod. EBF: **C801218**

Cinghie con gancio a S autobloccanti



CINGHIA FISSAGGIO MANUBRIO
cod. EBF: **C801222**

Adatto per motociclette e ATV
Fettuccia larga 4,5 cm



CINGHIE CON MOSCHETTONE
cod. EBF: **C801219**

Cinturini con moschettone autobloccanti

LOCTITE®



FRENAFILETTI LOCTITE 243 10ML

cod. EBF: **H10002431**

Frenafilletti medio per smontaggi frequenti, in flacone da 10ml. Esempio di applicazione: su qualunque bullone, dado o vite si voglia bloccare e proteggere dalla ruggine



FORMAGUARNIZIONI LOCTITE 5699 GRIGIO

cod. EBF: **H10056990**

Guarnizione liquida per giochi fino a 1mm, resistente agli oli e' adatto per il contatto prolungato con acqua, in tubetto 80ml. Esempio di applicazione: utilizzabile sulla scatola del cambio, delle punterie



FORMAGUARNIZIONI LOCTITE 596 ROSSO

cod. EBF: **H10005960**

Guarnizione liquida per giochi fino a 8mm, autolivellante, buona resistenza a oli e solventi, in tubo da 80ml. Esempio di applicazione: sostituzione della guarnizione della coppa dell'olio



NASTRO LOCTITE SI 5075 AUTOAGGLOMERANTE

cod. EBF: **H10050750**

Nastro per riparazioni di emergenza, in rotolo da 4,27mt autoagglomerante, silconico, resiste fino a +260 gradi centigradi



RIPARA PLASTICHE TEROKAL PU 9225 SUPER FAST

cod. EBF: **H10092255**

Ripara e costruisce, incolla ogni tipo di plastica, perfettamente carteggiabile e verniciabile, asciuga velocemente; In cartuccia 2x25ml. Esempio di applicazione: riparazione carene crepate



NASTRO AMERICANO LOCTITE 5080 VR

cod. EBF: **H10050800**

Leggero e resistente, alta tenuta, ideale per riparazioni in emergenza, in rotolo da 50mt. Esempio di applicazione: utilizzabile per sigillare crepe sulle carene o per riparazioni di emergenza su manicotti di aspirazione



PULITORE MANI LOCTITE 7850

cod. EBF: **H10078500** 3 LT
cod. EBF: **H10078501** 0,4 LT

Pulitore a base di estratti naturali, senza oli minerali, biodegradabile, in dispenser da 3lt. Esempio di applicazione: utilizzabile per pulire le mani con o senza acqua



PASTA LAVAMANI TEROSON VR320

cod. EBF: **H12088495** 2 Kg
cod. EBF: **H12088032** 8,5 Kg

Detergente per le mani a uso generale. Il TEROSON VR 320 è una pasta detergente per mani altamente efficace per una pulizia rapida e accurata di mani molto sporche. Rimuove sporco, olio e grasso senza solventi aggressivi. L'abrasivo utilizzato nella pasta è una farina di legno dai bordi morbidi e delicati che non danneggerà la pelle. Il prodotto non contiene sabbia e quindi non blocca i lavandini. La pasta detergente è priva di solventi e biodegradabile. Pulizia rapida e accurata delle mani • Delicato sulla pelle • Senza solventi • Biodegradabile



ADESIVO ISTANTANEO LOCTITE 401

cod. EBF: **H10004010**

Adesivo istantaneo multiuso, ad elevato potere adesivo, in blister da 5gr. Esempio di applicazione: il più comune dei super attack ha un vasto campo applicativo, opera infatti su quasi tutte le superfici



FRENAFILETTI LOCTITE 248 STICK 19GR. MEDIA RESISTENZA

cod. EBF: **H10002480**

Frenafilletti medio per smontaggi frequenti, in stick. Esempio di applicazione: su qualunque bullone, dado o vite si voglia bloccare e proteggere dalla ruggine



SBLOCCANTE LOCTITE SBLOCKTITE

cod. EBF: **H10589891**

Sblocca qualsiasi accoppiamento filettato, previene la ruggine, in bomboletta spray da 400ml. Esempio di applicazione: per sbloccare bulloni grippati dalla ruggine



SPRAY 5 USI LOCTITE 8201

cod. EBF: **H10082010**

Sblocca, lubrifica, protegge dalla corrosione, pulisce, espelle l'umidità, in bomboletta spray da 400ml. Esempio di applicazione: sblocca le parti arrugginite quali dadi o bulloni



TURAFALLE LOCTITE

cod. EBF: **H10231877**

Sigilla le perdite negli impianti di raffreddamento, azione rapida compatibile con tutti i fluidi di raffreddamento, in flacone da 250ml. Esempio di applicazione: utilizzabile per sigillare perdite nei radiatori



HYGIEN SPRAY CASCO LOCTITE

cod. EBF: **H10631399**

Igienizza e disinfetta senza lasciare residui. Presidio medico chirurgico reg.min.san n.13231, in bomboletta spray da 150ml. Esempio di applicazione: utilizzabile per igienizzare e disinfettare a fondo il casco



PULITORE FRENO/FRIZIONE VARIAC

cod. EBF: **H10506067**

Pulisce e sgrassa rapidamente freni, frizioni e trasmissioni, non lascia residui, in bomboletta spray da 500ml. Esempio di applicazione: utilizzabile per la pulizia a fondo delle componenti dell'impianto frenante

CHEMICALS

OSRAM

**LAMPADA LED PROFESSIONAL
PENLIGHT 150 OSRAM**cod. EBF: **E03963825**

LEDinspect PRO PENLIGHT 150, con i suoi 150 lumen, è una delle penlight a design sottile più brillanti. Fornisce una intensa luce bianca fino a 6000 K. La luce può essere fissata in modo flessibile grazie a magneti e clip, per consentire di lavorare a mani libere. Non sono necessarie batterie: è possibile ricaricare il prodotto tramite porta USB e collegamento DC e AC.

Informazioni tecniche:

- Flusso luminoso: fino a 150 lm (luce principale), fino a 35 lm (torcia)
- Dotata di 6 + 2 LED di lunga durata e alta qualità
- Temperatura di colore: fino a 6000 K
- Batteria Li-ion 800 mAh ricaricabile
- Tempo di carica: fino a 2,5 ore
- Facile da impugnare, resistente allo sporco
- Non sono necessarie batterie
- Lascia libere le mani grazie ai magneti e alla clip
- Facile ricarica tramite porta USB e alimentatore da rete
- Grado di protezione: IP20

**LAMPADA LED PROFESSIONAL
SLIMLINE 250 OSRAM**cod. EBF: **E03424999**

SLIMLINE 250 è la lampada da ispezione ideale per illuminare zone difficili da raggiungere. Perfetta per i lavori di manutenzione in garage e all'esterno del veicolo. Permette una doppia luminosità (luce principale fino a 250 lm e luce torcia fino a 30 lm) e ha una superficie facile da impugnare e resistente allo sporco.

Informazioni tecniche:

- Flusso luminoso: fino a 250 lm (luce principale), fino a 30 lm (torcia)
- Dotata di 15 + 2 LED di lunga durata e alta qualità
- Temperatura di colore: luce bianca intensa a 6500-7500 K (luce principale e torcia)
- Batteria Li-ion 2600 mAh 3,7V ricaricabile
- Indicazione di carica: verde (carica al 100 per cento), rosso (carica 1-99 per cento)
- Robusta e pratica docking station resistente agli urti
- Superficie facile da impugnare e resistente allo sporco
- Utilizzo a mani libere grazie ai magneti sul retro
- Grado di protezione: IP44 e IK07

**LAMPADA LED PROFESSIONAL
SLIMLINE 500 OSRAM**cod. EBF: **E03559349**

LEDinspect PRO SLIMLINE 500. Si tratta di una torcia da ispezione LED ricaricabile dal robusto design in alluminio. Grazie ai suoi potenti LED di lunga durata e una temperatura di colore fino a 6.000 Kelvin, questo apparecchio produce una luce potente e affidabile in officina. In aggiunta, la lampada da ispezione dispone di due modalità di luce (500 e 250 lumen) e di uno snodo pieghevole a 150 gradi. Non servono batterie aggiuntive, perché LEDinspect PRO SLIMLINE 500 può essere facilmente ricaricata tramite porta USB e alimentatore da rete.

Informazioni tecniche:

- Flusso luminoso: 500/250 lm (2 modalità)
- Dotata di 15 LED di alta qualità e lunga durata
- Classe protezione: IP42, IK07
- Snodo pieghevole a 150 gradi
- Batteria Li-ion ricaricabile 3.7 V 2.600 mAh
- Carica semplice tramite porta USB e alimentatore da rete (con cavo di ricarica)
- Superficie facile da impugnare e resistente allo sporco
- Struttura in alluminio con gancio e magneti integrati
- Autonomia: 2,5 ore (500 lm), 4,5 ore (250 lm)
- Ricarica: 2,5 ore



Automotive Experts

**LAMPADA PROFESSIONALE LED
SMARTLITE SLIM PER ISPEZIONE**cod. EBF: **E03439166**

Lampada da ispezione a Led magnetica con testa flessibile. La nuova tecnologia COB LED fornisce una resa luminosa fino a 300 Lumens.

- La lampada può essere inclinata di 180 gradi
- Base Magnetica per un utilizzo più pratico
- Gancio integrato.
- Batteria agli ioni di litio per veloci ricariche
- 2 livelli di potenza

**LAMPADA PROFESSIONALE LED
SMARTLITE**cod. EBF: **E03439267**

- Torcia da officina a led con batteria al Litio
- Funzione luce UV per rilevare perdite nei sistemi
- Ricaricabile e senza cavo per praticità d'uso
- La lampada può ruotare a 360 gradi con un sistema a cricchetto e di 180 gradi sul punto di fissaggio 250 lumen facilmente direzionabili
- Flusso luminoso ampio con intensità uniforme
- Gancio e calamite per appendere la lampada incorporati
- Comoda maniglia anti-scivolo
- Include un caricabatterie con rete elettrica AC e carica in tampone DC a 12V

**ESPOSITORE 12 LAMPADE LED
MINI SMARTLITE PROFESSIONALI**cod. EBF: **E03439269**

Pratico espositore da banco in cartone che comprende 12 lampade a led professionali:

Penna Luminosa a prova di urti che produce una luce bianchissima simile alla luce diurna.

- Potenza 150 lumens
- Corpo in ABS con finitura antiscivolo
- Lente in policarbonato
- Clip magnetica per lasciare libere le mani con rotazione fino a 180 gradi
- Alimentazione tramite tre batterie AAA incluse

**ESPOSITORE 12 LAMPADE LED
DUAL SMARTLITE PROFESSIONALI**cod. EBF: **E03439541**

Pratico espositore da banco in cartonato per esporre 12 lampade professionali Dual:

- Penna luminosa estensibile con base magnetica per utilizzo professionale.
- Accensione automatica quando si estende la testa
- Led da 150 lumens nel corpo, più un led da 2 Watt sulla testa
- Testa ruotabile da 0 a 90 gradi
- Elevata autonomia
- Alimentazione a batterie AAA





CARICABATTERIA GENIUS G3500

cod. EBF: **C10003500**

Caratterizzato da manutenzione ad impulsi, è un caricabatteria professionale idoneo alla ricarica di tutti i tipi di batterie 6/12V installate su moto, auto, motoslitte, jetski, trattori e trattorini, imbarcazioni. La versione 2.0 evolve le caratteristiche del G3500 rendendolo completamente compatibile con il CanBus di BMW ed impreziosendolo con il profilo specifico per le moderne batterie al Litio.

Informazioni tecniche:

- Caricabatterie ad impulsi per batterie al piombo/litio 6 e 12V fra 14 e 120Ah
- Completo di cavo di collegamento fisso alla batteria con pinze, con possibilità di svitare le pinze dagli occhielli
- Funzioni di carica e mantenimento.



CARICABATTERIA GENIUS G7200

cod. EBF: **C10007200**

Caratterizzato da manutenzione ad impulsi, è un caricabatteria professionale idoneo alla ricarica di tutti i tipi di batterie 12/24V installate su moto, auto, motoslitte, jetski, trattori e trattorini, imbarcazioni.

Informazioni tecniche:

- Caricabatterie ad impulsi per batterie al piombo/acido 12/24V fra 14Ah e 230Ah
- Completo di cavo di collegamento fisso alla batteria con pinze, con possibilità di svitare le pinze dagli occhielli
- Funzioni di carica e mantenimento



CARICABATTERIA GENIUS G1100 V2.0

cod. EBF: **C10001100**

Caratterizzato da manutenzione ad impulsi, è un caricabatteria professionale idoneo alla ricarica di tutti i tipi di batterie 6/12V installate su moto, auto, motoslitte, jetski, trattori e trattorini, imbarcazioni. La versione 2.0 evolve le caratteristiche del G1100 rendendolo completamente compatibile con il CanBus di BMW ed impreziosendolo con il profilo specifico per le moderne batterie al Litio.

Informazioni tecniche:

- Caricabatterie ad impulsi per batterie al piombo/litio 6/12 V fra 2Ah e 40Ah
- Completo di cavo di collegamento fisso alla batteria con pinze, con possibilità di svitare le pinze dagli occhielli
- Funzioni di carica e mantenimento



BOOSTER GENIUS GB20 NOCO

cod. EBF: **C10002000**

Le nuove più compatte pinze di collegamento permettono al GB20 di collegarsi facilmente alla batteria di moto e scooter. Con i suoi 400A di spunto riesce ad avviare batterie anche totalmente scariche. E lo fa almeno per 20 volte, anche nell'arco di molti mesi, prima di necessitare della ricarica.

Ricarica con estrema facilità smartphone, tablet e altri devices elettronici attraverso l'uscita USB di cui dispone.

E si ricarica facilmente attraverso porta USB da fonti differenti.

Il produttore garantisce oltre 1.000 cicli di ricarica.

Mantiene la carica per quasi un anno.

Involucro impermeabile e robustissimo (basta chiudere i coperchietti delle porte di ingresso e uscita), dimensioni super compatte e il peso contenuto in circa mezzo chilo fanno del GB20 un ottimo compagno di viaggio.

Funziona in condizioni climatiche estreme (da -30 a +50 senza fare una piega!).

Tra le sue funzioni aggiuntive troviamo anche quella di lampeggio di emergenza (comoda durante le soste forzate in moto dopo il crepuscolo).

GB20 è protetto contro qualsiasi corto circuito. Invertire i collegamenti sulla batteria o portare a contatto le pinze non genera nessun tipo di danno o problema: nessuna scintilla, nessuna sfiammata, nessun danno alla batteria o al veicolo.



BOOSTER GENIUS GB40 NOCO

cod. EBF: **C10004000**

Genius Boost è protetto contro qualsiasi corto circuito.

Invertire i collegamenti sulla batteria o portare a contatto le pinze non genera nessun tipo di danno o problema: nessuna scintilla, nessuna sfiammata, nessun danno alla batteria o al veicolo.

Con i suoi 1000A di spunto riesce ad avviare batterie anche totalmente scariche.

E lo fa almeno per 20 volte, anche nell'arco di molti mesi, prima di necessitare della ricarica.

Ricarica con estrema facilità smartphone, tablet e altri devices elettronici attraverso l'uscita USB di cui dispone.

Si ricarica attraverso la sua presa USB da fonti differenti (12V, 110V, 220V).

Il produttore garantisce oltre 1.000 ricariche.

Mantiene la carica per quasi un anno.

Il suo involucro è impermeabile e robustissimo (basta chiudere i coperchietti delle porte di ingresso e uscita).

Le dimensioni sono super compatte e il peso contenuto in circa mezzo chilo.

Funziona in condizioni climatiche estreme (da -30 a +50 senza fare una piega!).

Tra le modalità di funzionamento dei suoi led di controllo c'è anche quella del lampeggio di emergenza (comoda durante le soste forzate in moto dopo il crepuscolo).

RideUp



VACUOMETRO DIGITALE SYNX 4 VIE CLASSIC

cod. EBF: **C700301**

Strumento professionale digitale per allineare carburatori, corpi farfallati e per la regolazione dei sensori. Tutto il necessario per il collegamento al motore è incluso nel kit di accessori.

Vantaggi:

- Display grafico LCD con retroilluminazione (automatica)
- 4 pulsanti per la selezione del numero di cilindri e la modalità di smorzamento, visualizzazione dati, ecc...
- Precisione misurazione 5 millibar
- Custodia a prova di schizzi
- Protezione antiurto in gomma
- Funzionamento con 3 pile AA (LR6)
- 4 canali per il rilevamento dei valori di aspirazione
- Per motori fino a 6 cilindri



ANALIZZATORE BATTERIE RIDE-UP

cod. EBF: **C700400**

Prova batterie auto, camion, barche di tutti gli amperaggi e tecnologia GEL, SLA, VRLA e tradizionali. Effettua anche un test del generatore del mezzo e della potenza di avviamento dell'accumulatore. Presenta un comodo display digitale ed ha la possibilità di impostare svariati linguaggi per un facile utilizzo. Inclusa nella confezione la comoda stampante termica rimovibile.

Informazioni tecniche:

- Applicazioni: batterie 12v
- Gamma di azione: 100-1700 CCA (sae)
- Sistema di valutazione: CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS (battery type no.)
- Controllo batteria scarica: down to 1.5v
- Voltmetro: 1.5v - 30v
- Collegamento con pc
- Memoria: registra le ultime 250 misurazioni
- Misure (mm): lung 205 x largh 115 x alt 32

MOTOBATT

QuadFlex™ Battery

TESTER BATTERIE CON CARICO MOTOBATT

cod. EBF: **C700101**

Grazie al carico resistivo interno all'apparecchio, questo analizzatore è in grado di testare la reale scarica della batteria e tenere monitorata la tensione direttamente sul display a led. Misura anche la ricarica dell'impianto ed è fornito di protezione contro l'inversione della polarità. Il corpo in metallo lo rende estremamente resistente agli urti. Può essere anche appeso a parete.



TESTER BATTERIE MULTIFUNZIONE CON STAMPANTE MOTOBATT

cod. EBF: **C700103**

Tester per batterie. Questo analizzatore multifunzione può testare sia lo stato di carica della batteria che la sua vita residua. E' possibile scegliere 2 modalità: il riconoscimento automatico del modello Motobatt oppure impostando manualmente una qualunque altra batteria, sia 6V che 12V. E' provvisto di stampante per l'emissione del rapporto da allegare alla batteria. L'involucro ricoperto con gomma morbida lo rende resistente agli urti.



CARICABATTERIA DUAL BANK MOTOBATT

cod. EBF: **C700104**

Caricabatteria multiplo 2 uscite 12V 2A per canale. Ricarica simultanea indipendente per singolo canale. Protetto contro inversioni, corto circuito, sovraccarichi, e' in grado di prevenire la solfatazione delle batterie. Algoritmo a 9 step per ricarica e mantenimento. Adatto per la carica di batterie da 4 a 100Ah ed il mantenimento di carica di qualsiasi batteria tradizionale (no litio).



CARICABATTERIA QUAD BANK MOTOBATT

cod. EBF: **C700105**

Caricabatteria multiplo 4 uscite 12V 2A per canale. Ricarica simultanea indipendente per singolo canale. Protetto contro inversioni, corto circuito, sovraccarichi, e' in grado di prevenire la solfatazione delle batterie. Algoritmo a 9 step per ricarica e mantenimento. Adatto per la carica di batterie da 4 a 100Ah ed il mantenimento di carica di qualsiasi batteria tradizionale (no litio).



Beta

CHEMICALS

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E. BERGAMASCHI & FIGLIO S.p.A.

Gli ordini sono assunti salvo approvazione da parte della E. Bergamaschi & Figlio S.p.A. e tale approvazione viene anche manifestata con la sola evasione degli stessi. In caso di vendite on-line il committente si impegna a stampare, salvare copia elettronica e, comunque a conservare le presenti condizioni di vendita, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 3 e 4 Dlgs 185/99 sulle vendite a distanza. Con il conferimento degli ordini si intendono accettate dal committente, senza riserve, le condizioni generali di vendita di seguito riportate.

- 1) Ai prodotti inclusi nei cataloghi potranno essere apportate modifi che tecniche e varianti al fine di migliorarne la funzionalità. Le illustrazioni e le caratteristiche tecniche rappresentate nei cataloghi pertanto non sono vincolanti. Tutti i riferimenti individuanti ricambi originali sono di derivazione, e quindi di proprietà esclusiva, delle case produttrici.
- 2) I prezzi esposti nei listini non sono impegnativi, in quanto potranno essere aggiornati in qualunque momento, in dipendenza dalle oscillazioni dei costi.
- 3) Gli ordini verranno evasi secondo le disponibilità di magazzino del momento. Eventuali rimanenze saranno inviate appena disponibili, salvo che venga espressamente richiesto dal committente che la fornitura venga effettuata tassativamente in una unica soluzione.
- 4) La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, a meno che il committente non accetti la copertura assicurativa sul trasporto proposta dalla E. Bergamaschi & Figlio S.p.A.
- 5) Il pagamento delle forniture deve essere effettuato esclusivamente presso la sede del venditore, con le modalità ed entro i termini stabiliti al perfezionamento del contratto di vendita. L'eventuale emissione di tratte o di ricevute bancarie non comporta deroga del luogo di pagamento. In caso di ritardato pagamento di una o più forniture decorreranno a carico del compratore gli interessi moratori previsti dal Dlgs 231/2002. Il mancato o ritardato pagamento di una fornitura ci autorizza a ritenervi liberi da qualsiasi impegno e a ritenere risolti per inadempimento i contratti di vendita in corso. Eventuali pagamenti con rimesse dirette devono essere esplicitamente autorizzati dalla E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. Per i nuovi clienti il pagamento dei primi ordini dovrà essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario anticipato o in contrassegno, a meno di diverse disposizioni.
- 6) La E. Bergamaschi & Figlio S.p.A. prevede su tutti i suoi prodotti una garanzia commerciale di 1 (uno) anno, decorrente dalla data di fatturazione, fatta salva una eventuale diversa durata della garanzia prevista ed assicurata direttamente sulle confezioni dei prodotti. Quanto appena enunciato non si applica alle batterie a marchio YUASA. Per esse la società E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. riconosce un extra-sconto dell'1,5% a titolo di garanzia, esposto in riga fattura (ma già calcolato in B2B). Per tale motivo, sarà possibile effettuare RMA aventi ad oggetto le batterie YUASA solo, ed esclusivamente, in caso di errata ordinazione (vedi punto 9 per le modalità). La garanzia commerciale copre solo il prodotto venduto e non implica comunque alcuna assunzione di responsabilità in ordine a richiesta di danni dipendenti e/o causati da articoli difettosi.
- 7) Per i prodotti non più a listino non è prevista alcuna garanzia.
- 8) Tutti i prodotti hanno regolare garanzia di costruzione e funzionalità. L'eventuale restituzione di prodotti ritenuti difettosi, dovrà essere preventivamente concordata con il venditore, autorizzata dalla E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. tramite la procedura c.d. di RMA prevista nell'area riservata del sito aziendale. La merce dovrà essere inviata in Porto Franco alla E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. I difetti lamentati dovranno essere specificati nel modulo online RMA e saranno presi in esame esclusivamente se nel modulo verranno indicati anche i riferimenti delle forniture (numero e data delle fatture del venditore o del ddt). Qualora venga accertata la validità del reclamo la garanzia del venditore non andrà oltre l'accredito del corrispettivo pagato, delle spese di trasporto sostenute dal committente o in alternativa la sostituzione dei prodotti in Porto Assegnato. I prodotti che, invece, risultassero non funzionanti per cause non imputabili alla loro qualità, bensì a seguito di manomissioni, rotture, errato montaggio, eccetera, saranno rispediti in Porto Assegnato al committente.
- 9) Resi per errata ordinazione od errata spedizione saranno accettati solo se richiesti ed effettuati entro 14 (quattordici) giorni solari dal ricevimento della merce, periodo che scende a 8 (otto) giorni solari per i prodotti a marchio Beta, comunque dovranno essere preventivamente autorizzati dalla E.Bergamaschi & Figlio S.p.A, sempre tramite la procedura tassativa c.d. di RMA prevista nell'area riservata del sito aziendale, nelle medesime modalità sopra elencate. Resi non precedentemente autorizzati dalla nostra Società non saranno accettati dal nostro addetto al ricevimento materiali e di conseguenza verranno rinviati al mittente, in Porto Assegnato. I resi che perverranno oltre i termini sopra indicati (cioè oltre i 8/14 giorni dal ricevimento della merce) e quelli conseguenti ad errori di ordinazione da parte del committente, dovranno comunque essere espressamente autorizzati dalla E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. e su di essi verrà conteggiato un costo di "restocking" pari al 10% del valore del reso stesso.
- 10) Al momento dell'ordinazione il committente deve sempre precisare il codice articolo completo. Se al posto del nostro codice articolo nell'ordine vi fosse una semplice descrizione del prodotto, la E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali errori nell'individuazione della merce richiesta.
- 11) Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione o esecuzione dei singoli contratti di vendita e, in particolare, delle su descritte condizioni generali di vendita, viene accettata dalle parti la competenza esclusiva del foro di Milano.

© E.Bergamaschi & Figlio S.p.A.

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile. È tassativamente vietata la riproduzione di questo catalogo/listino o di parte di esso, con qualsiasi metodo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro. I diritti sono riservati per tutti i paesi.

Disegni e dati (descrizioni, caratteristiche, codici che, prezzi ecc) riportati su cataloghi e listini, possono essere soggetti a modifi che e variazioni. La E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare cambiamenti anche senza preavviso. Tutti i riferimenti originali sono di proprietà esclusiva delle case produttrici.

in questo Catalogo sono presenti articoli:

RideUp
La fiducia su 2 ruote

TEXA

Beta

Beta
CHEMICALS

MOTOBATT
QuadFlex™ Battery

Castrol

DUE RUOTE
Professional
Motorbike Data, Consulting & Digital Solutions

SOFT WAY
Servizi informatici

DIMAR
AUTOMOTIVE WORKSHOP

OSRAM

official **Autodata**
DISTRIBUTOR

OXFORD

LOCTITE

NOCO
genius
wicked smart chargers™

Automotive Experts
toplight

3DBeta
Made in Italy

