

# Putoline<sup>®</sup>

MOTORCYCLE OILS

**N-TECH<sup>®</sup>**  
UNSURPASSED  
ADDITIVE  
TECHNOLOGY



**LINEA  
PRODOTTI**

# N-TECH® PRO R+

**Specifiche Tecniche:** API SN, JASO MA2

Olio motore sintetico di qualità superiore per motocicli con motore 4 tempi. Con rivoluzionario Sistema di Additivazione N-TECH® per ridurre la temperatura del motore, aumentare la potenza e proteggere contro l'usura.

Eccellenti proprietà detergenti e compatibilità ottimale con frizioni a bagno d'olio.

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
5W-40	CARTONE 12X1L	<b>0574339</b>
10W-30	CARTONE 12X1L	<b>0574345</b>
10W-40	CARTONE 12X1L	<b>0574308</b>
10W-50	CARTONE 12X1L	<b>0574316</b>



# ESTER TECH 4+


Specifiche Tecniche: API SM, JASO MA2

Olio motore interamente sintetico per moto 4 tempi. Contiene il sistema additivi Ester Tech. Offre eccellente protezione contro usura, elevate prestazioni e compatibilità con frizioni a bagno d'olio.

**OLIO  
MOTORE**  
4 TEMPI

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
10W-40	CARTONE 12X1L	0570624
10W-50	CARTONE 12X1L	0570626
15W-50	CARTONE 12X1L	0570628

OFF ROAD 10W-40	CARTONE 12X1L	0570634
OFF ROAD 10W-50	CARTONE 12X1L	0570636



# SPORT 4R

**Specifiche Tecniche:** API SM, JASO MA2

*Olio motore semi-sintetico per motocicli con motore 4 tempi. Con rivoluzionario sistema di additivazione N-TECH® per ridurre al minimo l'usura.*

*Eccellenti proprietà detergenti e compatibilità ottimale con frizione a bagno d'olio.*

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
10W-40	CARTONE 12X1L	<b>0574384</b>
10W-40	FUSTO 60L	<b>0574388</b>
10W-40	FUSTO 200L	<b>0574389</b>
15W-50	CARTONE 12X1L	<b>0574392</b>
15W-50	FUSTO 60L	<b>0574396</b>
15W-50	FUSTO 200L	<b>0574397</b>



# BOXER 4 15W-50

Specifiche Tecniche: API SM, JASO MA2

COD. **0574229**

*Olio motore sintetico di alta qualità per motori 4 tempi. Specificamente sviluppato per garantire un minor consumo d'olio nei motore Boxer (raffreddati ad aria). Compatibilità ottimale con le frizioni a bagno d'olio.*

**PRODOTTO  
SPECIFICO  
IDEATO  
PER MOTO  
BOXER  
BMW**



# SUPER DX4

**Specifiche Tecniche:** API SL, JASO MA2

*Olio motore semi-sintetico per moto 4 tempi. Compatibile con il moderno materiale di attrito della frizione.*

*Sviluppato per moto sportive e da turismo.*

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
10W-40	CARTONE 12X1L	<b>0570183</b>
20W-50	CARTONE 12X1L	<b>0570184</b>



# SCOOTER 4T

**OLIO  
MOTORE**  
4 TEMPI

**Specifiche Tecniche:** API SN, JASO MB, ACEA A3/B4

*Efficace olio motore semi-sintetico per motori 4 tempi. Per i moderni motori di scooter, conformi ai più recenti standard europei in materia di emissioni.*

*Lubrificante ideale per motori "start & stop".*

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
5W-40	CARTONE 12X1L	0570424
10W-30	CARTONE 12X1L	0574411
10W-40	CARTONE 12X1L	0570321



## S4

**Specifiche Tecniche:** API SG, JASO MA

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
10W-40	CARTONE 12X1L	0574098

*Olio motore minerale per moto a 4 tempi. Compatibile con il moderno materiale di attrito della frizione. Specificamente sviluppato per moto sportive e da turismo.*



## RS 959

Specifiche Tecniche: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
RS 959	CARTONE 12X1L	0570319

Olio motore interamente sintetico per moto 2 tempi, con sistema additivi Ester Tech. Per competizioni su strada, kart e scooter. Garantisce eccezionale protezione contro l'usura in qualsiasi condizioni.



## MX 9

Specifiche Tecniche: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
MX 9	CARTONE 12X1L	0570695

Olio interamente sintetico per motori da corsa 2 tempi con iniettori/pre-miscelazione, con additivi Ester Tech, protezione ottimale contro usura. Riduce al minimo i depositi carboniosi.



## MX 5

Specifiche Tecniche: API TC, JASO FD

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
MX 5	CARTONE 12X1L	0570272

Olio sintetico per motori da corsa 2 tempi con iniettori/pre-miscelazione, con additivi per protezione ottimale contro l'usura. Riduce al minimo depositi carboniosi con prestazioni ottimali.



# TT SPORT

Specifiche Tecniche: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, TISI

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
TT SPORT	CARTONE 12X1L	0570489

Olio per motori 2 tempi ad alte prestazioni e a combustione pulita, riduce al minimo i fumi, i depositi carboniosi, le incrostazioni sulle candele ed estende la durata in servizio del motore.



# TT SCOOTER

Specifiche Tecniche: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, TISI

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
TT SCOOTER	CARTONE 12X1L	0570471

Olio motore sintetico per scooter 2 tempi ad alte prestazioni, combustione pulita, bassa fumosità. Minimizza fumi, depositi carboniosi e incrostazioni sulla candela. Rapporto miscelazione consigliato: 2-4%.



# S2

Specifiche Tecniche: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
S2	CARTONE 12X1L	0574096

Olio semi-sintetico per motori 2 tempi, per sistemi a pre-miscelazione e lubrificazione automatica. Per moto da strada e fuoristrada, scooter e ATV in regolari condizioni di guida. Rapporto di miscelazione 2-4%.



**OLIO  
MOTORE**

2 TEMPI



## SP GEAR OIL 75W-90

Specifiche Tecniche: API GL-4/5

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
75W-90	CARTONE 12X1L	0570309

Olio sintetico di eccellente qualità per l'intera linea: trasmissioni, riduttori finali e differenziali su moto da strada e fuoristrada, scooter e quad moderni.



## GP 10 75W

Specifiche Tecniche: API GL-4

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
75W	CARTONE 12X1L	0570162

Olio di alta qualità per trasmissioni, arricchito con additivi avanzati. Risultato: meno attrito, meno generazione di calore. Questo garantisce maggiore distribuzione di potenza per ruote posteriori.



## GP 80 80W

Specifiche Tecniche: API TC, JASO FD

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
80W	CARTONE 12X1L	0570172

Olio di alta qualità per trasmissioni, arricchito con additivi avanzati. Risultato: meno attrito, meno generazione di calore. Questo garantisce maggiore distribuzione di potenza per ruote posteriori.



## LIGHT GEAR 75W

Specifiche Tecniche: API GL-1

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
75W	CARTONE 12X1L	0570154

Olio per trasmissioni moderne di moto fuoristrada. Garantisce un regolare cambio marcia, una buona compatibilità con frizione ed estesa durata in servizio in condizioni difficili (competizioni).



## MEDIUM GEAR 80W

Specifiche Tecniche: API GL-1

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
80W	CARTONE 12X1L	0570158

Olio per trasmissioni moderne di moto fuoristrada. Garantisce un regolare cambio marcia, buona compatibilità con frizione ed estesa durata in servizio in condizioni difficili (competizioni).



## HEAVY GEAR 80W-90

Specifiche Tecniche: API GL-5, MIL-L-2105D

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
80W-90	CARTONE 12X1L	0570148

Olio universale moderno per giunti, con additivi EP (Estreme Pressioni). Consigliato per i riduttori finali per i quali è indicato un olio per trasmissioni SAE 80W-90.



# HPX R

Olio sintetico di alta qualità per forcelle, con additivi avanzati. Previene corrosione, ossidazione, perdite dagli anelli di tenuta e formazione di schiuma. Adatto per moto da strada e fuoristrada.

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
2.5W	CARTONE 12X1L	0570219
5W	CARTONE 12X1L	0570226
7.5W	CARTONE 12X1L	0570231
10W	CARTONE 12X1L	0570212
15W	CARTONE 12X1L	0570216
20W	CARTONE 12X1L	0570222



## BRAKEFLUID DOT 4

Specifiche Tecniche: FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ISO 4925

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
DOT 4	CARTONE 12X500ML	0574040

Fluido freni sintetico ad alte prestazioni. Adatto anche per moto con controllo ABS/trazione. Miscelabile con DOT 3 e 5,1. Sostituire fluido freni conformemente alle istruzioni di manutenzione.



## BRAKEFLUID DOT 5.1

Specifiche Tecniche: FMVSS 116 DOT 5.1, SAE J1703, ISO 4925

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
DOT 5.1	CARTONE 12X500ML	0574043

Fluido freni sintetico ad alte prestazioni. Adatto soprattutto per moto con controllo ABS/trazione. Miscelabile con DOT 3 e 4. Sostituire fluido freni conformemente alle istruzioni di manutenzione.



## COOLANT NF

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
COOLANT NF	CARTONE 12X1L	0570055

Refrigerante organico pronto all'uso (resistenza antigelo fino -38°C). Additivi speciali per una eccellente protezione contro corrosione metalli comunemente utilizzati nei motori e nei sistemi di raffreddamento.



## ULTRACOOOL 12

Specifiche Tecniche: ASTM D3306/D4985/D6210

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
ULTRACOOOL 12	CARTONE 12X1L	0574130

Refrigerante di qualità e durata eccellente, pronto per l'uso (resistenza antigelo fino a -40°C) studiato per sistemi di raffreddamento in metallo leggero, come alluminio, magnesio o rispettive leghe.



## BRAKE CLEANER

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
BRAKE CLEANER	CARTONE 12X500ML	0570034

*Potente detergente ad azione rapida per pulizia freni, per pulire e sgrassare tutti i componenti frenanti quali cilindri principali, pistoni e dischi. Pulisce a secco e non lascia residui di grasso.*



## CHAIN & ENGINE DEGREASER

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
DEGREASER	CARTONE 12X500ML	0570049

*Potente sgrassatore speciale con risciacquo ad acqua. Elimina efficacemente oli e grassi. Adatto per componenti cromati, verniciati, in plastica e in gomma. Non biodegradabile.*



## DX 11 CHAINSPRAY

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
DX 11	CARTONE 12X500ML	0570082

*Lubrificante sintetico per uso su strada e fuoristrada. Idrorepellente, offre protezione ottimale contro corrosione e usura. Adatto per catene aperte, O-/X-/Z-ring.*



## TECH CHAIN

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
TECH CHAIN	CARTONE 12X500ML	0570367


*Grasso speciale lubrificazione catene, con formula ceramica/cera e PTFE. Offre ottima protezione e durata contro usura catene O-/X-/Z-ring e ingranaggi in condizioni guida agonistica o su strada.*



## ACTION CLEANER

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
ACTION CLEANER	CARTONE 12X1L	0570002

*Sgrassatore di alta qualità per l'efficace pulizia di tutti i moderni filtri aria con schiuma. Idrosolubile. Garantisce la lunga durata in servizio del filtro e del motore.*



## ACTION FLUID

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
ACTION FLUID	CARTONE 12X1L	0570005

*Il primo olio mondiale per filtri aria con schiuma. Adatto per filtri aria di alta qualità con doppio strato di schiuma, utilizzato per il Motocross GP e il FIM Enduro WC.*



## ACTION KIT

DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE
ACTION KIT	1 PZ	0570010

*Tutto ciò di cui hai bisogno per la pulizia e la manutenzione del filtro aria con schiuma!*





**SOCIETÀ GENERALE RICAMBI (EUROPA) P.A.**

SEDE DI BOLOGNA:      MAGAZZINO DI MILANO:

Via Armaroli 10/12      Via Pasquale Sottocorno 52  
40012 - CALDERARA DI RENO      20129 - MILANO

Tel: +39 051722557 | Fax: +39 051720376      Tel: +39 027382368 | Fax +39 0270106598