




(IT) 2022



STORIA DEL MARCHIO

Siamo un marchio di pneumatici ispirato dalla passione di guidare. Progettiamo pneumatici su misura che soddisfano le aspettative dei motociclisti. Miriamo a migliorare l'esperienza e sicurezza di guida con i nostri prodotti innovativi di alta qualità.

TABELLA COMPARATIVA



PERFORMANCE

	ONROAD				
	TENUTA	MANEGGEVOLEZZA	CHILOMETRAGGIO	BAGNATO	COMFORT
CAPRA RD	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
CAPRA R	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
CAPRA X	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
WINTER GRIP PLUS	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

	OFFROAD			
	GHIAIA	STERRATO	FANGO	SABBIA
CAPRA RD	██████████	██████████	██████████	██████████
CAPRA R	██████████	██████████	██████████	██████████
CAPRA X	██████████	██████████	██████████	██████████
WINTER GRIP PLUS	██████████	██████████	██████████	██████████

	INVERNO				
	TENUTA	MANEGGEVOLEZZA	CHILOMETRAGGIO	BAGNATO	COMFORT
CAPRA RD	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
CAPRA R	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
CAPRA X	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
WINTER GRIP PLUS	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████





The background is a blurred photograph of a racetrack. In the distance, a rocket is launching, creating a large plume of smoke and fire. The foreground shows the asphalt of the racetrack with white lane markings. The overall scene suggests speed and high performance.

VIENTO SPORT

STIMOLA I TUOI SENSI

Libertà, adrenalina e piacere di guida su asfalto.

Viento Sport e Viento Turismo traggono la loro forza dai tuoi sensi.

Durante la progettazione e la produzione di Viento Sport e Viento Turismo, abbiamo mirato a offrirti la migliore sensibilità di guida.

Abbiamo perfezionato la maneggevolezza in modo da permetterti di soddisfare il tuo desiderio di velocità in tutta sicurezza.

Mettiti in viaggio. Fidati dei tuoi pneumatici. **Stimola i tuoi sensi.**







Nuovo Viento Sport

Stimola i tuoi sensi

Design su misura e progettazione avanzata trasmettono una sensazione sportiva in ogni aspetto di guida



- *La carcassa a 0° ad avvolgimento variabile con tecnologia avanzata migliora sensibilmente la stabilità*
- *L'incredibile maneggevolezza permette di recepire istantaneamente sicurezza nell'incrementare la capacità di piega*
- *Affidabile, stabile e consistente, Viento Sport soddisfa i bisogni del motociclista permettendogli di massimizzare il piacere di guida*
- *Utilizzo su strada e ogni tipo di asfalto; grazie alla Silica "arricchita" garantisce eccellente grip in tutte le condizioni di impiego*

VIENTO SPORT

ANTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
110/70 ZR 17 M/C 54W TL	NUOVO	6370
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	NUOVO	6424

POSTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
140/70 ZR 17 M/C 66W TL	NUOVO	6371
150/60 ZR 17 M/C 66W TL	NUOVO	6372
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	NUOVO	6403
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	NUOVO	6369
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	NUOVO	6345
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	NUOVO	6402

A high-contrast, black and white close-up photograph of a tire tread. The tread features a series of deep, curved grooves and sipes that create a complex, rhythmic pattern. The lighting emphasizes the three-dimensional texture of the rubber. The text is overlaid on the left side of the image.

***Viaggi lunghi con sensazioni
che durano nel tempo***



- In arrivo

VIENTO TURISMO

ANTERIORE

DIMENSIONE

NOTE

CODICE

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL

Prossimamente

120/70 R 19 M/C 60V TL

Prossimamente

POSTERIORE

DIMENSIONE

NOTE

CODICE

160/60 ZR 17 M/C (69W) TL

Prossimamente

170/60 R 17 M/C 72V TL

Prossimamente

180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

Prossimamente

190/55 ZR 17 M/C (75W) TL

Prossimamente





WINTER GRIP PLUS

 **WINTER GRIP 2**

L'UNICO VERO PADRONE DELL'INVERNO

Scopri il primo e unico* pneumatico invernale per moto al mondo. Grazie alla loro tecnologia superiore che sfida le peggiori condizioni atmosferiche, Winter Grip Plus e Winter Grip 2 sono stati progettati per farti divertire durante tutte e quattro le stagioni.

*Adatto per indici di carico e di velocità originali.







il primo e unico* pneumatico invernale per moto

****Omologato per indice di carico e codice di velocità originali***

Il 'WINTER GRIP PLUS' è stato pensato da ANLAS per i motociclisti appassionati delle grandi moto e che preferiscono utilizzarle in qualsiasi condizione meteorologica.

Il 'WINTER GRIP PLUS' è progettato per permettere ai propri utenti di restare su strada, quando gli altri invece devono lasciare la loro moto a casa a causa del clima freddo, umido e per la neve.

Sicurezza su strade fredde, umide e nevose sono state l'obiettivo principale di sviluppo per il 'WINTER GRIP PLUS'. L'utilizzo degli innovativi polimeri e dei materiali altamente tecnologici combinati alla tecnologia 'Zero Degree Radial' hanno permesso di produrre un pneumatico sicuro e ben performante che possa affrontare anche le peggiori condizioni atmosferiche.



- *Aderenza assoluta e eccellente maneggevolezza in condizioni di clima freddo.*
- *Comfort eccellente*
- *Chilometraggio ragionevole anche durante i periodi più caldi.*



WINTER GRIP PLUS

ANTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
110/70 R 17 M/C 54H M+S TL		6328
120/70 ZR 17 M/C (58W) M+S TL		6288
110/80 R 19 M/C 59V M+S TL		6245
120/70 R 19 M/C 60V M+S TL		6285
90/90 - 21 M/C 54V M+S TL		6327

POSTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
140/70 R 17 M/C 66H M+S TL		6329
150/70 R 17 M/C 69V M+S TL		6246
160/60 ZR 17 M/C (69W) M+S TL		6289
170/60 R 17 M/C 72V M+S TL		6286
180/55 ZR 17 M/C (73W) M+S TL		6287
190/55 ZR 17 M/C (75W) M+S TL		6324
150/70 R 18 M/C 70V M+S TL		6330



- **Aderenza assoluta e eccellente maneggevolezza in tutte le condizioni atmosferiche.**
- **Ottima stabilità di guida e maggior controllo.**
- **Bassa resistenza al rotolamento (Low rolling resistance), amico dell'ambiente.**
- **Chilometraggio ottimale anche nei periodi più caldi dell'anno**

**WINTER
GRIP 2**

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
3.00 - 10 50M M+S TL REINF.		6143
3.50 - 10 59M M+S TL REINF.		6106
100/80 - 10 53P M+S TL		6119
100/90 - 10 56M M+S TL		6115
120/70 - 10 54M M+S TL REINF.		6122

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
120/90 - 10 57P M+S TL		6121
130/90 - 10 61L M+S TL		6152
110/70 - 11 45M M+S TL		6116
120/70 - 11 56P M+S TL REINF.	NUOVO	6354
90/90 - 12 44J M+S TL		6144



WINTER GRIP 2

ANTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
110/70 - 12 56P M+S TL	NUOVO	6415
110/90 - 12 64P M+S TL		6146
120/70 - 12 58P M+S TL REINF.		6111
130/70 - 12 62P M+S TL REINF.		6112
140/70 - 12 65P M+S TL REINF.	NUOVO	6359
110/70 - 13 M/C 48S M+S TL		6315
110/90 - 13 M/C 56Q M+S TL		6147
120/70 - 13 M/C 53P M+S TL	NUOVO	6358
130/60 - 13 M/C 60P M+S TL REINF.		6150
130/70 - 13 M/C 63Q M+S TL REINF.		6151
140/60 - 13 M/C 63S M+S TL REINF.		6339
150/70 - 13 M/C 64S M+S TL	NUOVO	6155
80/90 - 14 M/C 46P M+S TL REINF.	NUOVO	6434
90/90 - 14 M/C 46P M+S TL		6260
100/80 - 14 M/C 48S M+S TL	NUOVO	6397
100/90 - 14 M/C 57P M+S TL REINF.		6261
110/70 - 14 M/C 50P M+S TL	NUOVO	6433
120/70 - 14 M/C 55S M+S TL		6340
120/70 R 14 M/C 55H M+S TL.	NUOVO	6385
120/80 - 14 M/C 58S M+S TL		6149
140/60 - 14 M/C 64S M+S TL REINF.		6316

POSTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
140/70 - 14 M/C 68S M+S TL REINF.		6153
150/70 - 14 M/C 66S M+S TL		6156
160/60 R 14 M/C 69H M+S TL		6395
120/70 - 15 M/C 56S M+S TL		6148
120/70 R 15 M/C 66H M+S TL		6392
140/70 - 15 M/C 69S M+S TL	NUOVO	6389
160/60 R 15 M/C 67H M+S TL		6259
80/80 - 16 M/C 45P M+S TL REINF.	NUOVO	6404
90/80 - 16 M/C 51P M+S TL REINF.	NUOVO	6412
100/80 - 16 M/C 56P M+S TL REINF.	NUOVO	6391
110/70 - 16 M/C 52P M+S TL		6145
120/70 - 16 M/C 57S M+S TL		6355
120/80 - 16 M/C 60P M+S TL		6258
130/70 R 16 M/C 61H M+S TL		6335
140/70 - 16 M/C 65P M+S TL		6154
90/90 - 17 M/C 49P M+S TL		6251
100/80 - 17 M/C 52S M+S TL		6317
110/80 - 17 M/C 57P M+S TL		6250
130/70 - 17 M/C 62S M+S TL		6292
2.75 - 18 M/C 42P M+S TL		6290
90/90 - 18 M/C 57P M+S TL REINF.		6291





 **CAPRA RD**

 **CAPRA R**

 **CAPRA X**

AVVENTURA E DIVERTIMENTO IN TUTTA SICUREZZA

Sei sicuro di guidare ovunque, in città o fuori città.

Accompagnandoti nelle tue avventure più emozionanti,
Capra RD, Capra R e Capra X combinano prestazioni e sicurezza.





***Sicurezza e prestazioni
combinati in ogni condizione***

***Capra RD è il pneumatico enduro di ultima generazione
firmato ANLAS, il quale vanta la nuova tecnologia "Zero
Degree Steel Belt" ottimizzata per soddisfare elevate
prestazioni.***



- La passione per la produzione di "Street Tyre per Maxi Enduro" per le migliori moto e l' utilizzo dei più recenti materiali tecnologici, sono stati i motivi principali dello sviluppo di Capra RD.
- Sportività, comfort impareggiabile ed ottima aderenza sul bagnato sono abilità che descrivono il nuovo Capra RD
- Il battistrada moderno è stato progettato per garantire alte prestazioni e il miglior comfort per il normale uso stradale, oltre che per il servizio di elevato chilometraggio.




ANTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		6248
110/80 R 19 M/C 59V TL		6243
120/70 R 19 M/C 60V TL		6135
90/90 - 21 M/C 54V TL		6247

POSTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
160/60 R 15 M/C 67V TL		6368
150/70 R 17 M/C 69V TL		6244
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		6249
170/60 R 17 M/C 72V TL		6141
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL		6314
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL		6321
150/70 R 18 M/C 70V TL		6312

A close-up, black and white photograph of a tire tread. The tread features a complex, multi-lobed pattern with deep grooves and sipes, designed for enhanced grip and durability. The lighting creates strong shadows, emphasizing the three-dimensional texture of the rubber.

Pneumatico multiuso di lunga percorrenza!

Capra R è un pneumatico enduro firmato ANLAS con una struttura radiale completamente rinforzata con carcassa in poliestere. Grazie alla Cintura in Acciaio a Zero Gradi è progettato per soddisfare elevate prestazioni.



- Grazie alla tecnologia più avanzata, è stato sviluppato un composto di silice appositamente arricchito che offre a Capra R aderenza sia su superfici asciutte che bagnate.
- Il battistrada aggressivo è stato progettato per avere un uso equilibrato sia su strada che in off road, nonché per lunghe percorrenze.



ANTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
100/90 - 19 M/C 57H TT		6263
110/80 R 19 M/C 59V TL		6187
120/70 R 19 M/C 60V TL		6325
3.00 - 21 M/C 51S TT	NUOVO	6383
90/90 - 21 M/C 54V TL		6279

POSTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
120/90 - 17 M/C 64S TL		6264
130/80 - 17 M/C 65S TL		6262
150/70 R 17 M/C 69V TL		6186
170/60 R 17 M/C 72V TL		6326
120/80 - 18 M/C 62S TT	NUOVO	6384
150/70 R 18 M/C 70V TL		6280



Parti all'avventura

Capra X è stato appositamente progettato per l'utilizzo off-road, ma anche pensato per soddisfare l'utilizzo on-road in caso di necessità.



- Il disegno del battistrada è ottimizzato per il comfort, bassa rumorosità e miglior aderenza.
- I tasselli del disegno battistrada sono sagomati così da permettere di superare qualsiasi tipo di superficie, come asfalto, ghiaia, sabbia o addirittura rocce.
- Nessun altro pneumatico off-road con un simile battistrada tassellato può battere il basso livello di rumorosità di Capra X o le sue proprietà di maneggevolezza.
- Capra X è l'unico pneumatico sul mercato che si avvicina alle prestazioni degli pneumatici da strada, sebbene sia uno dei migliori pneumatici off-road.
- Durante lo sviluppo di Capra X, sono stati scelti e utilizzati i migliori materiali tecnologici.
- La carcassa Posteriore è cinturata in aramide la quale conferisce un'ottima resistenza nelle peggiori condizioni off-road.
- La mescola del battistrada di pneumatici Capra X è appositamente progettata per migliorare la resistenza al taglio in condizioni estreme.

 **CAPRA X**

ANTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
110/80 B 19 M/C 59Q M+S TL		6114
120/70 B 19 M/C 60T M+S TL		6136
90/90 - 21 M/C 54T M+S TL		6134

POSTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
130/80 B 17 M/C 65R M+S TL		6138
140/80 B 17 M/C 69R M+S TL		6140
150/70 B 17 M/C 69Q M+S TL		6113
170/60 B 17 M/C 72T M+S TL		6142
150/70 B 18 M/C 70T M+S TL		6208



The logo features a stylized white goat head icon on the left, followed by the text "CAPRA EXT" in a bold, italicized, sans-serif font. The "X" is replaced by a large, white, stylized star or cross symbol.

CAPRA EXT

The logo features a stylized white goat head icon on the left, followed by the text "CAPRA X RALLY" in a bold, italicized, sans-serif font. The "X" is replaced by a large, white, stylized star or cross symbol.

CAPRA X RALLY

EMOZIONANTE E DUREVOLE

Le avventure piene di adrenalina richiedono forza.
Capra EXT e Capra X Rally offrono la resistenza
di cui ha bisogno la tua moto. Immergiti nell'avventura in
fuoristrada con la loro struttura rinforzata.







Per piloti Estremi!

Gli pneumatici da Competizione Enduro, Capra Extreme e Capra X Rally, sono stati sviluppati da Anlas con una struttura diagonale e una carcassa resistente alla foratura con ampi tasselli per favorire il drenaggio dell'acqua e l'evacuazione del fango e dello sporco.



- Con i loro specifici polimeri e grazie alla geometria dei tasselli pensati per migliorare le prestazioni nei trasferimenti su asfalto, i Capra Extreme offrono una prestazione di guida ideale in tutte le condizioni atmosferiche e su ogni tipo di terreno, dalla ghiaia e sabbia alla neve e fango.
- Capra Extreme è sviluppato per le gare di Enduro, fornendo le massime prestazioni nelle condizioni più difficili grazie alla sua struttura superiore.
- Garantisce le massime prestazioni in qualsiasi condizione atmosferica e condizioni stradali grazie alla geometria del battistrada e la sua mescola speciale.



ANTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
90/90 - 21 M/C 54R M+S TT		6254
90/100 - 21 M/C 57R M+S TT		6343

POSTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
120/90 - 18 M/C 71R M+S TT	NUOVO	6378
140/80 - 18 M/C 70R M+S TT		6252
140/80 - 18 M/C 70R M+S TT SOFT	NUOVO	6336
140/80 - 18 M/C 70R M+S TT EXTRA SOFT	NUOVO	6400

A high-contrast, black and white close-up photograph of a tire tread. The tread features a series of deep, rectangular blocks arranged in a staggered, interlocking pattern, designed for off-road traction. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the three-dimensional texture of the rubber.

Nuovo Capra X Rally

Per le avventure che richiedono controllo e resistenza!



- *Capra X Rally è stato sviluppato con una carcassa rinforzata ottimizzata per lunghe distanze e percorsi da rally ad alte velocità.*
- *La mescola speciale per il Capra X Rally è stata sviluppata per i Raid di lunga percorrenza grazie alle caratteristiche della struttura della carcassa perfezionata per offrire il massimo delle prestazioni nelle condizioni più estreme.*

 **CAPRA X RALLY**

ANTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
90/90 - 21 M/C 54R M+S TT	NUOVO	6399

POSTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
140/80 - 18 M/C 70R M+S TT	NUOVO	6347





TOURNÉE

TOURNÉE
SPORT

RE DELLA CITTÀ

Riducendo al minimo i rischi nel traffico,
Tournée e Tournée Sport sono stati progettati
per offrirti un'esperienza di guida sicura e confortevole
grazie al loro breve spazio di arresto e tenuta eccellente.







Sei tu il re della città!

Tournée è il pneumatico da scooter di nuova generazione di ANLAS, rivolto al mercato dei maxi scooter, per moto fino a 650 cc.



- *Una mescola ecologica di nuova concezione conferisce aderenza e spazio di frenata più brevi, per garantire la sicurezza del conducente in curva sia in condizioni di asciutto che in bagnato.*
- *Tutto ciò di cui hai bisogno per una guida sicura e confortevole è racchiuso in Tournée Sport che offre la massima sicurezza in condizioni urbane con la sua mescola e struttura appositamente sviluppate per garantire un grip eccezionale.*



***TOURNÉE
SPORT***

ANTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
100/80 - 17 M/C 52S TL		6306
110/70 R 17 M/C 54H TL		6296

POSTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
130/70 - 17 M/C 62S TL		6310
140/70 R 17 M/C 66H TL		6297



- **Una mescola ecologica di nuova concezione conferisce aderenza e spazio di frenata più brevi, per garantire la sicurezza del conducente in curva sia in condizioni di asciutto che in bagnato.**
- **Tutto ciò di cui hai bisogno per una guida sicura e confortevole è racchiuso in Tournée che offre la massima sicurezza in condizioni urbane con la sua mescola e struttura appositamente sviluppate per garantire un grip eccezionale.**



TOURNÉE

ANTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
3.00 - 10 50M TL REINF.		6311
3.50 - 10 59M TL REINF.		6224
100/80 - 10 53M TL		6299
100/90 - 10 56M TL		6231

POSTERIORE

DIMENSIONE	NOTE	CODICE
120/70 - 10 54M TL REINF.		6300
110/70 - 11 45M TL		6301
90/90 - 12 44M TL		6275
110/70 - 12 56P TL	NUOVO	6414

TOURNÉE

DIMENSIONE	NOTE	CODE
110/90 - 12 64P TL		6166
120/70 - 12 58S TL REINF.		6388
130/70 - 12 64P TL REINF.		6386
110/70 - 13 M/C 51S TL		6387
110/90 - 13 M/C 56Q TL		6167
120/70 - 13 M/C 53P TL	NUOVO	6366
130/60 - 13 M/C 60P TL REINF.	NUOVO	6398
130/70 - 13 M/C 63Q TL REINF.		6217
140/60 - 13 M/C 63S TL REINF.		6172
150/70 - 13 M/C 64S TL		6175
80/90 - 14 M/C 46Q TL REINF.		6302
90/90 - 14 M/C 52P TL REINF.		6303
100/80 - 14 M/C 48S TL	NUOVO	6360
100/90 - 14 M/C 57P TL REINF.		6304
110/80 - 14 M/C 59S TL REINF.		6331
120/70 - 14 M/C 61S TL REINF.	NUOVO	6361
120/70 R 14 M/C 55H TL		6089
120/80 - 14 M/C 58S TL		6169
140/60 - 14 M/C 64S TL REINF.		6238
140/70 - 14 M/C 68S TL REINF.		6173

DIMENSIONE	NOTE	CODE
150/70 - 14 M/C 66S TL		6176
160/60 R 14 M/C 69H TL		6394
120/70 - 15 M/C 56S TL		6168
120/70 R 15 M/C 66H TL		6396
140/70 - 15 M/C 69S TL REINF.		6332
160/60 R 15 M/C 69H TL		6393
80/80 - 16 M/C 45P TL REINF.		6410
80/90 - 16 M/C 48P TL REINF.		6432
90/80 - 16 M/C 51S TL REINF.		6337
90/90 - 16 M/C 48P TL		6411
110/70 - 16 M/C 52S TL		6308
130/70 16 M/C 61S TL		6239
130/70 R 16 M/C 61H TL		6277
140/70 - 16M/C 65S TL.		6309





LISTA MISURE

CERCHIO	DIMENSIONE PNEUMATICO		DISEGNO	SEGMENTO	NOTE	CODICE	ANT/POS
8	3.50 - 8 46J 4PR TT		SPORTS (NR-SP)	Scooter		6067	Ant/Pos
	3.50 - 8 6PR TT		SPORTS (NR-SP)	Scooter		6293	Ant/Pos
10	80/100 - 10 42J TL		MB-80	Scooter		6221	Ant/Pos
	90/90 - 10 50J TL		MB-80	Scooter		6076	Ant/Pos
	90/90 - 10 50J TL		MB-510	Scooter		6097	Ant/Pos
	100/80 - 10 53P M+S TL		WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6119	Ant/Pos
	100/80 - 10 53M TL		TOURNÉE	Scooter		6299	Ant/Pos
	100/80 - 10 53M TL		MB-80	Scooter		6120	Ant/Pos
	100/80 - 10 53L TL		MB-510	Scooter		6090	Ant/Pos
	100/90 - 10 56M M+S TL		WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter	Nuovo	6115	Ant/Pos
	100/90 R 10 NHS TL		GP-01	Ohvale		6322	Anteriore
	100/90 - 10 56M TL		TOURNÉE	Scooter		6231	Ant/Pos
	100/90 - 10 56J TL		MB-80	Scooter		6004	Ant/Pos
	100/90 - 10 56J TL		MB-510	Scooter		6006	Ant/Pos
	100/90 - 10 56J TL		TRIALS	Scooter		6003	Ant/Pos
	110/90 - 10 61M TL		MB-80	Scooter		6298	Ant/Pos
	120/70 - 10 54M M+S TL REINF.		WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6122	Posteriore
	120/70 - 10 54M TL REINF.		TOURNÉE	Scooter		6300	Posteriore
	120/70 - 10 54M TL REINF.		MB-80	Scooter		6126	Posteriore
	120/70 - 10 54L TL REINF.		MB-510	Scooter		6084	Posteriore
	120/80-10 NHS TL		GP-01	Ohvale		6323	Posteriore
	120/90 - 10 57P M+S TL		WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6121	Ant/Pos
	120/90 - 10 57M TL		MB-80	Scooter		6201	Ant/Pos
	130/70 - 10 59L TL REINF.		MB-510	Scooter		6085	Posteriore
	130/90 - 10 61L M+S TL		WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6152	Ant/Pos
	130/90 - 10 61M TL		MB-80	Scooter		6202	Ant/Pos
	3.00 - 10 50M M+S TL REINF.		WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6143	Ant/Pos
	3.00 - 10 50M TL REINF.		TOURNÉE	Scooter		6311	Ant/Pos
	3.00 - 10 42J TL		MB-80	Scooter		6207	Ant/Pos
	3.50 - 10 59M M+S TL REINF.		WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6106	Ant/Pos
	3.50 - 10 59M TL REINF.		TOURNÉE	Scooter		6224	Ant/Pos
	3.50 - 10 51J TL		MB-80	Scooter		6063	Ant/Pos
	3.50 - 10 51J TL		MB-510	Scooter		6059	Ant/Pos
	3.50 - 10 51J TL		MB-77	Scooter		6060	Ant/Pos
	3.50 - 10 51J TL		MB-79	Scooter		6062	Ant/Pos
	3.50 - 10 51J 4PR TT		SPORTS (NR-SP)	Scooter		5192	Ant/Pos
	3.50 - 10 51J FF		SPORTS (NR-SP)	Scooter	Fascia Bianca	5190	Ant/Pos
	3.50 - 10 51J 4PR TL		TRIALS	Scooter		5193	Ant/Pos
11	110/70 - 11 45M M+S TL		WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6116	Ant/Pos
	110/70 - 11 45M TL		TOURNÉE	Scooter		6301	Ant/Pos
	110/70 - 11 45M TL		MB-80	Scooter		6132	Ant/Pos
	120/70 - 11 56P M+S TL REINF.		WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter	Nuovo	6354	Posteriore
	120/70 - 11 56L TL REINF.		MB-80	Scooter		6205	Ant/Pos
12	90/90 - 12 44J M+S TL		WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6144	Ant/Pos
	90/90 - 12 44M TL		TOURNÉE	Scooter		6275	Ant/Pos
	90/90 - 12 44J TL		MB-80	Scooter		6204	Ant/Pos
	90/90 - 12 44J TL		MB-77	Scooter		6194	Ant/Pos

CERCHIO	DIMENSIONE PNEUMATICO	DISEGNO	SEGMENTO	NOTE	CODICE	ANT/POS
12	90/90 - 12 44M TL	MB-79	Scooter		6413	Ant/Pos
	110/70 - 12 56P M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6415	Ant/Pos
	110/70 - 12 56P TL	TOURNÉE	Scooter	Nuovo	6414	Ant/Pos
	110/90 - 12 64P M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6146	Ant/Pos
	110/90 - 12 64P TL	TOURNÉE	Scooter		6166	Ant/Pos
	110/90 - 12 64L TL	MB-456	Scooter		6010	Ant/Pos
	120/70 - 12 58P M+S TL REINF.	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6111	Ant/Pos
	120/70 - 12 58S TL REINF.	TOURNÉE	Scooter		6388	Ant/Pos
	120/70 - 12 51L TL	MB-454	Scooter		5202	Ant/Pos
	120/70 - 12 51L TL	MB-456	Scooter		6014	Ant/Pos
	130/70 - 12 62P M+S TL REINF.	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6112	Ant/Pos
	130/70 - 12 64P TL REINF.	TOURNÉE	Scooter		6386	Posteriore
	130/70 - 12 56L TL	MB-455	Scooter		5200	Posteriore
	130/70 - 12 56L TL	MB-456	Scooter		6020	Posteriore
	140/70 - 12 65P M+S TL REINF.	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter	Nuovo	6359	Posteriore
	140/70 - 12 65P TL REINF.	MB-34	Scooter		6091	Posteriore
	3.00 - 12 47J TT	R2-SP	Scooter		6047	Ant/Pos
	3.00 - 12 47J TL	R2-SP	Scooter		6196	Ant/Pos
13	110/70 - 13 M/C 48S M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6315	Ant/Pos
	110/70 - 13 M/C 51S TL	TOURNÉE	Scooter		6387	Anteriore
	110/90 - 13 M/C 56Q M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6147	Ant/Pos
	110/90 - 13 M/C 56Q TL	TOURNÉE	Scooter		6167	Ant/Pos
	120/70 - 13 M/C 53P M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter	Nuovo	6358	Ant/Pos
	120/70 - 13 M/C 53P TL	TOURNÉE	Scooter	Nuovo	6366	Ant/Pos
	130/60 - 13 M/C 60P M+S TL REINF.	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6150	Ant/Pos
	130/60 - 13 M/C 60P TL REINF.	TOURNÉE	Scooter	Nuovo	6398	Posteriore
	130/60 - 13 M/C 53L TL	MB-454	Scooter		5203	Ant/Pos
	130/60 - 13 M/C 53L TL	MB-456	Scooter		6017	Ant/Pos
	130/60 - 13 M/C 53L TL	MB-457	Scooter		6018	Posteriore
	130/70 - 13 M/C 63Q M+S TL REINF.	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6151	Posteriore
	130/70 - 13 M/C 63Q TL REINF.	TOURNÉE	Scooter		6217	Posteriore
	140/60 - 13 M/C 63S M+S TL REINF.	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6339	Posteriore
	140/60 - 13 M/C 63S TL REINF.	TOURNÉE	Scooter		6172	Posteriore
	140/60 - 13 M/C 57L TL	MB-455	Scooter		5205	Posteriore
	150/70 - 13 M/C 64S M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter	Nuovo	6155	Posteriore
	150/70 - 13 M/C 64S TL	TOURNÉE	Scooter		6175	Posteriore
14	80/90 - 14 M/C 46P M+S TL REINF.	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter	Nuovo	6434	Ant/Pos
	80/90 - 14 M/C 46Q TL REINF.	TOURNÉE	Scooter		6302	Ant/Pos
	90/90 - 14 M/C 46P M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6260	Ant/Pos
	90/90 - 14 M/C 52P TL REINF.	TOURNÉE	Scooter		6303	Ant/Pos
	100/80 - 14 M/C 48S M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter	Nuovo	6397	Ant/Pos
	100/80 - 14 M/C 48S TL	TOURNÉE	Scooter	Nuovo	6360	Ant/Pos
	100/90 - 14 M/C 57P M+S TL REINF.	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6261	Posteriore
	100/90 - 14 M/C 57P TL REINF.	TOURNÉE	Scooter		6304	Ant/Pos
	110/70-14 M/C 50P M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter	Nuovo	6433	Posteriore
	110/80 - 14 M/C 59S TL REINF.	TOURNÉE	Scooter		6331	Ant/Pos
	120/70 - 14 M/C 55S M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6340	Ant/Pos
	120/70 R 14 M/C 55H M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter	Nuovo	6385	Anteriore
	120/70 - 14 M/C 61S TL REINF.	TOURNÉE	Scooter	Nuovo	6361	Ant/Pos
	120/70 R 14 M/C 55H TL	TOURNÉE	Scooter		6089	Anteriore

CERCHIO		DIMENSIONE PNEUMATICO	DISEGNO	SEGMENTO	NOTE	CODICE	ANT/POS
14		120/80 - 14 M/C 58S M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6149	Ant/Pos
		120/80 - 14 M/C 58S TL	TOURNÉE	Scooter		6169	Ant/Pos
		140/60 - 14 M/C 64S M+S TL REINF.	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6316	Posteriore
		140/60 - 14 M/C 64S TL REINF.	TOURNÉE	Scooter		6238	Posteriore
		140/70 - 14 M/C 68S M+S TL REINF.	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6153	Posteriore
		140/70 - 14 M/C 68S TL REINF.	TOURNÉE	Scooter		6173	Posteriore
		150/70 - 14 M/C 66S M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6156	Posteriore
		150/70 - 14 M/C 66S TL	TOURNÉE	Scooter		6176	Posteriore
		160/60 R 14 M/C 69H M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6395	Posteriore
		160/60 R 14 M/C 69H TL	TOURNÉE	Scooter		6394	Posteriore
15		120/70 - 15 M/C 56S M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6148	Anteriore
		120/70 R 15 M/C 66H M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6392	Ant/Pos
		120/70 - 15 M/C 56S TL	TOURNÉE	Scooter		6168	Anteriore
		120/70 R 15 M/C 66H TL	TOURNÉE	Scooter		6396	Anteriore
		130/90 - 15 M/C 66Q TL	CAPRA	Urban		6237	Posteriore
		130/90 - 15 M/C 66P TL	NR-30	Urban		5212	Posteriore
		140/70 - 15 M/C 69S M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter	Nuovo	6389	Posteriore
		140/70 - 15 M/C 69S TL REINF.	TOURNÉE	Scooter		6332	Posteriore
		160/60 R 15 M/C 67H M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6259	Posteriore
		160/60 R 15 M/C 67V TL	CAPRA RD	Adventure		6368	Posteriore
16		160/60 R 15 M/C 69H TL	TOURNÉE	Scooter		6393	Posteriore
		2.25 - 16 M/C 38J TT REINF.	NR-7	Urban		6131	Ant/Pos
		2.50 - 16 M/C 36L TT	NR-27	Urban		6028	Ant/Pos
		2.50 - 16 M/C 36L TL	NR-27	Urban		6313	Anteriore
		2.75 - 16 M/C 40L TT	NR-2	Urban		6033	Anteriore
		2.75 - 16 M/C 40L FF	NR-2	Urban	Fascia Bianca	6409	Anteriore
		2.75 - 16 M/C 46P TT REINF.	NR-25	Urban		6034	Ant/Pos
		2.75 - 16 M/C 46P TL REINF.	NR-25	Urban		6190	Ant/Pos
		80/80 - 16 M/C 45P M+S TL REINF.	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter	Nuovo	6404	Ant/Pos
		80/80 - 16 M/C 45P TL REINF.	TOURNÉE	Scooter		6410	Ant/Pos
		80/90 - 16 M/C 48P TL REINF.	TOURNEE	Scooter		6432	Ant/Pos
		3.25 - 16 M/C 48P TT	NR-1	Urban		6054	Ant/Pos
		3.50 - 16 M/C 52P TT	SPORTS (NR-SP)	Urban		6077	Ant/Pos
		90/80 - 16 M/C 51P M+S TL REINF.	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter	Nuovo	6412	Ant/Pos
		90/80 - 16 M/C 51S TL REINF.	TOURNÉE	Scooter		6337	Ant/Pos
		90/90 - 16 M/C 48P TL	TOURNÉE	Scooter		6411	Ant/Pos
		100/80 - 16 M/C 56P M+S TL REINF.	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter	Nuovo	6391	Anteriore
		100/80 - 16 M/C 50P TL	MB-34	Scooter		6088	Anteriore
		110/70 - 16 M/C 52P M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6145	Ant/Pos
		110/70 - 16 M/C 52S TL	TOURNÉE	Scooter		6308	Ant/Pos
		110/80 - 16 M/C 55P TT	NR-21	Urban		6008	Ant/Pos
		110/80 - 16 M/C 55P TL	NR-21	Urban		6009	Ant/Pos
		110/90 - 16 M/C 59Q TL	CAPRA	Urban		6338	Anteriore
		110/90 - 16 M/C 59P TL	MB-80	Urban		6401	Ant/Pos
		110/90 - 16 M/C 59P TL	MT-1	Urban		6012	Anteriore
		110/90 - 16 M/C 59P TL	NR-25	Urban		6011	Ant/Pos
		120/70 - 16 M/C 57S M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6355	Ant/Pos
		120/80 - 16 M/C 60P M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6258	Posteriore
		120/80 - 16 M/C 60P TL	MB-34	Scooter		6087	Posteriore

CERCHIO	DIMENSIONE PNEUMATICO	DISEGNO	SEGMENTO	NOTE	CODICE	ANT/POS
16	130/70 R 16 M/C 61H M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6335	Posteriore
	130/70 - 16 M/C 61S TL	TOURNÉE	Scooter		6239	Posteriore
	130/70 R 16 M/C 61H TL	TOURNÉE	Scooter		6277	Posteriore
	130/80 - 16 M/C 64P TL	MB-34	Scooter		6086	Posteriore
	140/70 - 16 M/C 65P M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6154	Posteriore
	140/70 - 16 M/C 65S TL	TOURNÉE	Scooter		6309	Posteriore
16,5	120/75 R 16.5 M/C NHS TL	SUPER MOTO	Super Moto		6428	Anteriore
17	50/100 - 17 M/C 23J TT	MB-37	Urban		6180	Anteriore
	2.00 - 17 M/C 31J TT	NR-1	Urban		6023	Ant/Pos
	2.25 - 17 M/C 33L TT	NF-7	Urban		6025	Ant/Pos
	2.25 - 17 M/C 33L TT	NR-7	Urban		6100	Ant/Pos
	2.25 - 17 M/C 33L FF	NR-7	Urban		6124	Ant/Pos
	2.25 - 17 M/C 33L TT	NF-29	Urban	Fascia Bianca	6026	Anteriore
	2.50 - 17 M/C 38P TT	MB-34	Urban		6271	Anteriore
	2.50 - 17 M/C 38P TL	MB-34	Urban		6240	Anteriore
	2.50 - 17 M/C 38L TT	MB-79	Urban		6209	Anteriore
	2.50 - 17 M/C 38L TL	MB-79	Urban		6213	Anteriore
	2.50 - 17 M/C 38L TT	NF-1	Urban		6901	Anteriore
	2.50 - 17 M/C 38L TT	NR-7	Urban		6197	Ant/Pos
	2.50 - 17 M/C 38L FF	NR-7	Urban	Fascia Bianca	6125	Ant/Pos
	2.50 - 17 M/C 38L TT	NF-29	Urban		6029	Anteriore
	2.50 - 17 M/C 38L TL	NF-29	Urban		6127	Anteriore
	2.75 - 17 M/C 47P M+S TL REINF.	NR-50 WINTERGRIP	Winter		6118	Ant/Pos
	2.75 - 17 M/C 41P TT	MB-34	Urban		6272	Posteriore
	2.75 - 17 M/C 41P TL	MB-34	Urban		6241	Posteriore
	2.75 - 17 M/C 47P TT REINF.	MB-79	Urban		6036	Ant/Pos
	2.75 - 17 M/C 47P TL REINF.	MB-79	Urban		6037	Ant/Pos
	2.75 - 17 M/C 47P TT REINF.	MS-2	Urban		6902	Posteriore
	2.75 - 17 M/C 47P TL REINF.	MS-2	Urban		6094	Posteriore
	2.75 - 17 M/C 41P TT	NR-7	Urban		6096	Ant/Pos
	2.75 - 17 M/C 41P FF	NR-7	Urban	Fascia Bianca	6105	Ant/Pos
	2.75 - 17 M/C 47P TT REINF.	NR-25	Urban		5194	Ant/Pos
	2.75 - 17 M/C 47P TL REINF.	NR-25	Urban		6035	Ant/Pos
	3.00 - 17 M/C 45P TT	MB-34	Urban		6270	Posteriore
	3.00 - 17 M/C 45P TL	MB-34	Urban		6236	Ant/Pos
	3.00 - 17 M/C 45P TT	NR-1	Urban		6048	Posteriore
	3.00 - 17 M/C 45P TL	NR-1	Urban		6198	Ant/Pos
	3.00 - 17 M/C 50P TT REINF.	NR-1	Urban		6049	Ant/Pos
	80/90 - 17 M/C 44P TL	NF-25	Urban		6129	Ant/Pos
	90/90 - 17 M/C 49P M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6251	Anteriore
	90/90 - 17 M/C 49P TL	MB-34	Urban		6219	Ant/Pos
	100/80 - 17 M/C 52S M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6317	Anteriore
	100/80 - 17 M/C 52S TL	TOURNÉE SPORT	Urban		6306	Anteriore
	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	VIENTO SPORT	Supersport	Nuovo	6370	Anteriore
	110/70 R 17 M/C 54H M+S TL	WINTER GRIP PLUS	Winter		6328	Anteriore
	110/70 R 17 M/C 54H TL	TOURNÉE SPORT	Urban		6296	Anteriore
	110/80 - 17 M/C 57P M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6250	Posteriore
	110/80 - 17 M/C 57P TL	MB-34	Urban		6218	Ant/Pos
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	VIENTO SPORT	Supersport	Nuovo	6424	Anteriore

CERCHIO	DIMENSIONE PNEUMATICO	DISEGNO	SEGMENTO	NOTE	CODICE	ANT/POS
17	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	VIENTO TURISMO	Sport Touring	Nuovo	6422	Anteriore
	120/70 ZR 17 M/C (58W) M+S TL	WINTER GRIP PLUS	Winter		6288	Anteriore
	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	CAPRA RD	Adventure		6248	Anteriore
	120/90 - 17 M/C 64S TL	CAPRA R	Adventure		6264	Posteriore
	130/70 - 17 M/C 62S M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6292	Posteriore
	130/70 - 17 M/C 62S TL	TOURNÉE SPORT	Urban		6310	Posteriore
	130/70 - 17 M/C 62S TL	NR-32	Urban		6128	Posteriore
	130/80 - 17 M/C 65S TL	CAPRA R	Adventure		6262	Posteriore
	130/80 B 17 M/C 65R M+S TL	CAPRA X	Adventure		6138	Posteriore
	140/70 ZR 17 M/C 66W TL	VIENTO SPORT	Supersport	Nuovo	6371	Posteriore
	140/70 R 17 M/C 66H M+S TL	WINTER GRIP PLUS	Winter		6329	Posteriore
	140/70 R 17 M/C 66H TL	TOURNÉE SPORT	Urban		6297	Posteriore
	140/80 B 17 M/C 69R M+S TL	CAPRA X	Adventure		6140	Posteriore
	150/60 ZR 17 M/C 66W TL	VIENTO SPORT	Supersport	Nuovo	6372	Posteriore
	150/70 R 17 M/C 69V M+S TL	WINTER GRIP PLUS	Winter		6246	Posteriore
	150/70 R 17 M/C 69V TL	CAPRA RD	Adventure		6244	Posteriore
	150/70 R 17 M/C 69V TL	CAPRA R	Adventure		6186	Posteriore
	150/70 B 17 M/C 69Q M+S TL	CAPRA X	Adventure		6113	Posteriore
	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	VIENTO SPORT	Supersport	Nuovo	6403	Posteriore
	160/60 ZR 17 M/C (69W) M+S TL	WINTER GRIP PLUS	Winter		6289	Posteriore
	160/60 ZR 17 M/C (69W) TL	CAPRA RD	Adventure		6249	Posteriore
	160/60 R 17 M/C NHS TL	SUPER MOTO	Super Moto		6429	Posteriore
	170/60 R 17 M/C 72V M+S TL	WINTER GRIP PLUS	Winter		6286	Posteriore
	170/60 R 17 M/C 72V TL	CAPRA RD	Adventure		6141	Posteriore
	170/60 R 17 M/C 72V TL	CAPRA R	Adventure		6326	Posteriore
	170/60 B 17 M/C 72T M+S TL	CAPRA X	Adventure		6142	Posteriore
	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	VIENTO SPORT	Supersport		6369	Posteriore
	180/55 ZR 17 M/C (73W) M+S TL	WINTER GRIP PLUS	Winter		6287	Posteriore
	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	CAPRA RD	Adventure		6314	Posteriore
	190/50 ZR 17 M/C (73W) TL	VIENTO SPORT	Supersport	Nuovo	6345	Posteriore
	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	VIENTO SPORT	Supersport	Nuovo	6402	Posteriore
	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	VIENTO TURISMO	Sport Touring	Nuovo	6423	Posteriore
	190/55 ZR 17 M/C (75W) M+S TL	WINTER GRIP PLUS	Winter		6324	Posteriore
	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL	CAPRA RD	Adventure		6321	Posteriore
18	50/100 - 18 M/C 22J TT	MB-37	Urban		6319	Anteriore
	2.00 - 18 M/C 22J TT	NF-2	Urban		6220	Anteriore
	2.25 - 18 M/C 30J TT	SUPERGRIP	Urban		6123	Ant/Pos
	2.50 - 18 M/C 40L TT	AF-4	Urban		6031	Anteriore
	2.50 - 18 M/C 40P TT	MB-34	Urban		6268	Anteriore
	2.50 - 18 M/C 40P TL	MB-34	Urban		6234	Anteriore
	2.50 - 18 M/C 40L TT	NR-7	Urban		6030	Anteriore
	2.50 - 18 M/C 40L TT	NF-28	Urban		6098	Anteriore
	2.50 - 18 M/C 40L TL	NF-28	Urban		6099	Anteriore
	2.75 - 18 M/C 42P M+S TL	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6290	Ant/Pos
	2.75 - 18 M/C 48P M+S TL REINF.	NR-50 WINTERGRIP	Winter		6000	Ant/Pos
	2.75 - 18 M/C 42P TL	CAPRA	Urban		6228	Ant/Pos
	2.75 - 18 M/C 42P TL	MB-34	Urban		6179	Anteriore
	2.75 - 18 M/C 48P TL REINF.	MS-2	Urban		6095	Ant/Pos
	2.75 - 18 M/C 42P TT	NR-2	Urban		6041	Ant/Pos

CERCHIO	DIMENSIONE PNEUMATICO	DISEGNO	SEGMENTO	NOTE	CODICE	ANT/POS
18	2.75 - 18 M/C 42P TT	NF-22	Urban		6038	Ant/Pos
	2.75 - 18 M/C 42P TL	NF-22	Urban		6039	Ant/Pos
	2.75 - 18 M/C 42P TT	NF-25	Urban		6043	Anteriore
	2.75 - 18 M/C 42P TL	NF-25	Urban		6044	Anteriore
	2.75 - 18 M/C 42P TT	NF-28	Urban		6040	Anteriore
	2.75 - 18 M/C 42P TL	NF-28	Urban		5211	Anteriore
	2.75 - 18 M/C 42P TL	NR-47	Urban		6206	Ant/Pos
	80/100 - 18 M/C 47P TL	NF-28	Urban		6226	Anteriore
	3.00 - 18 M/C 47P TT	MB-34	Urban		6269	Ant/Pos
	3.00 - 18 M/C 47P TL	MB-34	Urban		6235	Ant/Pos
	3.00 - 18 M/C 47P TT	MB-79	Urban		6050	Ant/Pos
	3.00 - 18 M/C 47P TL	MB-79	Urban		6051	Ant/Pos
	3.00 - 18 M/C 52P TT REINF.	MS-3	Urban		6212	Ant/Pos
	3.00 - 18 M/C 52P TL REINF.	MS-3	Urban		6078	Ant/Pos
	3.00 - 18 M/C 47P TT	NF-2	Urban		6052	Ant/Pos
	3.00 - 18 M/C 47P TT	NR-2	Urban		5195	Ant/Pos
	3.25 - 18 M/C 52P TT	NR-2	Urban		6055	Ant/Pos
	3.50 - 18 M/C 56P TT	NR-2	Urban		6065	Ant/Pos
	3.50 - 18 M/C 56P TT	NR-9	Urban		5196	Posteriore
	90/90 - 18 M/C 57P M+S TL REINF.	WINTER GRIP 2 (SC-500)	Winter		6291	Posteriore
	90/90 - 18 M/C 57P M+S TL REINF.	NR-50 WINTERGRIP	Winter		6001	Posteriore
	90/90 - 18 M/C 57P TL REINF.	CAPRA	Urban		6229	Posteriore
	90/90 - 18 M/C 57P TT REINF.	MB-34	Urban		6274	Posteriore
	90/90 - 18 M/C 57P TL REINF.	MB-34	Urban		6178	Posteriore
	90/90 - 18 M/C 57P TT REINF.	NR-25	Urban		5191	Posteriore
	90/90 - 18 M/C 57P TL REINF.	NR-25	Urban		6110	Posteriore
	90/90 - 18 M/C 57P TT REINF.	NF-28	Urban		6216	Posteriore
	90/90 - 18 M/C 57P TL REINF.	NF-28	Urban		5210	Posteriore
	90/90 - 18 M/C 57P TT REINF.	NR-47	Urban		6214	Posteriore
	90/90 - 18 M/C 57P TL REINF.	NR-47	Urban		6071	Posteriore
	90/90 - 18 M/C 57P TT REINF.	NR-48	Urban		6215	Posteriore
	90/90 - 18 M/C 57P TL REINF.	NR-48	Urban		6109	Posteriore
	100/90 - 18 M/C 62P TL	NR-47	Urban		6007	Anteriore
	4.00 - 18 M/C 64P TT	SPORTS (NR-SP)	Urban		6068	Ant/Pos
	4.10 - 18 M/C 60P TT	MS-1	Urban		6273	Posteriore
	4.10 - 18 M/C 60P TL	MS-1	Urban		5213	Posteriore
	120/80 - 18 M/C 62S TT	CAPRA R	Adventure	Nuovo	6384	Posteriore
	120/90 - 18 M/C 71R M+S TT	CAPRA EXTREME	Enduro Competizione	Nuovo	6378	Posteriore
	140/80 - 18 M/C 70R M+S TT	CAPRA X RALLY	Enduro Competizione	Nuovo	6347	Posteriore
	140/80 - 18 M/C 70R M+S TT	CAPRA EXTREME	Enduro Competizione		6252	Posteriore
	140/80 - 18 M/C 70R M+S TT SOFT	CAPRA EXTREME	Enduro Competizione	Nuovo	6336	Posteriore
	140/80 - 18 M/C 70R M+S TT EXTRA SOFT	CAPRA EXTREME	Enduro Competizione	Nuovo	6400	Posteriore
	150/70 R 18 M/C 70V M+S TL	WINTER GRIP PLUS	Winter		6330	Posteriore
	150/70 R 18 M/C 70V TL	CAPRA RD	Adventure		6312	Posteriore
	150/70 R 18 M/C 70V TL	CAPRA R	Adventure		6280	Posteriore
	150/70 B 18 M/C 70T M+S TL	CAPRA X	Adventure		6208	Posteriore
19	2.00 - 19 M/C 24J TT	MB-37	Urban		6181	Anteriore
	2.00 - 19 M/C 24J TT	NR-7	Urban		6024	Ant/Pos
	2.00 - 19 M/C 24J 6PR TT	NR-7	Urban		6225	Anteriore

CERCHIO	DIMENSIONE PNEUMATICO	DISEGNO	SEGMENTO	NOTE	CODICE	ANT/POS
19	2.00 - 19 M/C 24J FF	NR-7	Urban	Fascia Bianca	6103	Anteriore
	2.25 - 19 M/C 37L TT	AR-1	Urban		6027	Anteriore
	2.25 - 19 M/C 37L FF	NR-7	Urban	Fascia Bianca	6104	Anteriore
	2.50 - 19 M/C 41L TT	NR-14	Urban		6032	Ant/Pos
	2.50 - 19 M/C 41L FF	NR-14	Urban	Fascia Bianca	6189	Ant/Pos
	2.75 - 19 M/C 43P TT	NR-14	Urban		6045	Anteriore
	3.00 - 19 M/C 49P TT	NR-14	Urban		6053	Ant/Pos
	3.25 - 19 M/C 54P TT	NR-14	Urban		6056	Ant/Pos
	3.50 - 19 M/C 57P TT	NR-14	Urban		5197	Ant/Pos
	3.75 - 19 M/C 61P NHS TT	SPEEDWAY	Speedway 002	NHS	6390	Posteriore
	3.75 - 19 M/C 61P NHS TL	SPEEDWAY	Speedway 002	NHS	6307	Posteriore
	3.75 - 19 M/C 61P NHS TT	SPEEDWAY	Speedway 003	NHS	6419	Posteriore
	100/90 - 19 M/C 57H TT	CAPRA R	Adventure		6263	Anteriore
	110/80 R 19 M/C 59V M+S TL	WINTER GRIP PLUS	Winter		6245	Anteriore
	110/80 R 19 M/C 59V TL	CAPRA RD	Adventure		6243	Anteriore
	110/80 R 19 M/C 59V TL	CAPRA R	Adventure		6187	Anteriore
	110/80 B 19 M/C 59Q M+S TL	CAPRA X	Adventure		6114	Anteriore
	120/70 R 19 M/C 60V M+S TL	WINTER GRIP PLUS	Winter		6285	Anteriore
	120/70 R 19 M/C 60V TL	CAPRA RD	Adventure		6135	Anteriore
	120/70 R 19 M/C 60V TL	CAPRA R	Adventure		6325	Anteriore
	120/70 B 19 M/C 60T M+S TL	CAPRA X	Adventure		6136	Anteriore
21	130/80-19 M/C 67H NHS TT	ARD-1	Flattrack		6381	Anteriore
	140/80-19 M/C 71H NHS TT	ARD-1	Flattrack		6382	Posteriore
	3.00 - 21 M/C 51S TT	CAPRA R	Adventure	Nuovo	6383	Anteriore
	90/90 - 21 M/C 54V M+S TL	WINTER GRIP PLUS	Winter		6327	Anteriore
	90/90 - 21 M/C 54V TL	CAPRA RD	Adventure		6247	Anteriore
	90/90 - 21 M/C 54V TL	CAPRA R	Adventure		6279	Anteriore
	90/90 - 21 M/C 54T M+S TL	CAPRA X	Adventure		6134	Anteriore
	90/90 - 21 M/C 54R M+S TT	CAPRA X RALLY	Enduro Competizione	Nuovo	6399	Anteriore
23	90/90 - 21 M/C 54R M+S TT	CAPRA EXTREME	Enduro Competizione		6254	Anteriore
	90/100 - 21 M/C 57R M+S TT	CAPRA EXTREME	Enduro Competizione		6343	Anteriore
	2.75 - 23 M/C 48P NHS TT	SPEEDWAY	Speedway	NHS	6417	Anteriore
27	2.75 - 23 M/C 48P NHS TL	SPEEDWAY	Speedway	NHS	6318	Anteriore
29	27.5 X 2.10	DARK SIDE	Bicicletta		0110	
26	29 X 2.20	DARK SIDE	Bicicletta		0111	
16	26 X 1.95	AY-001	Bicicletta		0117	
20	16 X 1.95	MY-001	Bicicletta		0118	
700	20 X 1.95	MY-001	Bicicletta		0119	
24	700 X 38C	B-37	Bicicletta		0127	
26	24 X 2.10	BC-MTB	Bicicletta		0121	
29	26 X 2.10	BC-MTB	Bicicletta		0122	
20	29 X 2.10	BC-MTB	Bicicletta		0120	
20	20 X 4.00	FAT BIKE	Bicicletta		0128	

LEGENDA PNEUMATICO



1 **PRODUTTORE**
ANLAS

2 **NOME DISEGNO**
BATTISTRADA
WINTER GRIP PLUS

3 **DIMENSIONE**
150/70 R 17 M/C
150 - Larghezza battistrada (mm)
70 - Rapporto altezza spalla%
R - Tecnologia di costruzione struttura
(“-”incrociata, “B” convenzionale, “R” radiale)
17 - diametro (pollici)

4 **PAESE DI ORIGINE**
TURKEY

5 **INDICE DI CARICO E VELOCITÀ**
Indice di carico- 69 (325 Kg)
Indice di velocità - V (>240 km/h)

Massimo carico e pressione pneumatico:
Massimo Carico 325 Kg (715 LBS)
A 42 PSI (290 KPa) FREDDO

6 **DETTAGLI DI COSTRUZIONE**
BATTISTRADA: 2 TELE POLIESTERE+1 TELO
ACCIAIO SPALLA: 2 TELE POLIESTERE

7 **DOT**
DOT - Acronimo Ministero dei Trasporti USA
1KL - Codice Aziendale 8C - Codice Misura

8 **Data di Produzione** 1621 prime 2 cifre
(16) - settimana, ultime 2 cifre (16) - anno

9 **TIPO DI COSTRUZIONE E TUBELESS**
(Tubeless) / TUBE TYPE (con camera d'aria)
RADIAL/TUBELESS

10 **NUMERO DI OMOLOGAZIONE E8 75R -**
000919

Il carico massimo in lbs è scritto su ogni pneumatico ANLAS insieme alla corrispondente pressione massima di gonfiaggio a freddo in psi. Nella descrizione del servizio pneumatici secondo la nuova designazione del pneumatico, il carico massimo è indicato anche tramite il codice dell'indice di carico.

Alcuni pneumatici mostrano nella descrizione del servizio il termine aggiuntivo "reinf". che indica una struttura rinforzata per una maggiore capacità di carico. Questo carico maggiore è già contenuto nell'iscrizione del carico massimo.

Per portate superiori a quelle indicate in caso di velocità ridotta consultare ANLAS.
Il massimo della velocità consentita per un pneumatico è indicato da uno specifico indice-codice di velocità.

INDICE DI VELOCITÀ		INDICE DI CARICO					
B	50 km/h	20	80 kg	42	150 kg	64	280 kg
C	60 km/h	21	82.5 kg	43	155 kg	65	290 kg
D	65 km/h	22	85 kg	44	160 kg	66	300 kg
E	70 km/h	23	87.5 kg	45	165 kg	67	307 kg
F	80 km/h	24	90 kg	46	170 kg	68	315 kg
G	90 km/h	25	92.5 kg	47	175 kg	69	325 kg
J	100 km/h	26	95 kg	48	180 kg	70	335 kg
K	110 km/h	27	97 kg	49	185 kg	71	345 kg
L	120 km/h	28	100 kg	50	190 kg	72	355 kg
M	130 km/h	29	103 kg	51	195 kg	73	365 kg
N	140 km/h	30	106 kg	52	200 kg	74	375 kg
P	150 km/h	31	109 kg	53	206 kg	75	387 kg
Q	160 km/h	32	112 kg	54	212 kg	76	400 kg
R	170 km/h	33	115 kg	55	218 kg	77	412 kg
S	180 km/h	34	118 kg	56	224 kg	78	425 kg
T	190 km/h	35	121 kg	57	230 kg	79	437 kg
U	200 km/h	36	125 kg	58	236 kg	80	450 kg
H	210 km/h	37	128 kg	59	243 kg	81	462 kg
V/VB	240 km/h	38	132 kg	60	250 kg	82	475 kg
(V) (VB)	over 240 km/h	39	136 kg	61	257 kg	83	487 kg
W	270 km/h	40	140 kg	62	265 kg	84	500 kg
(W)	over 270 km/h	41	145 kg	63	272 kg	85	515 kg

Pressione di gonfiaggio:

Un'errata pressione di gonfiaggio può generare malfunzionamenti dello pneumatico. È raccomandato all'utente il controllo settimanale della pressione a freddo degli pneumatici. In caso della presenza di bagaglio o relativo passeggero, lo pneumatico posteriore necessita di un aumento di pressione pari a 0,2 bar. Una bassa pressione dello pneumatico ridurrà la maneggevolezza dello pneumatico, comporterà la sua usura precoce e un maggiore consumo del carburante.

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





Ufficio Centrale

Ahi Evran Cd. 42 Maslak Ofis 1 No:03/02 34398 Maslak - ISTANBUL - TURCHIA
T: (+90) 212 265 06 80 F: (+90) 212 265 99 27
info@anlas.com

Ufficio Italia

Innovabox SRL Via Carducci 221/50, 20099, Sesto San Giovanni (MI)
Telefono: 02 96840 679
www.anlas.com/italy@anlas.com

 AnlasTyres /  AnlasItalia

 AnlasItaly /  AnlasMotorcycleTyres