











WML600C 600 kg




-  Ponte sollevatore per moto
-  Motorbike lift
-  Motorradhebebühnen
-  Ponts moto
-  Elevadores para moto



-  Altezza di sollevamento 1030 mm • Salvapiedi laterali configurati come porta-attrezzi • Sicurezza meccanica contro discesa accidentale • Sicurezza idraulica contro rottura tubi • Pannello estraibile per facilitare lo smontaggio della ruota posteriore
-  Lifting height of 1030 mm • Lateral foot guards that act as tool-trays • Mechanical safety device • Hydraulic safety device in case of failure of hydraulic hose • Extractable panel to facilitate dismounting of the back wheel
-  Hubhöhe: 1030 mm • Seitliche, als Werkzeugaufnahmen konfigurierte Fussabweiser • Mechanische Lastsicherung mittels Zahnstangen • Hydraulische Rohrbruchsicherung • Abdeckbaren Aussparung versehen, um das Ausbauen des Hinterrades zu erleichtern
-  Hauteur de levage: 1030 mm • Chasse-pieds configurés comme porte-outils • Sécurité mécanique par crémaillère • Sécurité hydraulique en cas de rupture de tuyauterie • Panneau extractible pour faciliter le démontage de la roue postérieure
-  Altura de elevación 1030 mm • Salva pies laterales configurados como porta-útiles • Seguridad mecánica contra la bajada accidental • Seguridad hidráulica contra la rotura de tubos • Panel extraíble para facilitar el desmontaje de la rueda trasera

WML600C 600 kg



Sicurezza meccanica
Mechanical safety device
Mechanische Sicherung
Sûreté mécanique
Seguridad mecánica



Salvapiedi/portattrezzi
Foot guard/tool tray
Fusschutz /
Werkzeugaufnahme
Chasse-pieds/porte-outils
Salva pies/porta-útiles



Dati tecnici	Technical data	Technische Eigenschaften	Caractéristiques techniques	Datos técnicos	
Portata	Capacity	Tragfähigkeit	Capacité	Capacidad	600 kg
Peso	Weight	Gewicht	Poids	Peso	160 kg
A					2100
B					750
C					200
D					1030
E					2700
F					950
G1XG2					580X300
H					340
Pressione di alimentazione	Working pressure	Betriebsdruck	Pression d'alimentation	Presión de alimentación	5/8 bar



Opzioni	Optionals	Sonderzubehör	Options	Opcionales
---------	-----------	---------------	---------	------------



UPF252

Pompa idropneumatica
Hydropneumatic pump
Hydropneumatische Pumpe
Pompe hydropneumatique
Bomba hidro-neumática




W6019

Morsa pneumatica
Pneumatic vice
Vorderrad- Spannvorrichtung
Etau pneumatique
Morsa neumática



WMLC (1Ph 230V)

Centralina elettroidraulica
Electro-hydraulic power unit
Satz Elektrohydraulische Steuerung
Centrale électrohydraulique
Centralita electro-hidráulica



W6017

Morsa manuale
Manual vice
Vorderrad-Sapannvorrichtun
Etau manuel
Morsa manual