

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



PROMO *flash*

FERRAMENTA
UTENSILERIA
ARTICOLI TECNICI



MADE IN ITALY

24 MESI
Garanzia

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO



ART. 253



ART. K/012

K/012 - Portata 800 kg
~~308,00~~ € **185,00**

253 - Portata 2000 kg
~~694,00~~ € **416,00**

254 - Portata 3000 kg
~~953,00~~ € **572,00**


256/S - Portata 2000 kg
~~1.078,00~~ € **647,00**

261 - Portata 3000 kg
~~947,00~~ € **568,00**

264 - Portata 800 kg
~~1.825,00~~ € **1.095,00**

265 - Portata 10000 kg
~~2.099,00~~ € **1.259,00**

ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	KG
K/012	800 kg	415	95	290	85	170	120	585	500	14
253	2000 kg	525	130	390	290	100	200	700	820	38
254	3000 kg	610	140	395	310	130	225	760	820	54
256/S	2000 kg	800	140	390	300	130	220	980	820	62
MEDIA E GRANDE ALZATA										
261	3000 kg	520	140	335	270	130	185	1265	920	59
264	8000 kg	560	150	385	305	130	230	1650	920	100
GRANDE PORTATA										
265	10000 kg	630	185	445	360	155	265	1880	900	148



ART. 099/A
SDRAIO CON BORDO IN LAMIERA
E SCHIENALE COMPLETAMENTE
IMBOTTITO

ART.			
099/A	150 kg	1000	440

099/A - Portata 150 kg
~~202,00~~ **€ 121,00**




ART. 212
CARRELLO
PORTA SACCHI

212 - Portata 200 kg
~~185,00~~ **€ 111,00**




ART. 214/D
CARRELLO PORTA SACCHI
E PORTA FUSTI

214/D - Portata 250 kg
~~311,00~~ **€ 187,00**



ART.		
212	200 kg	200



ART.		
214/D	250 kg	260



143 - Portata 1500 kg
~~3.664,00~~ **€ 2.198,00**

ART. 143

Sollevatore idraulico per smontaggio e montaggio dei motori.
Dotato di appoggi meccanici di sicurezza, valvola di protezione contro i sovraccarichi e due ruote girevoli per la massima manovrabilità.



ART.					
143	1500 Kg	1700	500	250	700



227/BI - Portata 700 kg

~~4.489,00~~ **€ 2.693,00**

Azionamento idropneumatico a pulsantiera.



ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M α
227/BI	700 kg	920	160	1170	1010	490	930	1180	670	410	1445	10°





ART. 138

137 - Portata 1500 kg

~~2.659,00~~ **€ 1.595,00**

138 - Portata 2000 kg

~~3.222,00~~ **€ 1.933,00**



ART.					
137	1500 Kg	1200 Kg	800 Kg	500 Kg	
138		2000 Kg	1500 Kg	1000 Kg	600 Kg

ART.		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	N mm	O mm	KG
137	1500 Kg	1825	1370	2680	3010	1935	1810	185	310	650	960	1145	1140	1415	250
138	2000 Kg	1910	1460	2900	3300	2055	1915	213	510	795	1150	1350	1340	1480	315

222/A - Portata 3000 kg
~~348,00~~ **€ 209,00**

OPTIONAL
ART. 222

ART. 222/A




3000 Kg

ART. 147

OPTIONAL
ART. 146/M


147
~~295,00~~ **€ 177,00**

ART. 147

400 Kg | 250 Kg | 150 Kg

146/M - Portata 500 kg
~~2.937,00~~ **€ 1.762,00**

ART. 146/M

500 Kg

A mm: 2050 | B mm: 90 | C mm: 1600 | D mm: 450 | E mm: 50 | F mm: 750 | G mm: 470 | H mm: 900 | I mm: 550 | L mm: 715

RAPID T10 F
~~4.636,00~~ **€ 2.782,00**

RAPID T10 G
~~6.350,00~~ **€ 3.810,00**



ART.	MATRICI CONTENUTE								
F	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	
G				2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"

RAPID T10 F/M

~~10.033,00~~ € 6.020,00

RAPID T10 G/M

~~12.264,00~~ € 7.358,00





ART.	MATRICI CONTENUTE								
F/M	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	
G/M				2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"

ART. 196/B
SOLLEVATORE MOTO
FUNZIONAMENTO PNEUMATICO

196/B - Portata 500 kg

~~3.523,00~~ € 2.114,00



ART.			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M mm	KG
196/B	500 Kg	8 bar	730	190	700	2200	2800	330	2700	500	870	300	640	195

ART. 111/A

ATTREZZO PER LA RIPARAZIONE DEI CAMBI
DA ADATTARE SUL CAVALLETTO ROTATIVO
ART. 111



111/A

~~171,00~~ € 103,00


ART. 562/A
CAVALLETTO DI STAZIONAMENTO LIBERA RUOTA
POSTERIORE REGISTRABILE IN LARGHEZZA.
COMPLETO DI BRACCETTI DI APPOGGIO
E BRACCETTI A FORCELLA

562/A
~~130,00~~ **€ 78,00**



ART. 563/B
MORSA A L

563/B
~~307,00~~ **€ 184,00**



ART. 203




✓ SERIE 400

203 - Portata 1000 kg
~~497,00~~ **€ 298,00**



ART. 203 | 1000 kg



ART. 450/A




✓ SERIE 400

450/A - Portata 1000 kg
~~1.535,00~~ **€ 921,00**



ART. 450/A | 1000 kg | 10 bar

Alimentazione pneumatica






PRESSA IDRAULICA CON POMPA A MANO

TRACCIATO TECNICO COSTRUTTIVO

- Stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato.
- Molla in acciaio inserita nel cilindro per un rapido ritorno dello stelo.
- Pompa a mano ad una velocità.
- Massima versatilità grazie al bancale ad altezza regolabile.

154/E - Portata 10 Ton.

~~1.315,00~~ € 789,00



ART.	TON	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	KG
154/E	10	1910	500	870	520	980	120	160	40	94

PRESSE IDRAULICHE CON POMPA A PEDALE

TRACCIATO TECNICO COSTRUTTIVO

- Stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato.
- Molla in acciaio inserita nel cilindro per un rapido ritorno dello stelo.
- La pompa a pedale consente di lavorare avendo entrambe le mani libere.
- **Pompa a due velocità: rapidità in fase di avvicinamento e precisione in fase di lavoro.**
- Massima versatilità grazie al bancale ad altezza regolabile.
- Completa di argano per poter sollevare il bancale in modo pratico e veloce (P30/SAP).
- Piatto cacciaspine e coppia di prismi a V forniti di serie (154/P - 155/P - 156/P).
- Manometro di grosso diametro fornito di serie (P30/SAP).

154/P+020 - 10 Ton.

~~2.131,00~~ € 1.279,00

CON CILINDRO MOBILE

155/P - 15 Ton.

~~2.214,00~~ € 1.328,00

156/P+020 - 20 Ton.

~~2.696,00~~ € 1.618,00

CON CILINDRO MOBILE


P30/SAP - 30 Ton.

~~4.176,00~~ € 2.506,00

P30/SAP+021 - 30 Ton.

~~4.490,00~~ € 2.694,00

CON CILINDRO MOBILE



ART.	TON	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	KG
154/P+020	10	1910	500	910	520	980	120	190	40	124
155/P	15	1930	500	930	510	1020	140	190	40	130
156/P+020	20	1960	500	930	510	1020	140	200	50	150
P30/SAP	30	2170	600	1300	695	1000	170	190	60	280
P30/SAP+021	30	2170	600	1300	695	1000	170	190	60	280



ART. 155/P

PRESSE ELETTRIDRAULICHE

TRACCIATO TECNICO COSTRUTTIVO

- Stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato.
- **Centralina motorizzata ad una velocità.**
- Azionamento tramite distributore a leva a 3 posizioni. Questa soluzione permette di avere una mano libera per lavorare.
- Dotate di valvola di taratura per regolare la potenza in base alla lavorazione da eseguire.
- Massima versatilità grazie al bancale ad altezza regolabile.
- Complete di argano per poter sollevare il bancale in modo pratico e veloce.
- Manometro fornito di serie.

P30/ML - Portata 30 Ton.
~~6.254,00~~ € **3.752,00**
SERIE MOTORE LENTO

163 - Portata 70 Ton.
~~11.398,00~~ € **6.839,00**
SERIE MOTORE LENTO

162 - Portata 50 Ton.
~~8.463,00~~ € **5.078,00**
SERIE MOTORE LENTO

164 - Portata 100 Ton.
~~12.647,00~~ € **7.588,00**
SERIE MOTORE LENTO




ART. 164

ART. 161/R - TRACCIATO TECNICO COSTRUTTIVO

- Stelo del cilindro in acciaio speciale, trattato e cromato.
- Centralina motorizzata a due velocità ad inserimento automatico.
- **Funzionamento tramite distributore a leva e pulsante sul quadro da azionare contemporaneamente.**
- Complete di pannelli protettivi posteriore e laterali in acciaio zincato.
- Dotate di valvola di taratura per regolare la potenza in base alla lavorazione da eseguire.
- Massima versatilità grazie al bancale ad altezza regolabile.
- Sollevamento del bancale tramite apposito argano
- Manometro fornito di serie.

161/R - Portata 40 Ton.
~~9.899,00~~ € **5.939,00**
SERIE MOTORE RAPIDO



ART.	TON	mm/min	mm/min	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW	KG
P30/ML	30	300		2020	600	1600	695	1000	170	260	60	1,5 kw	320
162	50	210		2130	850	1570	770	1135	210	260	60	1,5 kw	480
163	70	260		2210	900	1755	880	1120	270	310	90	3 kw	740
164	100	180		2310	900	1930	1010	1055	285	310	110	3 kw	1000
161/R	40	1530	300	2130	850	1650	775	1135	195	260	60	1,5 kw	530

Velocità stelo Potenza motore Velocità lavoro


ART. 105

105 - Portata 5 Ton.

~~848,00~~ € 509,00




5
TON



ART.	A mm	B mm
105	265	380

ART. 275/A
TRAVERSA REGOLABILE



ART.		MAX mm	MIN mm
275/A	500 Kg	1500	920

275/A

~~390,00~~ € 234,00




SUPER
CONDOR

ART. 283
STAFFA DI TRAZIONE
PER MORSETTI AUTOSERRANTI

283

~~60,00~~ € 36,00



**PRESSA ELETTROIDRAULICA
SCHIACCIA FILTRI**

389/A - Portata 40 Ton.


~~8.839,00~~ € **5.303,00**



ART. 389/A

Pressa elettroidraulica a due velocità di lavoro. Compatta i filtri olio di tutti gli autoveicoli ed ottiene un doppio risultato: il recupero totale dell'olio residuo e la massima riduzione dell'ingombro dei filtri stessi. L'olio ed i filtri schiacciati vengono raccolti automaticamente a caduta libera in due distinti contenitori. Il contenitore per i filtri è munito di un cestello che, oltre alla raccolta degli stessi, consente lo sgocciolamento dell'eventuale minimo residuo di olio. I benefici ecologici, il ritorno economico derivato dal recupero e dalla facilitazione di riciclaggio dell'olio e dei filtri, la sua realizzazione in armadio carrellato (quattro ruote di cui due orientabili) e gli accorgimenti antinfortunistici testimoniano l'indiscussa utilità in qualsiasi officina di questa schiaccia filtri.

Relé di sicurezza chiusura vano di lavoro.



ART.	TON		Dimensioni camera	
389/A	40	1,5 kw	175 x 260 x 320 mm	250

Potenza motore




**PRESSA IDRAULICA
SCHIACCIA BARATTOLI**

390/A

~~5.733,00~~ € **3.440,00**

ART. 390/A

Pressa completa di pompa elettroidraulica.



PROMO *flash*



24020 VILLA DI SERIO (BG) ITALY

Via Divisione Tridentina, 23

T. 035 4234411 • F. 035 4234441

www.omcn.it • info@omcn.it