

ARTICOLI PIÙ RICHIESTI A PREZZI NETTI

NEW!



APPARECCHI PER LA LUBRIFICAZIONE



www.meclube.com

MADE IN ITALY



Produzione interamente italiana

MECLUBE offre ai propri clienti l'affidabilità di un servizio globale assicurato da una vasta gamma di prodotti. L'eccellente rapporto qualità/prezzo ed il rispetto dei termini di consegna fanno della nostra azienda un partner ideale.

Grazie all'elevata flessibilità del nostro processo produttivo siamo in grado di instaurare rapporti privilegiati con i nostri clienti che si concretizzano nella personalizzazione, nel colore, nel marchio aziendale sulla gamma standard dei nostri prodotti. Il nostro ciclo di vendita viene completato da un servizio assistenza tempestivo e qualificato.



Servizio

La nostra azienda è in grado di offrire ai propri clienti prodotti di elevata qualità e affidabilità. Possiede un moderno e innovativo apparato di progettazione, un parco macchine di notevole potenzialità produttiva, una vasta gamma di stampi, cicli di lavoro, utensili, strumenti e attrezzature di collaudo e montaggio.

Noi della MECLUBE consideriamo i clienti il capitale più importante, siamo convinti che siano le persone a fare la differenza, ci mettiamo al loro servizio per intraprendere un percorso di crescita e innovazione, avendo come obiettivo l'unico risultato che da sempre contempliamo: il migliore.

INDICE PRODOTTI

DISTRIBUZIONE GRASSO

pag.2



DISTRIBUZIONE OLIO

pag.13



DISTRIBUZIONE ANTIGELO E LAVAVETRI

pag.16



SPURGOFRENI

pag.19



POMPE PNEUMATICHE A MEMBRANA

pag.21



ASPIRATORI OLIO ESAUSTO

pag.23



RECUPERATORI OLIO ESAUSTO

pag.26



NEBULIZZATORI VASCA LAVAGGIO

pag.30



GONFIAGOMME

pag.33



AVVOLGITUBO

pag.35



DISTRIBUZIONE GASOLIO

pag.41



DISTRIBUZIONE AdBlue®

pag.51





013-1106-000

Art. 013-1106-000

€ 663,00

Netto € 431,00 + iva

Completo grasso carrellato per fusti da 18-30 Kg

Composto da:

Art.010-1005-000 Pompa per grasso R=60:1

Art.030-1392-000 Carrello a 2 ruote

Art.014-1051-030 Coprifusto Ø 320 mm

Art.014-1062-030 Membrana Ø 310 mm


Art.907-0102-040 Tubo R2 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-030 Pistola con giunto girevole



013-1106-000 15,740 0,056 1

Ø 260 - 320 mm



013-1116-000

Art. 013-1116-000

€ 723,00

Netto € 470,00 + iva

Completo grasso carrellato per fusti da 50-60 Kg

Composto da:

Art.010-1010-000 Pompa per grasso R=60:1

Art.030-1394-000 Carrello a 2 ruote pneumatiche

Art.014-1054-030 Coprifusto Ø 420 mm

Art.014-1065-030 Membrana Ø 400 mm


Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-000 Pistola con giunto girevole



013-1116-000 20,300 0,079 1

Ø 370 - 420 mm



013-1121-000

Art. 013-1121-000

€ 1050,00

Netto € 683,00 + iva

Completo grasso carrellato per fusti da 180-220 Kg

Composto da:

Art.010-1015-000 Pompa per grasso R=60:1

Art.030-1398-000 Carrello a 3 ruote

Art.014-1056-030 Coprifusto Ø 600 mm

Art.014-1066-030 Membrana Ø 590 mm


Art.907-0102-040 Tubo 2SC 1/4" lunghezza 4,0 m

Art.014-1081-000 Pistola con giunto girevole



013-1121-000 45,070 0,200 2

Ø 550 - 600 mm



PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 014-1080-000 € 53,00

Pistola con tubo flessibile e testina 4 griffe
Lunghezza del tubo flessibile 400 mm
Filetto entrata F 1/4"

Netto € 34,50 + iva



014-1080-000

Art. 014-1081-000 € 66,00

Pistola con tubo flessibile e testina 4 griffe
Lunghezza del tubo flessibile 400mm
Giunto girevole F 1/4"

Netto € 42,90 + iva



014-1081-000

Art. 014-1090-000 € 31,20

Giunto snodo triplo M-F 1/4 "

Netto € 20,30 + iva



014-1090-000

Art. 014-1088-000 € 5,70

Testina 4 griffe cementate "PROFI" - filetto M 10x1 mm

Netto € 3,70 + iva



014-1088-000

Art. 017-1157-000 € 4,00

Testina grasso 4 griffe
Filetto M 10x1 mm

Netto € 2,60 + iva



017-1157-000

Art. 014-1088-A00 € 7,60

Testina a 90° 4 griffe
filetto M 10x1 mm

Netto € 4,90 + iva



014-1088-A00

Art. 014-1089-000 € 6,60

Testina per ingrassatori esagonali 15 mm ad aggancio
filetto M 10x1 mm

Netto € 4,30 + iva



014-1089-000

Art. 014-1089-A00 € 6,90

Testina rovesciata per ingrassatori esagonali 15 mm a spinta
filetto M 10x1 mm

Netto € 4,50 + iva



014-1089-A00

Art. 014-1085-000 € 11,00

Tubo flessibile lunghezza 400 mm
filetto M 10x1 mm

Netto € 7,20 + iva



014-1085-000

Art. 014-1086-000 € 3,00

Tubetto rigido lunghezza 200 mm
filetto M 10x1 mm

Netto € 2,00 + iva



014-1086-000

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



Art. 014-1087-032

€ 45,50

Netto € 29,60 + iva

Testina aggancio rapido Meclube-Lock

4 griffe in acciaio cementate
guarnizioni idrauliche ad alte prestazioni
sgancio rapido a pressione superiore a 600 bar
giunto girevole con filetto M 10x1 mm
lunghezza testina 32 mm

Fornita in confezione blister



Art. 014-1087-081

€ 69,00

Netto € 44,90 + iva

Testina aggancio rapido Meclube-Lock-L

4 griffe in acciaio cementate
guarnizioni idrauliche ad alte prestazioni
sgancio rapido a pressione superiore a 600 bar
giunto girevole con filetto M 10x1 mm
lunghezza testina 81 mm

Fornita in confezione blister

I VANTAGGI DELLA TESTINA Meclube-Lock



1. Semplice azionamento

Per azionare la testina basta semplicemente premere la leva col pollice e inserirla sull'ingrassatore.

Le 4 griffe cementate mantengono salda la presa sull'ingrassatore.



2. Semplice rilascio

Una volta terminata la fase di ingrassaggio, premere la leva col pollice per sfilare la testina dall'ingrassatore.



3. Operazione a mani libere

Una volta azionata, la testina rimane fermamente inserita sull'ingrassatore e non richiede di essere mantenuta ferma come le normali testine.

La sua assoluta stabilità permette di eseguire l'operazione a mani libere.

4. Universalità

Lo speciale design permette l'uso con tutti i profili di ingrassatori SAE, DIN, BS, ecc.



Art. 014-1087-000

€ 1365,00

Netto € 887,00 + iva

Espositore testine Meclube-Lock

Composta da:

30 pz. testina aggancio rapido Meclube-Lock lunghezza 32 mm

Fornite in confezione blister


Ingrassatori idraulici a testa sferica dritti

Articolo	Filetto	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Conf.	Prezzo Netto	Prezzo con IVA
015-3010-100	6x1	13,5	5	7	100	€ 26,80	€ 17,40 + iva
015-3012-100	6x1	30	6	7	100	€ 78,00	€ 51,00 + iva
015-3014-100	8x1	18	6	11	100	€ 44,00	€ 28,60 + iva
015-3015-100	8x1,25	18	6	11	100	€ 42,20	€ 27,40 + iva
015-3018-100	10x1	18	7	11	100	€ 40,30	€ 26,20 + iva
015-3019-100	10x1,25	18	7	11	100	€ 44,00	€ 28,60 + iva
015-3020-100	10x1,5	18	7	11	100	€ 40,30	€ 26,20 + iva
015-3025-100	1/8" G	18	7	11	100	€ 40,30	€ 26,20 + iva
015-3026-100	1/4" G	18	7	14	100	€ 80,00	€ 52,00 + iva



Ingrassatori idraulici a testa sferica inclinati a 45°

Articolo	Filetto	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Conf.	Prezzo Netto	Prezzo con IVA
015-3032-100	6x1	25,5	6,5	11	100	€ 82,00	€ 53,00 + iva
015-3035-100	8x1	25,5	6,5	11	100	€ 82,00	€ 53,00 + iva
015-3036-100	8x1,25	25,5	6,5	11	100	€ 82,00	€ 53,00 + iva
015-3038-100	10x1	25,5	6,5	11	100	€ 82,00	€ 53,00 + iva
015-3039-100	10x1,25	25,5	6,5	11	100	€ 87,00	€ 57,00 + iva
015-3040-100	10x1,5	25,5	6,5	11	100	€ 82,00	€ 53,00 + iva
015-3044-100	1/8" G	25,5	6,5	11	100	€ 82,00	€ 53,00 + iva
015-3045-050	1/4" G	25,5	6,5	14	50	€ 62,00	€ 40,30 + iva



Ingrassatori idraulici a testa sferica inclinati a 90°

Articolo	Filetto	Dim. L	Dim. L1	Dim. CH	Conf.	Prezzo Netto	Prezzo con IVA
015-3051-100	6x1	25,5	6,5	11	100	€ 82,00	€ 53,00 + iva
015-3055-100	8x1	25,5	6,5	11	100	€ 82,00	€ 53,00 + iva
015-3056-100	8x1,25	25,5	6,5	11	100	€ 82,00	€ 53,00 + iva
015-3058-100	10x1	25,5	6,5	11	100	€ 82,00	€ 53,00 + iva
015-3059-100	10x1,25	25,5	6,5	11	100	€ 87,00	€ 57,00 + iva
015-3060-100	10x1,5	25,5	6,5	11	100	€ 82,00	€ 53,00 + iva
015-3064-100	1/8" G	25,5	6,5	11	100	€ 82,00	€ 53,00 + iva
015-3065-050	1/4" G	25,5	6,5	14	50	€ 62,00	€ 40,30 + iva



Art. 015-3089-100

Tappo di protezione in plastica per ingrassatori idraulici
Confezione da 100 pz.

€ 19,20 € 12,50 + iva



Art. 015-3090-070 € 55,00 € 35,80 + iva Art. 015-3090-140 € 109,00 € 71,00 + iva

Assortimento ingrassatori 70 pz.

Composto da:

Art. 015-3010-000	6x1 diritto	10 pz.
Art. 015-3014-000	8x1 diritto	10 pz.
Art. 015-3018-000	10x1 diritto	10 pz.
Art. 015-3025-000	1/8 G diritto	10 pz.
Art. 015-3032-000	6x1 45°	5 pz.
Art. 015-3035-000	8x1 45°	5 pz.
Art. 015-3038-000	10x1 45°	5 pz.
Art. 015-3051-000	6x1 90°	5 pz.
Art. 015-3055-000	8x1 90°	5 pz.
Art. 015-3058-000	10x1 90°	5 pz.

Assortimento ingrassatori 140 pz.

Composto da:

Art. 015-3010-000	6x1 diritto	25 pz.
Art. 015-3014-000	8x1 diritto	25 pz.
Art. 015-3018-000	10x1 diritto	15 pz.
Art. 015-3025-000	1/8" G diritto	15 pz.
Art. 015-3032-000	6x1 45°	10 pz.
Art. 015-3035-000	8x1 45°	10 pz.
Art. 015-3038-000	10x1 45°	5 pz.
Art. 015-3044-000	1/8" 45°	5 pz.
Art. 015-3051-000	6x1 90°	10 pz.
Art. 015-3055-000	8x1 90°	10 pz.
Art. 015-3058-000	10x1 90°	5 pz.
Art. 015-3064-000	1/8" G 90°	5 pz.



015-3090-070



015-3090-140

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore


015-3100-000
Art. 015-3100-000
€ 43,40
Netto € 28,20 + iva
Compressore grasso a leva Mod. Lube-Mec

Caricamento cartuccia a vite

Dotato di:

Tubo flessibile 300 mm con testina 4 griffe

Utilizzare cartuccia a vite Lube-Mec Ø 52 mm 400 g


015-3132-000
Art. 015-3132-000
€ 48,40
Netto € 31,50 + iva
Pistola grasso manuale Mod. Lube-Mec

Caricamento cartuccia a vite

Dotato di:

Tubo flessibile 300 mm con testina 4 griffe

Utilizzare cartuccia a vite Lube-Mec Ø 52 mm 400 g

Dati tecnici		015-3100-000	015-3132-000
Pressione di lavoro	bar	400	345
Pressione massima	bar	690	635
Portata grasso per pompata	cm ³	0,9	0,5
Cartuccia grasso a vite	g	400	400
Diametro corpo	mm	60	60
Lunghezza	mm	290	275
Connessione uscita grasso	mm	10x1	10x1


015-3140-006
Art. 015-3140-006
€ 26,50
Netto € 17,20 + iva
Adattatori Mod. Lube-Mec per riempimento delle cartucce a vite

Il sistema Lube-Mec lavora con una speciale tecnologia a vuoto che assicura il completo utilizzo del grasso della cartuccia ed elimina problemi di continuità di erogazione rispetto alle pistole con sistema tradizionale. È veloce nella ricarica della cartuccia non dovendo svitare il tubo dalla testata dell'ingrassatore. Non si formano sacche d'aria nella sostituzione delle cartucce. Si ha la garanzia dell'utilizzo di tutto il grasso della cartuccia. Con questo sistema le parti che si usurano sono minime, ottenendo una lunga durata dell'ingrassatore.

Art. 015-3102-000 € 29,60

Netto € 19,20 + iva

Compressore grasso a leva cm³ 500 Mod. Standard

Caricamento manuale e a cartuccia avanzamento automatico del grasso

Dotato di:

Tubo flessibile 300 mm con testina 4 griffe

Valvola di riempimento Ø 9 mm

Utilizzare cartuccia Ø 52 mm 400 g



015-3102-000

Art. 015-3104-000 € 31,40

Netto € 20,40 + iva

Compressore grasso a leva cm³ 750 Mod. Standard

Caricamento manuale e a cartuccia avanzamento automatico del grasso

Dotato di:

Tubo flessibile 300 mm con testina 4 griffe

Valvola di riempimento Ø 9 mm

Utilizzare cartuccia Ø 52 mm 600 g



015-3104-000

Art. 015-3105-000 € 38,20

Netto € 24,80 + iva

Compressore grasso a leva cm³ 1000 Mod. Standard

Caricamento manuale e a cartuccia avanzamento automatico del grasso

Dotato di:

Tubo flessibile 300 mm con testina 4 griffe

Valvola di riempimento Ø 9 mm

Utilizzare cartuccia Ø 56 mm 600 g



015-3105-000

Dati tecnici		015-3102-000	015-3104-000	015-3105-000
Pressione di lavoro	bar	400	400	400
Pressione massima	bar	680	680	680
Portata grasso per pompata	cm ³	0,8	0,8	0,8
Cartuccia grasso	g	400	600	600
Diametro corpo	mm	57	57	59
Lunghezza	mm	380	480	480
Connessione uscita grasso	mm	10x1	10x1	10x1



ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



015-3112-000

Art. 015-3112-000

€ 42,40

Netto € 27,60 + iva

Compressore grasso a leva cm³ 500 Mod. Profi

Caricamento manuale e a cartuccia avanzamento automatico del grasso dotato di:

Tubo flessibile 300 mm con testina 4 griffe

Testina di scarico aria

Valvola di riempimento Ø 9 mm

Utilizzare cartuccia Ø 52 mm 400 g



015-3118-000

Art. 015-3118-000

€ 46,60

Netto € 30,30 + iva

Compressore grasso a leva cm³ 750 Mod. Profi

Caricamento manuale e a cartuccia avanzamento automatico del grasso dotato di:

Tubo flessibile 300 mm con testina 4 griffe

Testina di scarico aria

Valvola di riempimento Ø 9 mm

Utilizzare cartuccia Ø 52 mm 600 g



Dati tecnici		015-3112-000	015-3118-000
Pressione di lavoro	bar	690	690
Pressione massima	bar	800	800
Portata grasso per pompata	cm ³	1,0	1,0
Cartuccia grasso	g	400	600
Diametro corpo	mm	57	57
Lunghezza	mm	370	480
Connessione uscita grasso	mm	10x1	10x1

Art. 015-3152-000 € 43,70 **Netto € 28,40 + iva**
Pistola grasso manuale cm³ 500 Mod. Mec
 Caricamento manuale e a cartuccia avanzamento automatico del grasso dotato di:
 Tubo flessibile 300 mm con testina 4 griffe
 Valvola di riempimento Ø 9 mm
Utilizzare cartuccia Ø 52 mm 400 g



015-3152-000

Art. 015-3162-000 € 92,00 **Netto € 60,00 + iva**
Pistola grasso manuale cm³ 500 Mod. Premium
 Caricamento manuale e a cartuccia avanzamento automatico del grasso dotato di:
 Tubo flessibile 300 mm con testina 4 griffe
 Valvola di riempimento Ø 9 mm
Utilizzare cartuccia Ø 52 mm 400 g



015-3162-000

		015-3152-000	015-3162-000
Pressione di lavoro	bar	345	500
Pressione massima	bar	635	690
Portata grasso per pompata	cm ³	0,5	0,7
Cartuccia grasso	g	400	400
Diametro corpo	mm	57	57
Lunghezza	mm	350	350
Connessione uscita grasso	mm	10x1	10x1

CARTUCCE GRASSO

Art. 017-3200-400 € 9,00 **Netto € 5,90 + iva**
Cartuccia grasso al litio NLGI 2
 Ø 52 mm 400 g (Confezione 24 pezzi)



017-3200-400

Art. 017-3210-600 € 11,90 **Netto € 7,70 + iva**
Cartuccia grasso al litio NLGI 2
 Ø 52 mm 600 g (Confezione 15 pezzi)



017-3210-600

Art. 017-3215-600 € 12,20 **Netto € 7,90 + iva**
Cartuccia grasso al litio NLGI 2
 Ø 56 mm 600 g (Confezione 15 pezzi)



017-3215-600

Art. 017-3250-400 € 11,20 **Netto € 7,30 + iva**
Cartuccia grasso a vite al litio NLGI 2 per Mod. Lube-Mec
 Ø 52 mm 400 g (Confezione 24 pezzi)



017-3250-400

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore


015-3180-000

Ingrassatore a batteria 20V Li-Ion - 2000 mAh, adatto per cartucce 400g mod. standard e a vite Lube-Mec

Il **display** indica:

Livello della batteria, livello del grasso, quantità di grasso erogato e n. cicli. Il caricabatterie è protetto da sovraccarico (tempo di ricarica circa 100% in 60 min. / 80% in 30 min.).

Con la batteria a piena carica, la capacità di erogazione è di 12 cartucce in condizioni di uscita libera del grasso.

La valigetta in plastica ha lo spazio predisposto per batteria supplementare

Art. 015-3180-000 € 534,00

Netto € 347,00 + iva

Pistola a batteria di ingrassaggio 18V Li-Ion

Articolo	Capacità	Portata Max	Batteria	Tempo di carica
015-3180-000	500 g	115 g/min	20V Li-Ion	40 min

Dotata di:

Valigetta in plastica

Ingrassatore a batteria 20V Li-Ion

Tubo flessibile 1000 mm con testina 4 griffe

Art. **015-3185-000** caricatore ad ampio raggio (12-240 V/ 50-60 Hz)

Art. **015-3186-000** batteria 20V Li-Ion - 2000 mAh

Cinghia a tracolla

Utilizzare cartuccia Ø 52 mm 400 g


015-3185-000

015-3186-000


015-3180-000 6,130 0,010 1

Art. 015-3305-050 € 11,30

Netto € 7,30 + iva

Art. 015-3310-200 € 12,60

Netto € 8,20 + iva

Siringa rientrante per grasso in acciaio con testina Zerck

Articolo	Capacità	Diametro	Lunghezza	Pressione Max
015-3305-050	50 g	30 mm	160 mm	100 bar
015-3310-200	200 g	45 mm	220 mm	100 bar


015-3305-050

Art. 015-3320-080 € 29,00

Netto € 18,90 + iva

Art. 015-3320-150 € 33,70

Netto € 21,90 + iva

Art. 015-3320-300 € 38,40

Netto € 25,00 + iva

Siringa rientrante per grasso ad alta pressione tubo telescopico con testina Zerck per testa sferica e Lub per testa concava

Articolo	Capacità	Diametro	Lunghezza	Pressione Max
015-3320-080	80 g	37 mm	150<220 mm	200 bar
015-3320-150	150 g	37 mm	220<350 mm	200 bar
015-3320-300	300 g	47 mm	260<430 mm	200 bar


015-3320-150

Art. 015-3350-000 € 55,00

Netto € 35,80 + iva

Siringa grasso per il riempimento di sistemi centralizzati di lubrificazione per camion, macchine agricole e movimento terra

Articolo	Capacità	Diametro	Lunghezza	Pressione Max
015-3350-000	500 g	57 mm	280 mm	200 bar


015-3350-000

Caricamento manuale e a cartuccia Ø 52 mm 400 g

PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 016-1141-000 € 198,00 **Netto € 129,00 + iva**

Ingrassatore manuale da 16 Kg

Pressione grasso in uscita 400 bar, portata ogni 10 cicli della leva g 60

Composto da:


Serbatoio portatile da 16 Kg

Art.014-1059-030 Membrana premigrasso Ø 220 mm + molla

Art.906-0142-020 Tubo 1SC 1/4" F 1/4" - F 10X1 lunghezza 2,0 m

Art.017-1155-000 Rubinetto M-F 10X1 mm

Art.017-1156-000 Tubetto rigido 200 mm + testina 4 g



016-1141-000

Art. 016-1142-000 € 222,00 **Netto € 144,00 + iva**

Ingrassatore manuale carrellato da 16 Kg

Pressione grasso in uscita 400 bar, portata ogni 10 cicli della leva g 60

Composto da:



Serbatoio carrellato da 16 Kg

Art.014-1059-030 Membrana premigrasso Ø 220 mm + molla

Art.906-0142-020 Tubo 1SC 1/4" F 1/4" - F 10X1 lunghezza 2,0 m

Art.017-1155-000 Rubinetto M-F 10X1 mm

Art.017-1156-000 Tubetto rigido 200 mm + testina 4 g



016-1142-000

Art. 016-1144-000 € 383,00 **Netto € 249,00 + iva**

Ingrassatore manuale carrellato a pedale da 16 Kg

Pressione grasso in uscita 400 bar, portata ogni 10 cicli della leva g 40

Composto da:



Serbatoio carrellato da 16 Kg

Art.014-1059-012 Membrana premigrasso Ø 220 mm + molla

Art.906-0142-020 Tubo 1SC 1/4" F 1/4" - F 10X1 lunghezza 2,0 m

Art.017-1155-000 Rubinetto M-F 10X1 mm

Art.017-1156-000 Tubetto rigido 200 mm + testina 4 g



016-1144-000

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



016-1150-020

Art. 016-1150-020 € 215,00 Netto € 140,00 + iva
Ingrassatore manuale per fusti da 18-30 Kg
Pressione grasso in uscita 400 bar, portata ogni 10 cicli della leva g 60
 Composto da:
 Art.016-1158-000 Pompa manuale
 Art.014-1051-030 Coprifusto Ø 320 mm
 Art.014-1062-030 Membrana Ø 310 mm
 Art.906-0142-020 Tubo 1SC 1/4" F 1/4" - F 10X1 lunghezza 2,0 m
 Art.017-1155-000 Rubinetto M-F 10x1 mm
 Art.017-1156-000 Tubetto rigido 200 mm + testina 4 g



016-1151-020





Art. 016-1151-020 € 210,00 Netto € 137,00 + iva
Pompa manuale travaso grasso per fusti da 18-30 Kg
Adatta per il riempimento di ingrassatori manuali, portata ogni 10 cicli della leva 400 g
 Composto da:
 Art.016-1160-020 Pompa manuale da travaso
 Art.014-1051-030 Coprifusto Ø 320 mm
 Art.014-1062-030 Membrana Ø 310 mm
 Art.017-1161-000 Attacco rigido 90° con adattatore Ø 9 mm




016-1152-020

Art. 016-1152-020 € 246,00 Netto € 160,00 + iva
Pompa manuale da travaso per fusti da 18-30 Kg
Adatta per il riempimento di centraline, portata ogni 10 cicli della leva 400 g
 Composto da:
 Art.016-1160-020 Pompa manuale da travaso
 Art.014-1051-030 Coprifusto Ø 320 mm
 Art.014-1062-030 Membrana Ø 310 mm
 Art.902-0414-020 Tubo erogazione R6 1/2" lunghezza 2,0 m con valvola a leva estremità rigida 30°
 Art.F96-0500-002 Innesto rapido F 1/4"
 Art.F96-0502-002 Innesto rapido M 1/4"



				
016-1150-020	6,550	0,023	1	
016-1151-020	6,350	0,023	1	
016-1152-020	7,400	0,023	1	



014-1048-000

014-1048-B00

Art. 014-1048-000 € 116,00 Netto € 75,00 + iva
Regolatore di pressione con filtro, lubrificatore e manometro
Attacco entrata - uscita F 1/4"
 Scarico automatico della condensa. Ottimizza il rendimento e la durata delle pompe. Durante l'uso intenso previene totalmente il grippaggio delle parti in movimento

Art. 014-1048-B00 € 165,00 Netto € 107,00+ iva
Regolatore di pressione con filtro, lubrificatore e manometro
Attacco entrata - uscita F 1/2"
 Scarico automatico della condensa.

PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 022-1288-B00

€ 707,00

Netto € 460,00 + iva

Completo olio per fusti da 180-220 l



Composto da:

Art.020-0995-000 Pompa per olio R=3:1 25 l/min

Art.906-0404-030 Tubo 1SC 1/2" M-F lunghezza 3,0 m

Art.024-1233-C00 Pistola digitale distribuzione olio

			
022-1288-B00	9,300	0,040	2



022-1288-B00

Art. 022-1299-C00

€ 1028,00

Netto € 668,00 + iva

Completo olio carrellato per fusti da 180-220 l

Composto da:



Art.020-0995-000 Pompa per olio R=3:1 25 l/min

Art.030-1398-000 Carrello a 3 ruote

Art.906-0404-030 Tubo 1SC 1/2" M-F lunghezza 3,0 m

Art.024-1233-C00 Pistola digitale distribuzione olio

			
022-1299-C00	30,500	0,186	2



022-1299-C00

Art. 022-1301-000

€ 1364,00

Netto € 887,00 + iva

Completo olio a parete per fusti da 180-220 l

Composto da:

Art.020-1195-000 Pompa per olio R=3:1 30 l/min



Art.071-1206-410 Avvolgitubo orientabile R1 1/2" lunghezza 10,0 m

Art.906-0424-015 Tubo 1SC 1/2" F-F lunghezza 1,5 m

Art.024-1233-C00 Pistola digitale distribuzione olio

Art.024-1785-000 Supporto raccogliocce

			
022-1301-000	33,800	0,086	3



022-1301-000

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



022-1213-A00

Art. 022-1213-A00

€ 523,00

Netto € 340,00 + iva

Completo olio a parete per fusti da 180-220 l

Composto da:

Art.020-0988-000 Pompa pneumatica olio **R=3:1 25 l/min**





Art.025-1265-000 Staffa di fissaggio a parete



Art.025-1268-094 Tubo pescante Ø 42 lunghezza 940 mm

Art.025-1262-000 Ghiera di fissaggio Ø 42 mm

Art.910-0600-020 Tubo flex Ø 25 lunghezza 2,0 m

Art.B27-1132-035 N.2 Fascette pesanti inox 32-35

			
022-1213-A00	10,400	0,031	1



022-1213-000

Art. 022-1213-000

€ 586,00

Netto € 381,00 + iva

Completo olio a parete per fusti da 180-220 l

Composto da:

Art.020-1188-000 Pompa pneumatica olio **R=3:1 30 l/min**





Art.025-1265-000 Staffa di fissaggio a parete



Art.025-1268-094 Tubo pescante Ø 42 lunghezza 940 mm

Art.025-1262-000 Ghiera di fissaggio Ø 42 mm

Art.910-0600-020 Tubo flex Ø 25 lunghezza 2,0 m

Art.B27-1132-035 N.2 Fascette pesanti inox 32-35

			
022-1213-000	12,000	0,031	1



022-1215-000

Art. 022-1215-000

€ 615,00

Netto € 400,00 + iva

Completo olio a parete per fusti da 180-220 l

Composto da:

Art.020-1198-000 Pompa pneumatica olio **R=5:1 28 l/min**





Art.025-1265-000 Staffa di fissaggio a parete



Art.025-1268-094 Tubo pescante Ø 42 lunghezza 940 mm

Art.025-1262-000 Ghiera di fissaggio Ø 42 mm

Art.910-0600-020 Tubo flex Ø 25 lunghezza 2,0 m

Art.B27-1132-035 N.2 Fascette pesanti inox 32-35

			
022-1215-000	12,200	0,031	1



PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 022-1896-000 € 1706,00

Netto € 1109,00 + iva

Completo olio per cisterne da 1000 l





Composto da:


- Art.020-1196-000 Pompa per olio R=3:1 30 l/min
- Art.014-1048-000 Regolatore con filtro e lubrificatore 1/4"
- Art.906-0434-008 Tubo 1SC 1/2" F-F lunghezza 0,8 m
- Art.902-0202-020 Tubo 8x13 1/4" M-F lunghezza 2,0 m
- Art.070-1206-410 Avvolgitubo 1/2" lunghezza 10,0 m
- Art.024-1233-C00 Pistola digitale per olio
- Art.024-1785-000 Supporto raccogliocce
- Art.025-1267-000 Staffa di fissaggio a cisterna
- Art.025-1267-B00 Staffe di fissaggio raccogliocce



022-1896-000

il completo olio
non include la cisterna

			
022-1896-000	46,500	0,120	4



Art. 023-1910-000 € 693,00

Netto € 450,00 + iva

Vasca di raccolta e stoccaggio per 2 fusti da 180-220 l



023-1910-000





Art. 023-1915-000 € 1449,00

Netto € 942,00 + iva

Vasca di raccolta e stoccaggio per 1 cisterna da 1000 l



023-1915-000

			
023-1910-000	62,600	0,363	1
023-1915-000	182,500	1,422	1

Art. 023-1945-000 € 3723,00

Netto € 2420,00 + iva

Installazione completa a 2 postazioni per fusti da 180-220 l


Composta da:

- Art.020-1195-000 n.2 Pompe pneumatiche per olio R=3:1 30 l/min
- Art.023-1930-000 n.1 Vasca di raccolta completa di struttura
- Art.070-1206-410 n.2 Avvolgitubi con tubo 1SC 1/2" lunghezza 10,0 m
- Art.906-0424-015 n.2 Tubi 1SC 1/2" F-F lunghezza 1500 mm
- Art.024-1233-C00 n.2 Pistole digitali distribuzione olio



023-1945-000

			
023-1945-000	152,100	0,553	7



ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



024-1231-C00

Art. 024-1231-C00 € 95,00
Pistola distribuzione olio
dotata di:
Impugnatura con giunto girevole F 1/2"
Estremità flessibile 105°
Valvola antigoccia automatica Ø 14 mm

Netto € 62,00 + iva



024-1233-C00

Art. 024-1233-C00 € 314,00
Pistola digitale distribuzione olio dotata di:
Contaltri digitale (Art.024-1234-000)
Protezione in gomma
Impugnatura con giunto girevole F 1/2"
Estremità flessibile 90°
Valvola antigoccia automatica Ø 14 mm

Netto € 204,00 + iva



024-1232-H00

Art. 024-1232-H00 € 27,10
Pistola distribuzione acqua e liquido antigelo dotata di :
Impugnatura con giunto girevole F 3/8"
Estremità rigida 30°

Netto € 17,60 + iva



024-1237-000

Art. 024-1237-000 € 89,00
Pistola distribuzione liquido antigelo dotata di:
Impugnatura con giunto girevole F 1/2"
Estremità flessibile 105°
Valvola antigoccia manuale Ø 12 mm

Netto € 57,90 + iva



024-1237-A00

Art. 024-1237-A00 € 398,00
Pistola digitale distribuzione liquido antigelo dotata di :
Contaltri digitale (Art.024-1238-000)
Protezione in gomma
Impugnatura con giunto girevole F 1/2"
Estremità flessibile 90°
Valvola antigoccia manuale Ø 12 mm

Netto € 259,00 + iva



024-1237-V00

Art. 024-1237-V00 € 57,00
Pistola distribuzione liquido lavavetri dotata di :
Impugnatura con giunto girevole F 1/2"
Estremità rigida 30° INOX

Netto € 37,10 + iva



024-1237-W00

Art. 024-1237-W00 € 419,00
Pistola digitale distribuzione liquido lavavetri dotata di :
Contaltri digitale (Art.024-1238-000)
Protezione in gomma
Impugnatura con giunto girevole F 1/2"
Estremità rigida 30° INOX

Netto € 272,00 + iva

PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 027-1305-000 € 306,00

Netto € 199,00 + iva

Distributore olio pneumatico da 24 l

Dotato di:

Serbatoio capacità 24 l (con indicatore di livello)

Tubo spirale PU 12X9 lunghezza 3 m (Art.027-1303-030)


Pistola con estremità flessibile (Art.024-1232-E00)

Valvola antigoccia Ø 12 mm

Imbuto in plastica per riempimento serbatoio



027-1305-000 11,700 0,074 1



027-1305-000

Art. 027-1326-000 € 284,00

Netto € 185,00 + iva

Distributore olio manuale da 24 l

Dotato di:

Serbatoio capacità 24 l (con indicatore di livello)

Pompa manuale a doppio effetto


Pistola con estremità flessibile (Art.024-1232-F00)

Valvola antigoccia Ø 12 mm

Tubo di erogazione lunghezza 2,0 m



027-1326-000 14,300 0,074 1



027-1326-000

Art. 027-1325-000 € 42,70

Netto € 27,80 + iva

Pompa travaso olio gasolio

Pescante telescopico per fusti da 30-220 l

Portata 30 l/min

Art. 027-1325-A00 € 49,90

Netto € 32,40 + iva

Pompa travaso per antigelo e solventi


Pescante telescopico per fusti da 30-220 l

Portata 30 l/min



027-1325-000 2,300 0,008 1

027-1325-A00 2,300 0,008 1



027-1325-000

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



022-3525-000

Art. 022-3525-000

€ 1570,00

Netto € 1021,00 + iva

Completo pompa elettrica olio 230V per fusti da 180-220 l

Composta da:

Art.091-5500-025 Pompa elettrica olio 230V 25 l/min

Art.030-1398-000 Carrello a 3 ruote

Art.025-1270-094 Kit tubo pescante per fusti da 180-220 l


Art.906-0404-030 Tubo 1SC 1/2" M-F lunghezza 3,0 m

Art.F96-0100-604 Nipple acciaio znt M 1" BSP x M 1/2" BSP

Art.R18-0855-256 Raccordo portagomma M1" Ø 25 mm

Art.R18-1251-006 N.2 raccordi inox 90° F-F 1"

Art.024-1233-C00 Pistola digitale olio estremità flex valvola automatica



022-3525-000

45,000

0,225

3



026-1900-000

Art. 026-1900-000

€ 136,00

Netto € 88,00 + iva

Indicatore elettronico di livello ad ultrasuoni per fusti da 200L

MEC 200 è un misuratore di livello per barili da 200 litri.

La misura viene effettuata per mezzo di un sensore a ultrasuoni, il quale rileva la distanza da un liquido o un solido, e attraverso un algoritmo viene trasformata in volume.

Con la taratura preimpostata dal produttore e un sistema di compensazione automatico della temperatura, MEC 200 fornisce una misura molto precisa del livello del barile e la temperatura ambiente.



029-1388-000

Art. 029-1388-000

€ 1627,00

Netto € 1058,00 + iva

Completo carrellato per liquido antigelo fusti da 180-220 l

Composta da:

Art.029-0985-000 Pompa pneumatica INOX R=1:1 35 l/min


Art.902-0404-030 Tubo R6 1/2" M-F lunghezza 3,0 m

Art.024-1237-A00 Pistola **digitale** distribuzione liquido antigelo

Art.030-1400-000 Carrello per fusti da 180-220 l



Ø 550-600 mm



029-1388-000

47,200

0,186

2

SPURGOFRENI IN ACCIAIO INOX SIRINGHE PER OLIO




PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 080-1789-000 € 610,00
Spurgofreni-frizioni a 3 camere in acciaio inox da 6 l
Dotato di:
2 tanichette recupero olio 1 l più imbuto
con tubo e pipetta in gomma 90°
Serie tappi standard (mod. 1-4-6-9-18-25)

080-1789-000	8,00	0,060	1



080-1789-000

Art. 027-3500-125 € 29,50
Siringa ottone per olio aspirante-premente
Capacità 125 cc corpo Ø 30 mm l. 240 mm
Estremità ottone curva 30°

027-3500-125	0,600	0,001	1

Netto € 19,20 + iva



027-3500-125

Art. 027-3500-250 € 34,90
Siringa ottone per olio aspirante-premente
Capacità 250 cc corpo Ø 40 mm l. 300 mm
Estremità ottone curva 30°

027-3500-250	0,700	0,001	1

Netto € 22,70 + iva



027-3500-250

Art. 027-3500-500 € 41,50
Siringa ottone per olio aspirante-premente
Capacità 500 cc corpo Ø 50 mm l. 340 mm
Estremità ottone curva 30°

027-3500-500	0,850	0,002	1

Netto € 27,00 + iva



027-3500-500

Art. 027-3515-500 € 63,00
Siringa acciaio nichelato per olio alta viscosità
Mod. Professionale aspirante-premente
Capacità 500 cc corpo Ø 50 mm l. 410 mm
Estremità rigida diritta e curva 90°

027-3515-500	1,800	0,003	1

Netto € 41,00 + iva



027-3515-500

Art. 027-3521-000 € 74,00
Siringa acciaio nichelato per olio alta viscosità
Mod. Professionale aspirante-premente
Capacità 1000 cc corpo Ø 57 mm l. 530 mm
Estremità rigida diritta e curva 90°

027-3521-000	2,200	0,003	1

Netto € 48,10 + iva



027-3521-000

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore

PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI



027-3600-200

Art. 027-3600-200

€ 7,40

Netto € 4,80 + iva

Art. 027-3600-300

€ 7,70

Netto € 5,00 + iva

Art. 027-3600-500

€ 8,00

Netto € 5,20 + iva

Oliatore a pompa canna rigida in plastica pompa in polipropilene

Articolo	Capacità	Lunghezza canna
027-3600-200	200 cc	160 mm
027-3600-300	300 cc	160 mm
027-3600-500	500 cc	160 mm



027-3610-200

Art. 027-3610-200

€ 7,40

Netto € 4,80 + iva

Art. 027-3610-300

€ 7,70

Netto € 5,00 + iva

Art. 027-3610-500

€ 8,00

Netto € 5,20 + iva

Oliatore a pompa canna flessibile in plastica pompa in polipropilene

Articolo	Capacità	Lunghezza canna
027-3610-200	200 cc	170 mm
027-3610-300	300 cc	170 mm
027-3610-500	500 cc	170 mm



027-3620-200

Art. 027-3620-200

€ 9,10

Netto € 5,90 + iva

Art. 027-3620-300

€ 9,60

Netto € 6,20 + iva

Art. 027-3620-500

€ 10,90

Netto € 7,10 + iva

Oliatore a pompa canna rigida in acciaio pompa in ottone

Articolo	Capacità	Lunghezza canna
027-3620-200	200 cc	125 mm
027-3620-300	300 cc	125 mm
027-3620-500	500 cc	150 mm



027-3630-200

Art. 027-3630-200

€ 9,30

Netto € 6,00 + iva

Art. 027-3630-300

€ 10,10

Netto € 6,60 + iva

Art. 027-3630-500

€ 11,10

Netto € 7,20 + iva

Oliatore a pompa canna flessibile in acciaio pompa in ottone

Articolo	Capacità	Lunghezza canna
027-3630-200	200 cc	150 mm
027-3630-300	300 cc	150 mm
027-3630-500	500 cc	175 mm



027-1354-000 027-1355-000 027-1356-000

Art. 027-1354-000

€ 8,10

Netto € 5,30 + iva

Art. 027-1355-000

€ 10,20

Netto € 6,60 + iva

Art. 027-1356-000

€ 15,10

Netto € 9,80 + iva

Caraffa graduata in polietilene con coperchio e tubo flessibile + tappo

Articolo	Capacità	Lunghezza canna flessibile
027-1354-000	1 l	185 mm
027-1355-000	2 l	185 mm
027-1356-000	5 l	185 mm



027-1359-000

Art. 027-1359-000

€ 9,60

Netto € 6,20 + iva

Imbuto in polietilene con filtro e canna flessibile

Articolo	Ø Imbuto	Lunghezza canna flessibile
027-1359-000	190 mm	185 mm

PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 028-P035-AB3

€ 512,00

Netto € 333,00 + iva

Pompa pneumatica a doppia membrana Meclube model P35

Corpo In polipropilene

Rapporto di compressione: 1:1

Portata massima: 35 l/min

Connessione Fluido: 1/2" BSP

Connessione Aria: 6 mm

Pressione max: 8 bar

Prevalenza max: 70 m

Capacità aspirazione max a secco: 5,0 m

Capacità aspirazione max con fluido: 9,8 m



028-P035-AB3

Art. 028-P055-AB3

€ 665,00

Netto € 432,00 + iva

Pompa pneumatica a doppia membrana Meclube model P55

Corpo In polipropilene

Rapporto di compressione: 1:1

Portata massima: 55 l/min

Connessione Fluido: 1/2" BSP

Connessione Aria: 1/4" BSP

Pressione max: 8 bar

Prevalenza max: 80 m

Capacità aspirazione max a secco: 5,0 m

Capacità aspirazione max con fluido: 9,8 m



028-P055-AB3

Art. 028-P110-AB3

€ 852,00

Netto € 554,00 + iva

Pompa pneumatica a doppia membrana Meclube model P110

Corpo In polipropilene

Rapporto di compressione: 1:1

Portata massima: 110 l/min

Connessione Fluido: 3/4" BSP

Connessione Aria: 3/8" BSP

Pressione max: 8 bar

Prevalenza max: 80 m

Capacità aspirazione max a secco: 5,0 m

Capacità aspirazione max con fluido: 9,8 m



028-P110-AB3

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

Codice	Corpo	Membrane	Sfere	Guarnizioni	Fluidi
028-P035-AB3	POLIPROPILENE	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	Acqua-Antigelo-Lavavetri-AdBlue®
028-P055-AB3	POLIPROPILENE	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	Acqua-Antigelo-Lavavetri-AdBlue®
028-P110-AB3	POLIPROPILENE	HYTREL+PTFE	PTFE	PTFE	Acqua-Antigelo-Lavavetri-AdBlue®

Codice	Portata	Viscosità max	Temp. Max.	Entrata-uscita	Peso	Imballo
	l/min	CPS	°C	BSPG	Kg	mm
028-P035-AB3	35	15000	65	1/2"	2,14	250X180X260
028-P055-AB3	55	20000	65	1/2"	4,15	310X195X290
028-P110-AB3	110	25000	65	3/4"	5,10	310X195X290

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



028-A055-AB1

Art. 028-A055-AB1

€ 624,00

Netto € 406,00 + iva

Pompa pneumatica a doppia membrana Meclube model A55

Corpo In polipropilene
 Rapporto di compressione: 1:1
 Portata massima: 55 l/min
 Connessione Fluido: 1/2" BSP
 Connessione Aria: 1/4 BSP
 Pressione max: 8 bar
 Prevalenza max: 80 m
 Capacità aspirazione max a secco: 5,0 m
 Capacità aspirazione max con fluido: 9,8 m



028-A112-AB1

Art. 028-A112-AB1

€ 771,00

Netto € 501,00 + iva

Pompa pneumatica a doppia membrana Meclube model A110

Corpo In polipropilene
 Rapporto di compressione: 1:1
 Portata massima: 110 l/min
 Connessione Fluido: 3/4" BSP
 Connessione Aria: 3/8" BSP
 Pressione max: 8 bar
 Prevalenza max: 80 m
 Capacità aspirazione max a secco: 5,0 m
 Capacità aspirazione max con fluido: 9,8 m



028-A170-AB1

Art. 028-A170-AB1

€ 1055,00

Netto € 686,00 + iva

Pompa pneumatica a doppia membrana Meclube model A170

Corpo In polipropilene
 Rapporto di compressione: 1:1
 Portata massima: 170 l/min
 Connessione Fluido: 1" BSP
 Connessione Aria: 1/2" BSP
 Pressione max: 8 bar
 Prevalenza max: 80 m
 Capacità aspirazione max a secco: 5,0 m
 Capacità aspirazione max con fluido: 9,8 m

EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C ATEX zone2

Codice	Corpo	Membrane	Sfere	Guarnizioni	Fluidi
028-A055-AB1	ALLUMINIO	HYTREL	SS AISI 316	NBR	oli-oli esausti-gasolio
028-A112-AB1	ALLUMINIO	HYTREL	SS AISI 316	NBR	oli-oli esausti-gasolio
028-A170-AB1	ALLUMINIO	HYTREL	SS AISI 316	NBR	oli-oli esausti-gasolio

Codice	Portata	Viscosità max	Temp. Max.	Entrata-uscita	Peso	Imballo
	l/min	CPS	°C	BSPG	Kg	mm
028-A055-AB1	55	15000	65	1/2"	4,61	250X180X260
028-A112-AB1	110	20000	65	1/2"	4,15	310X195X290
028-A170-AB1	170	25000	65	3/4"	5,10	310X195X290


PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 040-1420-000 € 386,00
Aspiratore pneumatico per olio esausto 24 l
 Capacità serbatoio 24 l con indicatore di livello
 Svuotamento pneumatico del serbatoio (max 0,5 bar)
 Dotato di 10 sonde standard (Art.044-1479-000)

Netto € 251,00 + iva

			
040-1420-000	14,200	0,074	1



040-1420-000

Art. 040-1425-000 € 605,00
Aspiratore pneumatico per olio esausto 90 l
 Capacità serbatoio 90 l con indicatore di livello
 Contenitore abs 3 scomparti portautensili
 Svuotamento pneumatico del serbatoio (max 0,5 bar)
 Dotato di 10 sonde standard (Art.044-1479-000)

Netto € 393,00 + iva

			
040-1425-000	27,100	0,240	1




040-1425-000

Art. 040-1432-000 € 824,00
Aspiratore-recuperatore pneumatico per olio esausto 90 l
 Capacità serbatoio 90 l con indicatore di livello
 Contenitore abs 3 scomparti portautensili
 Capacità vaschetta di recupero 20 l
 con imbuto abs ergonomico e **girevole a 360°**
 con griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti
 Svuotamento pneumatico del serbatoio (max 0,5 bar)
 Dotato di 10 sonde standard (Art.044-1479-000)

Netto € 536,00 + iva

			
040-1432-000	37,400	0,240	1



040-1432-000

Dati Tecnici		040-1420-000	040-1425-000	040-1432-000
Pressione aria da depressurizzare	bar	7,5 - 8	7,5 - 8	7,5 - 8
Tempo di depressurizzazione	l/min	1' - 1,5'	2,5' - 3'	2,5' - 3'
Capacità massima di aspirazione con una depressurizzazione	l	13 - 16	60 - 65	60 - 65
Tempo aspirazione con sonda Ø 6 e olio a temperatura 60 - 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Lunghezza tubi aspirazione - scarico	m	2	2	2

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



040-1442-000

Art. 040-1442-000


€ 947,00

Netto € 616,00 + iva

Aspiratore-recuperatore pneumatico per olio esausto 65 l con precamera
 Capacità serbatoio 65 l con indicatore di livello
 Contenitore abs 3 scomparti portautensili
 Capacità precamera 10 l
 Capacità vaschetta di recupero 15 l
 con griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti
 Svuotamento pneumatico del serbatoio (max 0,5 bar)
 Dotato di 10 sonde standard (Art.044-1479-000)



040-1442-000 35,200 0,290 2



Art. 040-1445-000


€ 1065,00

Netto € 692,00 + iva

Aspiratore-recuperatore pneumatico per olio esausto 90 l con precamera
 Capacità serbatoio 90 l con indicatore di livello
 Contenitore abs 3 scomparti portautensili
 Capacità precamera 10 l
 Capacità vaschetta di recupero 20 l
 con imbuto abs ergonomico e girevole a 360°
 con griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti
 Svuotamento pneumatico del serbatoio (max 0,5 bar)
 Dotato di 10 sonde standard (Art.044-1479-000)



040-1445-000 42,300 0,290 2



040-1445-000

Art. 041-1456-000


€ 1387,00

Netto € 902,00 + iva

Aspiratore-recuperatore pneumatico olio esausto a pantografo 120 l per AUTOCARRI
 Capacità serbatoio 120 l con indicatore di livello
 Contenitore abs 3 scomparti portautensili
 Capacità vaschetta di recupero 50 l su bracci a pantografo
 con griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti
 Svuotamento pneumatico del serbatoio (max 0,5 bar)
 Dotato di 10 sonde standard (Art.044-1479-000)



041-1456-000 55,000 0,650 1



041-1456-000

Dati Tecnici		041-1456-000	040-1442-000	040-1445-000
Pressione aria da depressurizzare	bar	7,5 - 8	7,5 - 8	7,5 - 8
Tempo di depressurizzazione	l/min	3' - 3,5'	2' - 2,5'	2,5' - 3'
Capacità massima di aspirazione con una depressurizzazione	l	85 - 90	43 - 45	60 - 65
Tempo aspirazione con sonda Ø 6 e olio a temperatura 60 - 80 °C	l/min	1,5 - 2	1,5 - 2	1,5 - 2
Lunghezza tubi aspirazione - scarico m		2	2	2

PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 042-1417-000

€ 1040,00

Netto € 676,00 + iva

Aspiratore con pompa a membrana da parete per svuotare recuperatori e aspiratori d'olio esausto

Composto da:

Art.028-A110-AB1 Pompa a membrana alluminio R= 1:1 110 l/min

Art.025-1266-001 Staffa a parete supporto pompa

Art.R34-0002-005 Filtro in linea a Y F-F 3/4"

Art.F96-0100-505 Nipple 3/4" BSP-3/4" BSP


Art.910-0600-020 Tubo flex Ø 25 mm 2m

Art.B27-1132-035 n 2 Fascette pesanti inox 32-35

Art.R18-0803-255 Raccordo portagomma M 3/4" Ø 25 mm

Art.F96-0500-005 Innesto rapido femmina 3/4"

Art.F96-0502-005 Innesto rapido maschio 3/4"



042-1417-000 12,700 0,072 1

Art. 044-1479-000

€ 101,00

Netto € 66,00 + iva

Kit 10 sonde standard in dotazione agli aspiratori d'olio

Composto da:

Art. 044-1480-000 Raccordo per sonde incorporate Volkswagen - AUDI

Art. 044-1481-000 Raccordo per sonde incorporate BMW

Art. 044-1481-B00 Raccordo per sonde incorporate per Motori JTD - FIAT

Art. 044-1481-C00 Raccordo per sonde incorporate Citroën-Peugeot

Art. 044-1482-000 Sonda flessibile Ø 5 mm 800 mm

Art. 044-1483-000 Sonda flessibile Ø 6 mm 800 mm


Art. 044-1484-000 Sonda flessibile Ø 7 mm 1000 mm

Art. 044-1485-000 Sonda flessibile Ø 8 mm 800 mm

Art. 044-1488-000 Sonda metallo Ø 5 mm 800 mm

Art. 044-1489-000 Sonda metallo Ø 6 mm 800 mm

Le stesse sonde sono fornite singolarmente



044-1479-000

Art. 044-1479-A00

€ 47,50

Netto € 30,90 + iva

Raccordo per sonde con valvola a leva



044-1479-A00



045-1460-000

Art. 045-1460-000

€ 569,00

Netto € 370,00 + iva

Recuperatore olio esausto 90 l

Capacità serbatoio 90 l con indicatore di livello

Contenitore abs 3 scomparti portautensili

Capacità vaschetta di recupero 20 l

con imbuto abs ergonomico e **girevole a 360°**

con griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti

Svuotamento pneumatico del serbatoio (max 0,5 bar)



045-1460-000 33,500 0,240 2



045-1462-000

Art. 045-1462-000

€ 433,00

Netto € 281,00 + iva

Recuperatore olio esausto 65 l

Capacità serbatoio 65 l con indicatore di livello

Contenitore abs 3 scomparti portautensili

Capacità vaschetta di recupero 15 l

con griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti

Svuotamento pneumatico del serbatoio (max 0,5 bar)



045-1462-000 26,900 0,220 1



049-1477-000

049-1478-000

Art. 049-1477-000

€ 121,00

Netto € 79,00 + iva

Vaschetta di recupero da 15 l

Composta da:

Vaschetta metallo 15 l

con griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti

Tubo Ø 30 L 750 mm con valvola da 3/4" G

Ghiera 2" G per fissaggio al fusto

Art. 049-1478-000

€ 202,00

Netto € 131,00 + iva

Vaschetta di recupero da 20 l

Composto da:

Vaschetta metallo 20 l

con imbuto abs ergonomico e **girevole a 360°**

con griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti


Tubo Ø 42 L 750 mm con valvola da 1" G

Ghiera 2" G per fissaggio al fusto



049-1477-000 7,500 0,049 2

049-1478-000 9,500 0,052 2



PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 046-1457-000 € 425,00

Netto € 276,00 + iva

Recuperatore olio esausto da fossa 90 l

Capacità vasca 90 l

Dotato di:

Griglia frangiflutti alla base della vasca

Griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti

Supporti carrellati regolabili (min 800 - max 1200 mm)


Valvola a sfera di scarico F 3/4" G



046-1457-000



046-1457-000 30,200 0,152 1



Art. 046-1457-G00 € 599,00

Netto € 389,00 + iva

Recuperatore olio esausto da fossa 120 l

Capacità vasca 120 l

Dotato di:

Griglia frangiflutti alla base della vasca

Griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti

Supporti carrellati regolabili (min 800 - max 1200 mm)

Valvola a sfera di scarico F 3/4" G



046-1457-G00



046-1457-G00 38,400 0,234 1



Art. 046-1457-GP0 € 1028,00

Netto € 668,00 + iva

Recuperatore olio esausto da fossa 120 l

Con pompa di svuotamento

Capacità vasca 120 l

Dotato di:

Art.020-1165-000 Pompa pneumatica R=1:1

Griglia frangiflutti alla base della vasca

Griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti

Supporti carrellati regolabili (min 800 - max 1200 mm)

Valvola a sfera di scarico F 3/4" G

Art.F96-0500-004 Innesto rapido femmina 1/2" G

Art.F96-0502-004 Innesto rapido maschio 1/2" G



046-1457-GP0



046-1457-GP0 44,000 0,234 1



Recuperatori per olio esausto adatti al recupero per caduta dell'olio motore, cambio, differenziale da tutti gli automezzi posti su fossa.

La vasca è dotata di griglia frangiflutti e griglia antiriflusso ideale per l'appoggio a sgocciolare dei filtri sostituiti. L'olio esausto recuperato può essere travasato dalla vasca di recupero alla cisterna di stoccaggio mediante una pompa di svuotamento collegata all'impianto fisso o montata direttamente sulla vasca.

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



047-1459-000

Art. 047-1459-000 € 406,00

Recuperatore olio esausto carrellato 60 l

Capacità vasca 60 l

Dotato di:

Griglia frangiflutti alla base della vasca

Griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti


2 ruote supporto girevole Ø 80 mm

2 ruote supporto fisso Ø 100 mm

Valvola a sfera di scarico F 3/4" G



047-1459-000 25,600 0,145 1



Netto € 264,00 + iva



047-1459-G00

Art. 047-1459-G00 € 654,00

Recuperatore olio esausto carrellato 120 l

Capacità vasca 120 l

Dotato di:

Griglia frangiflutti alla base della vasca

Griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti


2 ruote supporto girevole Ø 80 mm

2 ruote supporto fisso Ø 100 mm

Valvola a sfera di scarico F 3/4" G



047-1459-G00 40,900 0,203 1



Netto € 425,00 + iva



047-1459-GP0

Art. 047-1459-GP0 € 1083,00

Recuperatore olio esausto carrellato 120 l

Con pompa di svuotamento

Capacità vasca 120 l

Dotato di:

Art.020-1165-000 Pompa pneumatica **R=1:1**

Griglia frangiflutti alla base della vasca

Griglia antiriflusso per sgocciolare i filtri olio sostituiti

2 ruote supporto girevole Ø 80 mm

2 ruote supporto fisso Ø 100 mm


Valvola a sfera di scarico F 3/4" G

Art.F96-0500-004 Innesto rapido femmina 1/2" G

Art.F96-0502-004 Innesto rapido maschio 1/2" G



047-1459-GP0 46,500 0,203 1



Netto € 704,00 + iva

CONTENITORI PER LA RACCOLTA E LO STOCCAGGIO DEGLI OLI ESAUSTI "Ecoil"



PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 049-1500-300

€ 991,00

Netto € 644,00 + iva

Contenitore per la raccolta e lo stoccaggio degli oli esausti "Ecoil"

Capacità 300 l, in polietilene ad alta densità

Composto da 2 vasche una interna di contenimento una esterna con la funzione di sicurezza

Nella parte superiore è dotato di un ampio boccaporto con coperchio ribaltabile, all'interno troviamo incorporato il piano forato con funzione di scolafiltri

Dotato di indicatore di livello visibile esternamente

Spia di monitoraggio nell'intercapedine

Idoneo per essere installato anche all'esterno

Dimensioni: A 820 X H 1080 mm

			
049-1500-300	30,00	0,60	1



049-1500-300

Art. 049-1500-500

€ 1117,00

Netto € 726,00 + iva

Contenitore per la raccolta e lo stoccaggio degli oli esausti "Ecoil"

Capacità 500 l, in polietilene ad alta densità

Composto da 2 vasche una interna di contenimento una esterna con la funzione di sicurezza

Nella parte superiore è dotato di un ampio boccaporto con coperchio ribaltabile, all'interno troviamo incorporato il piano forato con funzione di scolafiltri

Dotato di indicatore di livello visibile esternamente

Spia di monitoraggio nell'intercapedine

Idoneo per essere installato anche all'esterno

Dimensioni: A 960 X H 1240 mm

			
049-1500-500	42,00	1,04	1



049-1500-500



Vano scolafiltri



Indicatore di livello



Spia di monitoraggio

Contenitori realizzati in conformità al DL 27/01/1992, n.95, ed al DM n.392 del 16/05/1996, rispetta in oltre l'attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/10/CEE relative allo smaltimento degli oli esausti.

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



050-1520-000

Art. 050-1520-000

€ 303,00

Netto € 197,00 + iva





Nebulizzatore in acciaio verniciato 24 l


Capacità serbatoio 24 l con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m

Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

			
050-1520-000	11,500	0,074	1



050-1510-000

Art. 050-1510-000

€ 630,00

Netto € 410,00 + iva

Nebulizzatore in acciaio inox AISI 304 24 l

Capacità serbatoio 24 l con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m

Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

Manometro con cassa acciaio inox

			
050-1510-000	9,900	0,074	1



050-1525-000

Art. 050-1525-000

€ 434,00

Netto € 282,00 + iva





Nebulizzatore in acciaio verniciato 50 l


Capacità serbatoio 50 l con indicatore di livello

Dotato di:

Art.053-1537-000 Tubo a spirale RILSAN 10 m

Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

			
050-1525-000	22,800	0,196	1



NEBULIZZATORI IN ACCIAIO VERNICIATO CON DISPOSITIVO SCHIUMOGENO



PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 051-1522-000 € 350,00

Netto € 228,00 + iva

**Nebulizzatore in acciaio verniciato 24 l
con dispositivo schiumogeno**

Capacità serbatoio 24 l con indicatore di livello

Dotato di:


Art.053-1538-000 Tubo pvc 8x13 lunghezza 8 m

Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

Art.053-1554-000 Testina super schiumogena



051-1522-000 12,400 0,074 1



051-1522-000

Art. 051-1527-000 € 481,00

Netto € 313,00 + iva

**Nebulizzatore in acciaio verniciato 50 l
con dispositivo schiumogeno**

Capacità serbatoio 50 l con indicatore di livello

Dotato di:


Art.053-1538-000 Tubo pvc 8x13 lunghezza 8 m

Art.053-1541-000 Lancia completa tubo inox 600 mm

Art.053-1554-000 Testina super schiumogena



051-1527-000 23,900 0,196 1



051-1527-000

Art. 055-1560-000 € 884,00

Netto € 575,00 + iva

Vasca lavaggio con serbatoio carrellato da 65 l

Capacità vasca 50 l con coperchio removibile

Capacità serbatoio 65 l

Pressione max di utilizzo 0,5 bar

Dotata di:


Filtro e griglia di decantazione

Pistola soffiaggio con tubo spiralato

Pennello a setole in nylon con tubo pvc 1,5 m



055-1560-000 42,710 0,300 2



055-1560-000

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore

PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI



053-1537-000

Art. 053-1537-000 € 36,10
Tubo spirale RILSAN 6X8 lunghezza 10 m
Raccordato maschio 1/4"

Netto € 23,50 + iva



053-1538-000

Art. 053-1538-000 € 36,80
Tubo pvc 20 bar 8x13 lunghezza 8 m
Raccordato baionetta

Netto € 23,90 + iva



053-1541-000

Art. 053-1541-000 € 50,90
Lancia completa di tubo inox 600 mm
Dotata di:
Tubo lancia inox lunghezza 600 mm
Corpo pistola in P.P. rinforzato con F.V.
Sfera di tenuta inox in AISI 316
Particolari interni in inox e guarnizioni viton
Ugello a ventaglio 110° Ø foro 1,1
Filtro a calotta in acciaio inox 50 Mesh


Netto € 33,10 + iva



053-1542-000

Art. 053-1542-000 € 53,00
Lancia completa di tubo inox 750 mm
Composta come Art.053-1541-000 ma con:
Tubo lancia inox lunghezza 750 mm


Netto € 34,50 + iva



053-1544-000

Art. 053-1544-000 € 56,00
Lancia completa di tubo inox 900 mm
Composta come Art.053-1541-000 ma con:
Tubo lancia inox lunghezza 900 mm

Netto € 36,40 + iva



053-1545-000

Art. 053-1545-000 € 169,00
Lancia telescopica con tubo inox da 1 m a 2 m
Composta come Art.053-1541-000 ma con:
Lancia inox telescopica regolabile da
lunghezza min 1 m a max 2 m

Netto € 110,00 + iva



024-1232-P65

Art. 024-1232-P65 € 129,00
Pistola per acqua RB65 blu 1/2"
Getto regolabile albero ottone
Giunto girevole ottone F1/2" G
Pressione max 24 bar
Temperatura max 90°C

Netto € 83,90 + iva

PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 061-1590-000 € 331,00
Gonfiagomme portatile a carica manuale 12 l
 Capacità serbatoio 12 l
 Dotato di:
 Manometro di lettura Ø 50 mm 0-10 bar
 Art.063-1596-000 Tubo spirale RILSAN 5 m
 Art.063-1597-000 Pistola gonfiaggio con manometro Ø 63

Netto € 215,00 + iva



061-1591-000

Art. 061-1591-000 € 398,00
Gonfiagomme portatile a carica manuale 12 l
 Come Art.061-1590-000 ma con:
 Art.063-1598-A00 Pistola gonfiaggio con manometro Ø 80 omologato Michelin

Netto € 259,00 + iva

Art. 061-1594-000 € 349,00
Gonfiagomme carrellato a carica manuale 24 l
 Capacità serbatoio 24 l
 Dotato di:
 Manometro di lettura Ø 80 mm 0-10 bar
 Art.063-1596-000 Tubo spirale RILSAN 5 m
 Art.063-1597-000 Pistola gonfiaggio con manometro Ø 63




Netto € 227,00 + iva




061-1595-000

Art. 061-1595-000 € 417,00
Gonfiagomme carrellato a carica manuale 24 l
 Come Art.061-1594-000 ma con:
 Art.063-1598-A00 Pistola gonfiaggio con manometro Ø 80 omologato Michelin

Netto € 271,00 + iva

			
061-1590-000	7,550	0,081	1
061-1591-000	7,800	0,081	1
061-1594-000	11,500	0,074	1
061-1595-000	11,600	0,074	1



Dati Tecnici		061-1590-000	061-1591-000	061-1594-000	061-1595-000
Pressione massima serbatoio	bar	10	10	10	10
Pressione massima di utilizzo	bar	8	8	8	8
Valvola di sicurezza tarata	bar	10	10	10	10
Manometro Ø 80 omologato CE	bar	0-10	0-10	0-10	0-10

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



063-1596-000

Art. 063-1596-000 € 24,30
Tubo spirale RILSAN 5 m
Raccordato 1/4" M attacco baionetta

Netto € 15,80 + iva



063-1597-000

Art. 063-1597-000 € 69,00
Pistola gonfiaggio con manometro
Ø 63 Scala di lettura 0-10 bar + 0-140 PSI
Copri-manometro in gomma

Netto € 44,90 + iva



063-1598-000

Art. 063-1598-000 € 138,00
Pistola gonfiaggio con manometro Ø 80 omologato,
approvato secondo direttiva CEE 86/217
Scala di lettura 0-10 bar
Copri-manometro in gomma

Netto € 90,00 + iva



063-1598-A00

Art. 063-1598-A00 € 141,00
Pistola gonfiaggio eurodainu con manometro Ø 80 omologato
Michelin approvato secondo direttiva CEE 86/217
Scala di lettura 0,7-12 bar/PSI
Copri-manometro in gomma

Netto € 92,00 + iva



063-1599-000

Art. 063-1599-000 € 26,50
Testina gonfiaggio per ruote gemellate

Netto € 17,20 + iva



063-1581-000

Art. 063-1581-000 € 473,00
Avvolgitubo carenato orientabile per gonfiaggio pneumatici
Composto da:
Art.075-4301-211 Avvolgitubo carenato orientabile con tubo PU 8x13 20 bar 11 m
Art.063-1598-A00 Pistola gonfiaggio **OMOLOGATA CEE eurodainu**

Netto € 307,00 + iva

E' dotato di staffa murale che facilita l'applicazione al muro.
L'inserimento dell'avvolgitubo nella staffa a muro è rapidissimo
e permette un veloce inserimento e disinserimento dell'avvolgitubo.
Il collegamento costante all'impianto dell'aria compressa
rende il sistema di gonfiaggio sempre pronto all'uso.



063-1581-000 13,800 0,026 1

AVVOLGICAVO AUTOMATICI CARENATI IN MATERIALE PLASTICO ORIENTABILI CON CAVO ELETTRICO



PREZZI LISTINO PREZZI NETTI

Articolo	Lunghezza cavo	Tipo cavo	Potenza con cavo avvolto	Potenza con cavo svolto	Entrata	Uscita	Tipo di presa
078-3423-315	15 m	3GX1,5 mm ² H05VV-F	800 W	2000 W	230 V	230 V	Schuko

Art. 078-3423-315 € 240,00 Netto € 156,00 + iva

Avvolgicavo automatico Mod. ES-275 3GX1,5 I 15 m


- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo nella lunghezza desiderata
- Conformi alle norme CE
- omologati TÜV



ES-275



078-3423-315 4,500 0,018 1



Articolo	Lunghezza cavo	Tipo cavo	Potenza con cavo avvolto	Potenza con cavo svolto	Entrata	Uscita	Tipo di presa
078-3423-410	10 m	3GX2,5 mm ² H07RN-F	1600 W	3000 W	230 V	230 V	Schuko

Art. 078-3423-410 € 341,00 Netto € 222,00 + iva

Avvolgicavo automatico Mod. ES-275 3GX2,5 I 10 m


- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo nella l. desiderata
- Conformi alle norme CE
- omologati TÜV



ES-275



078-3423-410 5,100 0,018 1



Articolo	Lunghezza cavo	Tipo cavo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Luce Led	Potenza luminosa
078-3435-215	15 m	2GX1 mm ² H05RN-F	12V / 24V~AC	12V / 24V~AC	18 Led	900 lumen

Art. 078-3435-215 € 371,00 Netto € 241,00 + iva

Avvolgicavo automatico senza trasformatore Mod. ES-260L I 15 m


- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del cavo nella lunghezza desiderata
- **Con lampada portatile 18 Led**
- Conformi alle norme CE
- omologati TÜV



ES-260L



078-3435-215 3,900 0,028 1



ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore

AVVOLGITUBO CARENATI IN MATERIALE PLASTICO ORIENTABILI PER ARIA DA 10 A 20 bar PER ARIA-ACQUA 28 bar

PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI



CS-275



CS-360



070-1202-315



070-1302-415

Articolo	L.tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
075-3401-209	9+1 m	8x12	10 bar	F1/4"G - M1/4"G

Art. 075-3401-209

€ 209,00



Netto € 136,00 + iva

Dotati di:

- Tubi in poliuretano blu 10 bar
- Raccordi in ottone nichelato
- Giunto girevole 90° in ottone nichelato
- Guarnizioni in viton®



075-3401-209	3,430	0,018	1
--------------	-------	-------	---



Articolo	L.tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
075-3601-215	15 m	8x12	15 bar	F1/4"G - M1/4"G
075-3601-315	14+1 m	10x14	15 bar	F3/8"G - M3/8"G

Art. 075-3601-215

€ 271,00

Netto € 176,00 + iva

Art. 075-3601-315

€ 308,00



Netto € 200,00 + iva

Dotati di:

- Tubi in poliuretano blu 15 bar
- Raccordi in ottone nichelato
- Giunto girevole 90° in ottone nichelato
- Guarnizioni in viton®



075-3601-215	5,170	0,038	1
075-3601-315	5,620	0,038	1



AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI PER ARIA-ACQUA 28 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera R6
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in ottone nichelato - Guarnizioni in viton

Art. 070-1202-315

€ 514,00

Netto € 334,00 + iva

F-400

Articolo	Lunghezza tubo	Ø tubo	Entrata-Uscita
070-1202-315	15 m	3/8	F1/2"G - M3/8"G

Art. 070-1302-415

€ 574,00

Netto € 373,00 + iva

F-460

Articolo	Lunghezza tubo	Ø tubo	Entrata-Uscita
070-1302-415	15 m	1/2	M1/2"G - M1/2"G

**AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO
 FISSI PER OLIO, ANTIGELO E AFFINI 160 bar
 FISSI PER GRASSO DA 330 A 400 bar**



PREZZI LISTINO PREZZI NETTI

**AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI
 PER OLIO DA 88 A 180 bar**

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera 1SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio zincato
- Guarnizioni in poliuretano

Art. 070-1206-410 € 496,00 Netto € 322,00 + iva

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita	F-400
070-1206-410	10 m	1/2"	160 bar	F1/2"G - M1/2"G	



070-1206-410

Art. 070-1306-415 € 578,00 Netto € 376,00 + iva

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita	F-460
070-1306-415	15 m	1/2"	160 bar	F1/2"G - M1/2"G	



070-1306-415

**AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI
 PER GRASSO DA 275 A 400 bar**

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica nera 2SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio zincato
- Guarnizioni in poliuretano

Art. 070-1207-110 € 488,00 Netto € 317,00 + iva

Art. 070-1207-115 € 538,00 Netto € 350,00 + iva

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita	F-400
070-1207-110	10 m	1/4"	400 bar	M1/4"G - M1/4"G	
070-1207-115	15 m	1/4"	400 bar	M1/4"G - M1/4"G	



070-1207-110

Art. 070-1307-315 € 610,00 Netto € 397,00 + iva

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita	F-460
070-1307-315	15 m	3/8"	330 bar	M3/8"G - M3/8"G	



070-1307-315

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



070-1205-215

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI PER ACQUA 150 °C 400 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 2SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304
- Guarnizioni in Teflon

Art. 070-1205-215 € 628,00

Netto € 408,00 + iva

F-400	Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
	070-1205-215	15 m	5/16"	400 bar	F1/2"G - F3/8"G



070-1305-318

Art. 070-1305-318 € 722,00

Netto € 469,00 + iva

F-460	Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
	070-1305-318	18 m	3/8"	400 bar	F1/2"G - F3/8"G



070-2205-215

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO INOX AISI 304 FISSI PER ACQUA 150 °C 400 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 2SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304
- Guarnizioni in Viton®

Art. 070-2205-215 € 873,00

Netto € 567,00 + iva

FX-400	Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
	070-2205-215	15 m	5/16"	400 bar	F1/2"G - F3/8"G



070-2305-318

Art. 070-2305-318 € 999,00

Netto € 649,00 + iva

FX-460	Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
	070-2305-318	18 m	3/8"	400 bar	F1/2"G - F3/8"G

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO E INOX FISSI PER ACQUA 150 °C 400 bar



PREZZI LISTINO PREZZI NETTI

AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO VERNICIATO FISSI PER ACQUA 150 °C 400 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 2SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304
- Guarnizioni in Teflon

Art. 071-1205-215 € 651,00 Netto € 423,00 + iva

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
071-1205-215	15 m	5/16"	400 bar	F1/2"G - F3/8"G

S-400

071-1205-215



Art. 071-1305-318 € 745,00 Netto € 484,00 + iva

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
071-1305-318	18 m	3/8"	400 bar	F1/2"G - F3/8"G

S-460

071-1305-318



AVVOLGITUBO AUTOMATICI IN ACCIAIO INOX AISI 304 FISSI PER ACQUA 150 °C 400 bar

Dotati di:

- Tubi in gomma sintetica blu antimacchia 2SC
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio inox AISI 304
- Guarnizioni in Viton®

Art. 071-2205-215 € 915,00 Netto € 595,00 + iva

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
071-2205-215	15 m	5/16"	400 bar	F1/2"G - F3/8"G

SX-400

071-2205-215



Art. 071-2305-318 € 1039,00 Netto € 675,00 + iva

Articolo	L. tubo	Ø tubo	Pressione max	Entrata-Uscita
071-2305-318	18 m	3/8"	400 bar	F1/2"G - F3/8"G

SX-460

071-2305-318



ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore

Dotati di:

- Tubi in gomma nera antistatica
- Raccordi in acciaio zincato
- Giunto girevole 90° in acciaio zincato - alluminio anodizzato
- Guarnizioni in Viton®



070-1408-515

Art. 070-1408-510 € 701,00

Netto € 456,00 + iva

Art. 070-1408-515 € 762,00

Netto € 495,00 + iva

F-550	Articolo	Capacità	L. tubo	Ø tubo	Entrata-Uscita
	070-1408-510	90 l/min	10 m	3/4" - 19x27	F1"G - M1"G
	070-1408-515	85 l/min	15m	3/4" - 19x27	F1"G - M1"G



070-1508-615

Art. 070-1508-520 € 922,00

Netto € 599,00 + iva

Art. 070-1508-615 € 967,00

Netto € 629,00 + iva

F-555	Articolo	Capacità	L. tubo	Ø tubo	Entrata-Uscita
	070-1508-520	83 l/min	20 m	3/4" - 19x27	F1"G - M1"G
	070-1508-615	90 l/min	15 m	1" - 25x35	F1"G - M1"G



071-1408-515

Art. 071-1408-510 € 730,00

Netto € 475,00 + iva

Art. 071-1408-515 € 791,00

Netto € 514,00 + iva

S-550	Articolo	Capacità	L. tubo	Ø tubo	Entrata-Uscita
	071-1408-510	90 l/min	10 m	3/4" - 19x27	F1"G - M1"G
	071-1408-515	85 l/min	15m	3/4" - 19x27	F1"G - M1"G



071-1508-615

Art. 071-1508-520 € 960,00

Netto € 624,00 + iva

Art. 071-1508-615 € 1006,00

Netto € 654,00 + iva

S-555	Articolo	Capacità	L. tubo	Ø tubo	Entrata-Uscita
	071-1508-520	83 l/min	20 m	3/4" - 19x27	F1"G - M1"G
	071-1508-615	90 l/min	15 m	1" - 25x35	F1"G - M1"G



ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



090-5025-045 / 090-5026-045

Art. 090-5025-045

€ 303,00

Netto € 197,00 + iva

Art. 090-5026-045

€ 303,00

Netto € 197,00 + iva

Barrel Kit

Kit portatile per travaso gasolio da fusti con elettropompe a 12V o 24V a corrente continua.

Trova impiego quando è richiesta l'erogazione o il travaso di gasolio avendo solamente un'alimentazione elettrica da batteria.



090-5045-060

Art. 090-5045-060

€ 649,00

Netto € 422,00 + iva

Distributore a parete Compact

Sistema di travaso gasolio ad uso privato, consente un rifornimento degli automezzi pulito e veloce, oltre alla misurazione e registrazione delle quantità erogate, sono disponibili tutti gli accessori necessari al completamento del distributore.



090-5070-060

Art. 090-5070-060

€ 890,00

Netto € 579,00 + iva

Distributore Cami Dispenser

Sistema di travaso gasolio ad uso privato, consente un rifornimento degli automezzi pulito e veloce, oltre alla misurazione e registrazione delle quantità erogate. Dotato di portapistola con microswitch per marcia / arresto pompa, pistola automatica con raccordo girevole e portatubo estraibile frontale. Struttura predisposta per il fissaggio a muro, su serbatoi cisterna o su apposito piedistallo.

Codice	Descrizione	Portata	Tensione	Potenza	Entrata Uscita	Tubo colleg.	Pistola	Conta litri	Ciclo di lavoro	Peso	Imballo
		l/min	AC V/Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg	mm
090-5025-045	Battery kit	45	12	264	F1" - F1"	20	Manuale	NO	40	8.80	410X400X270
090-5026-045	Battery kit	45	24	264	F1" - F1"	20	Manuale	NO	40	8.80	410X400X270
090-5045-060	Compact	60	230/50	460	F1" - F1"	20	Aut.PA60	3C	Continuo	16,00	410X400X320
090-5070-060	Cami Dispenser	60	230/50	460	F1" - F1"	20	Aut.PA60	3C	Continuo	26,00	505X355X425

Art. 090-5080-100

€ 2266,00

Netto € 1473,00 + iva

Distributore a colonna Gaia Service

Sistema di travaso gasolio ad uso privato realizzato in robusta struttura. Consente un rifornimento degli automezzi pulito e veloce, oltre alla misurazione e registrazione delle quantità erogate. Dotato di pistola automatica con raccordo girevole, filtro di assorbimento acqua in grado di garantire un prodotto erogato privo di impurità, dotato di portapistola con microswitch per marcia / arresto pompa e portatubo laterale. Pannello anteriore removibile per facilitare la manutenzione.



H. 1380 mm

090-5080-100

Art. 090-5074-060

€ 3216,00



Netto € 2090,00 + iva

Distributore Cami Dispenser Elettronico

Sistema di travaso gasolio ad uso privato, consente un rifornimento degli automezzi pulito e veloce, oltre alla misurazione e registrazione delle quantità erogate. Permette le seguenti funzioni: l'identificazione degli utenti autorizzati, la pre-selezione della quantità erogata, rileva il consumo totale e quello del singolo utente, permette la memorizzazione delle erogazioni e la gestione di 200 utenti. Il sistema è dotato di chiave-manager in modo da iniziare l'erogazione il più velocemente possibile. Il sistema comprende il portapistola con microswitch per marcia / arresto pompa, pistola automatica con raccordo girevole e portatubo estraibile frontale. Struttura predisposta per il fissaggio a muro, su serbatoi cisterna o su apposito piedistallo.



090-5074-060

Codice	Descrizione	Portata	Tensione	Potenza	Entrata Uscita	Tubo colleg.	Pistola	Conta litri Filtro	Ciclo di lavoro	Peso
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg

090-5080-100	Gaia Service	100	230/50	805	F1" - F1"	25	Aut.PA120	SI	Continuo	76,00
090-5074-060	Cami Dispenser	60	230/50	460	F1" - F1"	20	Aut.PA60	MG110	Continuo	29,00

Codice	IMBALLO (mm)	NR. Scatole
090-5080-100	530X490X1410	1
090-5074-060	505X355X425	1

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



090-5084-100

Art. 090-5084-100



€ 4505,00

Netto € 2928,00 + iva

Distributore a colonna Gaia Service Elettronico

Sistema di travaso gasolio ad uso privato realizzato in robusta struttura. Consente un rifornimento degli automezzi pulito e veloce, oltre alla misurazione e registrazione delle quantità erogate. Permette le seguenti funzioni: l'identificazione degli utenti autorizzati, la pre-selezione della quantità erogata, rileva il consumo totale e quello del singolo utente, permette la memorizzazione delle erogazioni e la gestione di 200 utenti. Il sistema è dotato di chiave-manager in modo da iniziare l'erogazione il più velocemente possibile. Il sistema comprende il portapistola con microswitch per marcia / arresto pompa, pistola automatica con raccordo girevole e portatubo laterale.

H. 1380 mm

Codice	Descrizione	Portata	Tensione	Potenza	Entrata Uscita	Tubo colleg.	Pistola	Conta litri Filtro	Ciclo di lavoro	Peso
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg

090-5084-100	Gaia Service	100	230/50	805	F1" - F1"	25	Aut.PA120	SI	Continuo	76,00
--------------	--------------	-----	--------	-----	-----------	----	-----------	----	----------	-------

Codice	IMBALLO (mm)	NR. Scatole
090-5084-100	530X490X1410	1



090-5050-060



Art. 090-5050-060

€ 1193,00

Netto € 775,00 + iva

Armadietto distributore travaso gasolio Meclube Box

Solido armadietto in lamiera verniciata anti-corrosione completo di chiusura a chiave, il gruppo pompa erogatore è alloggiato all'interno con supporti anti-vibranti. Dotato di portapistola con microswitch per marcia / arresto pompa, pistola automatica con raccordo girevole. Sistema di travaso gasolio ad uso privato, consente un rifornimento degli automezzi pulito e veloce, oltre alla misurazione e registrazione delle quantità erogate.

Codice	Descrizione	Portata	Tensione	Potenza	Entrata Uscita	Tubo colleg.	Pistola	Conta litri Filtro	Ciclo di lavoro	Peso	Imballo
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg	mm
090-5050-060	Meclube box	60	230/50	460	F1" - F1"	20	Aut.PA60	SI 3C	Continuo	46,00	615X375X605

Art. 090-6000-230

€ 1317,00


Netto € 856,00 + iva

Gruppo filtrante carrellato per gasolio MecFilter

Gruppo filtrante con doppia filtrazione per olio e gasolio assorbendo acqua ed impurità. L'elevata efficienza permette il filtraggio di ingenti quantità di gasolio con una unica operazione. Primo stadio con capacità filtrante pari a 30 µ con assorbimento acqua, secondo stadio con capacità filtrante pari a 5 µ per impurità. Gruppo dotato di tubo mandata e tubo di aspirazione. Ruote di grande diametro ed adatte agli spostamenti su qualsiasi superficie, robusta struttura in tubolare verniciato.



090-6000-230

Codice	Descrizione	Capacità	Tensione	Potenza	Tubo colleg.	Entrata Uscita	Pistola	Peso	Imballo
	MecFilter	l/min	AC V./Hz DC Volt	W	Ø mm / L m	BSPG		kg	mm
090-6000-230	Filtro Diesel	60	230/50	460	20 / 4	F 1" - F 1"	Manuale	45,00	530X520X1110

Art. 090-6220-012

€ 1247,00



Netto € 811,00 + iva

Serbatoio trasporto gasolio Diesel Tank 220

Serbatoio in polietilene rigido per il trasporto del gasolio per uso privato in esenzione ADR (vedi a pag. 172 informativa ADR), dotato di gruppo travaso integrato composto da pompa autoadescante a palette disponibile in diverse tensioni (12-24V), tubo di mandata Ø 20 mm, lunghezza 4 m, pistola automatica con raccordo girevole. Il sistema è disponibile a 220 litri di capienza e può essere integrato con contalibri flussimetro per la misurazione del gasolio. Dotato di valvola di sfiato, pressione-depressione coperchio richiudibile con serratura.



090-6220-012

Codice	Descrizione	Portata	Tensione	Potenza	Entrata Uscita	Tubo colleg.	Pistola	Conta litri	Ciclo di lavoro	Peso	Imballo
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg	mm
090-6220-012	Tank 220 l	45	12	264	F1" - F1"	20	Aut.PA60	NO	40	25,00	600X910X665

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



090-6440-012



Art. 090-6440-012

€ 1658,00

Netto € 1078,00 + iva

Serbatoio trasporto gasolio Diesel Tank 440

Serbatoio in polietilene rigido per il trasporto del gasolio per uso privato in esenzione ADR (vedi a pag. 172 informativa ADR), dotato di gruppo travaso integrato composto da pompa autoadescante a palette disponibile in diverse tensioni (12-24V), tubo di mandata Ø 20 mm, lunghezza 4 m, pistola automatica con raccordo girevole. Il sistema è disponibile a 440 litri di capienza e può essere integrato con contaltri flussimetro per la misurazione del gasolio e sonda di livello. Dotato di valvola di sfiato, pressione-depressione coperchio richiudibile con serratura.

Codice	Descrizione	Portata	Tensione	Potenza	Entrata Uscita	Tubo colleg.	Pistola	Conta litri	Ciclo di lavoro	Peso	Imballo
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min	Kg	mm
090-6440-012	Tank 440 I	45	12	264	F1" - F1"	20	Aut.PA60	NO	40	53,00	1200x800x785



090-6450-012


Art. 090-6450-012

€ 2456,00

Netto € 1596,00 + iva

Serbatoio trasporto Diesel - AdBlue® Tank 400+50

Serbatoio combinato per il trasporto di Gasolio e AdBlue® per uso privato in esenzione totale secondo ADR (vedi a pag. 172 informativa ADR), prodotto in polietilene con coperchio lucchettabile rinforzato. Comparto Gasolio con tappo di carico in alluminio e con valvola di sicurezza integrata, reparto AdBlue® con tappo in polietilene. Completo di indicatore di livello serbatoio e filtro di aspirazione solo reparto Gasolio. Il serbatoio è provvisto di imbrocchi per il sollevamento a pieno con forche e di impugnature per il sollevamento a vuoto, è dotato di alloggiamenti per il posizionamento di cinghie di fissaggio al basamento di appoggio. Comparto Gasolio e AdBlue® comprensivi di cavo lungo 4 m con pinze per il collegamento all'abatteria di alimentazione.

Codice	Descrizione	Liquido	Portata	Tensione	Potenza	Entrata Uscita	Tubo colleg.	Pistola	Conta litri	Ciclo di lavoro	Peso	Imballo
			l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			min		
090-6450-012	Tank 400 + 50	Gasolio	45	12	264	F1"-F1"	20	Aut.PA60	NO	40	57,00	1200X800X796
		AdBlue®	15	12	26		19	Man.AD90	NO	-		



092-5124-000

Art. 092-5124-000

€ 234,00

Netto € 152,00 + iva

Contaltri digitale a turbina MEC 24 min-max Portata 7-120 l/min

6 cifre totalizzatore (non azzerabile)
6 cifre parziale (azzerabile)
Fluidi ammessi: gasolio, olio a bassa viscosità



092-5103-000

Art. 092-5103-000

€ 167,00

Netto € 109,00 + iva

Contaltri volumetrico meccanico 3C min-max Portata 20-120 l/min

6 cifre totalizzatore
3 cifre totalizzatore parziale (max 999 l)
Fluidi ammessi: gasolio, olio leggero

PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Elettropompe a palette autoadescenti costituite da corpo in ghisa, girante in acciaio senterizzato e palette in resina acetlica.

Valvola by-pass e filtro in acciaio inox integrati.

Art. 091-5080-045 € 211,00 **Netto € 137,00 + iva**
Pompa elettrica 12V DC per travaso gasolio
 cavo di alimentazione (sec. 2,5 mmq, 2m) con pinze e fusibile - 45 l/min



091-5080-045

Art. 091-5082-045 € 211,00 **Netto € 137,00 + iva**
Pompa elettrica 24V DC per travaso gasolio
 cavo di alimentazione (sec. 2,5 mmq, 2m) con pinze e fusibile - 45 l/min

Art. 091-6100-060 € 238,00 **Netto € 155,00 + iva**
Pompa elettrica 230V/50Hz AC per travaso gasolio
 cavo di alimentazione l 2 m con spina Schuko - 60 l/min



091-6100-060

Art. 091-6100-070 € 284,00 **Netto € 185,00 + iva**
Pompa elettrica 230V/50Hz AC per travaso gasolio
 cavo di alimentazione l 2 m con spina Schuko - 70 l/min



091-6100-070

Codice	Portata	Tensione	Potenza	Corrente	LCavo	Entrata Uscita	Ciclo di lavoro	H.max aspirazione	Peso	Imballo
	l/min	DC Volt	W	A	m	BSPG	min	m	kg	mm

091-5080-045	45	12	264	18	2	F 1"-F 1"	40	3	5,10	250X195X210
091-5082-045	45	24	312	10	2	F 1"-F 1"	40	3	5,10	250X195X210

Codice	Portata	Tensione	Potenza	Corrente	RPM	LCavo	Entrata Uscita	Ciclo di lavoro	Peso	Imballo
	l/min	AC V./Hz	W	A	min	m	BSPG	min	kg	mm

091-6100-060	60	230/50	440	2,1	2850	2	F 1"-F 1"	Continuo	8,60	245X180X190
091-6100-070	70	230/50	480	2,6	2950	2	F 1"-F 1"	Continuo	8,60	245X180X190

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



093-5200-000

Art. 093-5200-000 € 33,80
Pistola manuale in alluminio "MC80"

per travaso gasolio
 Portata 80 l/min
 Corpo in alluminio
 Raccordo girevole F 1"

Netto € 22,00 + iva



093-5210-000

Art. 093-5210-000 € 82,00
Pistola automatica "PA60"

per travaso gasolio
 Portata 70 l/min
 Corpo in alluminio
 Raccordo girevole F 1"

Netto € 53,00 + iva



093-5220-000

Art. 093-5220-000 € 130,00
Pistola automatica "PA120"

per travaso gasolio
 Portata 120 l/min
 Corpo in alluminio
 Raccordo girevole F 1"

Netto € 85,00 + iva

Codice	Modello	Fluido	Portata	Entrata	Peso	Ø Estremità	Imballo
		tipo	l/min	BSPG	Kg	mm	mm

093-5200-000	MC80	Gasolio	80	F 1"	0,85	24,00	400X175X57
--------------	------	---------	----	------	------	-------	------------

093-5210-000	PA60	Gasolio	70	F 1"	1,3	24,00	400X175X57
--------------	------	---------	----	------	-----	-------	------------

093-5220-000	PA120	Gasolio	120	F 1"	1,69	30,00	400X175X57
--------------	-------	---------	-----	------	------	-------	------------

PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Filtri a cartuccia ad assorbimento d'acqua. Tale filtro costituisce un'importante garanzia per la protezione dei motori che utilizzano il gasolio erogato dalla stazione, separa ed assorbe l'acqua presente nel gasolio pompato.

Art. 094-5240-000 € 80,00
Filtro di mandata separatore d'acqua 30 µ per gasolio / Benzina 70 l/min
 Connessione entrata-uscita F1"

Netto € 52,00 + iva



094-5240-000

Art. 094-5241-000 € 43,40
Cartuccia filtro separatore d'acqua 30 µ
 Per filtro 70 l/min
 Dimensioni 213x96 mm

Netto € 28,20 + iva

Art. 094-5245-000 € 160,00
Filtro di mandata separatore d'acqua 30 µ per gasolio / Benzina 150 l/min
 Connessione entrata-uscita F1"

Netto € 104,00 + iva



094-5245-000

Art. 094-5246-000 € 93,00
Cartuccia filtro separatore d'acqua 30 µ
 Per filtro 150 l/min
 Dimensioni 269x128 mm

Netto € 60,00 + iva

Art. 094-5248-000 € 247,00
Filtro di mandata trasparente separatore 5 µ d'acqua per gasolio / Benzina 105 l/min
 Connessione entrata-uscita F1"

Netto € 161,00 + iva



094-5248-000

Art. 094-5249-000 € 105,00
Cartuccia filtro separatore d'acqua 5 µ
 Per filtro 105 l/min
 Dimensioni 100x210 mm

Netto € 68,00 + iva

Art. 094-5249-025 € 107,00
Cartuccia filtro separatore d'acqua 25 µ
 Per filtro 105 l/min - Dimensioni 100x210 mm

Netto € 70,00 + iva

Codice	Filt. Capacità	Fluido	Capacità	Entrata	Peso	Imballo
	µ	tipo	l/min	BSPG	Kg	mm
094-5240-000	30	Gasolio	70	F 1" - F 1"	1,4	200X225X135
094-5241-000	30	Gasolio	70	-	0,75	112X112X213
094-5245-000	30	Gasolio	150	F 1" - F 1"	2,55	170X170X355
094-5246-000	30	Gasolio	150	-	1,7	170X170X355
094-5248-000	5	Gasolio	105	F 1" - F 1"	2,8	225X185X325
094-5249-000	5	Gasolio	105	-	1,5	170X170X213
094-5249-025	25	Gasolio	105	-	1,5	170X170X213

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



096-3905-000

Art. 096-3905-000 € 37,40

Taniche in acciaio verniciato 5 l

colore verde RAL 9007

Omologata UN-LNE-CE

Quantità per scatola: 8 pz.

Netto € 24,30 + iva



096-3910-000

Art. 096-3910-000 € 42,10

Taniche in acciaio verniciato 10 l

colore verde RAL 9007

Omologata UN-LNE-CE

Quantità per scatola: 5 pz.

Netto € 27,40 + iva



096-3920-000

Art. 096-3920-000 € 49,00

Taniche in acciaio verniciato 20 l

colore verde RAL 9007

Omologata UN-LNE-CE

Quantità per scatola: 4 pz.

Netto € 31,90 + iva



096-3923-000

Art. 096-3923-000 € 11,70

Bocchettone flessibile con filtro

Per taniche da 5, 10, 20 l

Netto € 7,60 + iva



027-3705-000

Art. 027-3705-000 € 71,00

Pompa rotativa in alluminio per carburanti

Portata 0,32 l a ciclo

Pescante per fusti 30/220 l

Adatta per travaso gasolio, benzina

Netto € 46,20 + iva



027-3710-000

Art. 027-3710-000 € 377,00

Pompa rotativa in alluminio per carburanti H.D.

Portata 80 l/min

Pescante con adattatore da 2" per fissaggio al fusto

Tubo mandata lunghezza 1,80 m

Adatta per travaso gasolio, lubrificanti, benzine

Netto € 245,00 + iva

Art. 097-5601-230

€ 1259,00

Netto € 818,00 + iva




Kit IBC con pompa elettrica per AdBlue®

Kit pompa elettrica autoadescante a membrana AdBlue® per il travaso da fusti IBC, la

staffa di supporto in acciaio inox permette il fissaggio del kit alla griglia metallica di sicurezza.



097-5601-230

Codice	Descrizione	Portata	Tensione	Potenza	Entrata Uscita	Tubo colleg.	Pistola	Adattatore	Conta Litri	Peso	Imballo
		l/min	AC V./ Hz DC Volt	W	BSPG	Ø				kg	mm
097-5601-230	Kit AdBlue	40	230/50	350	3/4"-3/4"	19X29	Aut.AP80	SEC	SI	16,70	550X400X320

Art. 097-5752-230

€ 1846,00

Netto € 1200,00 + iva



Distributore AdBlue® per autoveicoli "Giuly-Blu"

Carrello per la movimentazione di fusti AdBlue®, studiato appositamente per il riempimento dei serbatoi presenti nei veicoli. E' dotato di pompa a membrana autodescante, pistola automatica, riduttore di portata, contatori digitale a turbina, adattatore IBC e tubo di aspirazione attacco SEC.

Il fusto e cisterna in plastica non sono inclusi.



097-5752-230

Codice	Descrizione	Portata nominale Max	Tensione	Potenza	Portata	Tubo mandata	Tubo aspirazione	Pistola	Carrello	Peso
		LPM / GPM	AC V./Hz DC Volt	W	min	Ø / mm	Ø / mm			kg



097-5752-230	Giuly-Blu Trolley	4-40 / 1-9	230/50	350	S2 30	20	20	Aut.AP80	SI	52,40
---------------------	-------------------	------------	--------	-----	-------	----	----	----------	----	-------

Codice	Imballo (mm)	Nr. Scatole
097-5752-230	(385X325X655) + (920X790X250)	2

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore


097-5762-230
Art. 097-5762-230 € 3488,00
Netto € 2267,00 + iva
Distributore AdBlue® per autoveicoli “Giuly-Blu” Professional

Distributore AdBlue®, studiato appositamente per il riempimento dei serbatoi presenti nei veicoli. E' dotato di pompa a membrana autode-scante, pistola automatica ZVA LV certificata Atex, riduttore di portata, contalitri digitale a turbina, adattatore IBC e tubo di aspirazione telescopico. Il fusto in plastica e la cisterna non sono inclusi.

Codice	Descrizione	Portata Pistola	Tensione	Potenza	Portata Pompa	Tubo mandata	Tubo aspirazione	Pistola	Carrello	Peso
		l/min	AC V/Hz DC Volt	W	l/min	Ø / mm	Ø / mm			kg

097-5762-230	Giuly-Blu Prof Trolley	5-10	230/50	350	40	20	20	ZVA LV	SI	52,40
---------------------	------------------------	------	--------	-----	----	----	----	--------	----	-------

Codice	Imballo (mm)	Nr. Scatole
097-5762-230	(385X325X655) + (920X790X250)	2

Art. 099-5220-000 € 1692,00
Netto € 1100,00 + iva
Pistola Automatica ZVA AdBlue® LV / Urea secondo ISO 22241-1 (DEF/AUS/ARLA 32) per veicoli leggeri < 3,5 t.

Pistola Certificata ATEX (EX II 1G) nr. Certificato SIRA 03ATEX9 487U
 Giunto girevole con regolatore di flusso integrato certificato:
 TÜV - P-TÜ7-8113338228 ISO 22241
 Beccuccio AdBlue da Ø19 mm con filtro integrato ISO 22241-5
 Ugello con chiusura automatica, valvola di non ritorno, chiusura a leva con perno di chiusura rimovibile EB 280
 Magnete a blocco per interruttore on / off senza contatto nel vano dell'ugello
 Completa di adattatore di prova EW 22
 Portata massima 10 l/min, portata per stazioni di servizio 5 l/min
 Guarnizioni in Viton
 Corpo in acciaio inox
 Raccordo girevole Inox 1" BSP maschio


099-5220-000

Codice	Portata	Pressione	Tolleranza	Entrata	Peso	Imballo
	l/min	bar	%	BSPG	kg	mm
099-5220-000	5-10	3,5	+/- 0,5	M 1"	1,20	400x175x57

DISTRIBUTORE AdBlue® "BARREL KIT" KIT PORTATILE PER AdBlue®



PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 097-5700-230 € 809,00

Distributore "Barrel Kit" AdBlue®
Pompa elettrica 230V 40 l/min
Pistola manuale AD90

Netto € 526,00 + iva



097-5700-230

Art. 097-5701-230 € 963,00

Distributore "Barrel Kit" AdBlue®
Pompa elettrica 230V 40 l/min
Pistola automatica AP80

Netto € 626,00 + iva



097-5701-230

Codice	Descrizione	Portata	Tensione	Potenza	Entrata Uscita	Tubo colleg.	Pistola	Kit Aspiraz.	Peso	Imballo
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			kg	mm

097-5700-230	Barrel Kit	40	230/50	350	3/4"-3/4"	19X29	Man.AD90	SI	18,00	760X760X265
097-5701-230	Barrel Kit	40	230/50	350	3/4"-3/4"	19X29	Aut.AP80	SI	20,00	760X760X265

Art. 097-5800-230 € 574,00

Kit portatile per AdBlue®
Pompa elettrica 230V 40 l/min
Pistola manuale AD90

Netto € 373,00 + iva



097-5800-230

Art. 097-5801-230 € 720,00

Kit portatile per AdBlue®
Pompa elettrica 230V 40 l/min
Pistola automatica AP80

Netto € 468,00 + iva



097-5801-230

Codice	Descrizione	Portata	Tensione	Potenza	Entrata Uscita	Tubo colleg.	Pistola	Adattatore	Peso	Imballo
		l/min	AC V./Hz DC Volt	W	BSPG	Ø			kg	mm

097-5800-230	Kit Portatile	40	230/50	350	3/4"-3/4"	19X29	Man.AD90	Valvola+filtro	11,50	410X400X320
097-5801-230	Kit Portatile	40	230/50	350	3/4"-3/4"	19X29	Aut.AP80	Valvola+filtro	13,50	410X400X320

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



099-5199-000

Art. 099-5199-000 € 34,90

Pistola manuale in plastica "AD90"

per travaso AdBlue® portata 90 l/min

Guarnizioni in Viton

Corpo in plastica

Raccordo girevole Ø 20

Netto € 22,70 + iva



099-5200-000

Art. 099-5200-000 € 50,50

Pistola manuale in plastica estremità Inox "MP80"

per travaso AdBlue® portata 80 l/min

Guarnizioni in Viton

Corpo in plastica estremità Inox

Portagomma Ø 20

Netto € 32,80 + iva



099-5205-000

Art. 099-5205-000 € 192,00

Pistola automatica in plastica estremità inox "AP80"

per travaso AdBlue® portata 80 l/min

Guarnizioni in Viton

Corpo in plastica estremità Inox

Portagomma Ø 20

Netto € 125,00 + iva



099-5210-000

Art. 099-5210-000 € 354,00

Pistola automatica in acciaio inox "AD80"

per travaso AdBlue® portata 80 l/min

Guarnizioni in Viton

Corpo e estremità in acciaio inox

Raccordo girevole Inox Ø 20

Netto € 230,00 + iva



099-5230-000

Art. 099-5230-000 € 129,00

"Gravity kit" per travaso AdBlue®

Pistola corpo in plastica estremità Inox Portata 80 l/min,

Raccordo d.20 "MP80"

Raccordo di collegamento esterno per IBC S60x6

Tubo spiralato PVC d.20x25 lunghezza 3 m

Fascette Inox 20x32 mm

Netto € 84,00 + iva

Codice	Modello	Fluido	Portata	Entrata	Peso	Ø Estremità	Imballo
		tipo	l/min	BSPG	Kg	mm	mm
099-5199-000	AD90	AdBlue®	90	F 1" - 20	0,28	19,00	400X175X57
099-5200-000	MP80	AdBlue®	80	F 1" - 20	0,50	19,00	400X175X57
099-5205-000	AP80	AdBlue®	80	F 1" - 20	1,10	19,00	400X175X57
099-5210-000	AD80	AdBlue®	80	F 1" - 20	2,6	19,00	400X175X57
099-5230-000	Graviti kit	AdBlue®	80	F 1" - 20	4,5	19,00	410X400X320

PREZZI LISTINO

PREZZI NETTI

Art. 098-6500-230 € 371,00

Netto € 241,00 + iva

Pompe elettriche a membrana per AdBlue® 230V 50Hz 40 l/min

Ciclo di lavoro: 20 min
 Corpo: Polipropilene
 Membrana: EPDM
 Valvola di non ritorno: Viton
 Valvola di non ritorno a molla: acciaio inox 316
 Albero motore: acciaio inox 316
 Interruttore ON / OFF
 Raccordo portagomma F1" Ø20
 Cavo da 2 m. Con presa elettrica



098-6500-230

Art. 098-6500-115 € 408,00

Netto € 265,00 + iva

Pompe elettriche a membrana per AdBlue® 120V 60Hz 40 l/min

Ciclo di lavoro: 20 min
 Corpo: Polipropilene
 Membrana: EPDM
 Valvola di non ritorno: Viton
 Valvola di non ritorno a molla: acciaio inox 316
 Albero motore: acciaio inox 316
 Interruttore ON / OFF
 Raccordo portagomma F1" Ø20
 Cavo da 2 m. Con presa elettrica



098-6500-115

Art. 098-6500-012 € 371,00

Netto € 241,00 + iva

Pompe elettriche a membrana per AdBlue® 12V 34 l/min

Ciclo di lavoro: 20 min
 Corpo: Polipropilene
 Membrana: EPDM
 Valvola di non ritorno: Viton
 Valvola di non ritorno a molla: acciaio inox 316
 Albero motore: acciaio inox 316
 Interruttore ON / OFF
 Cavo da 4 m. Con presa elettrica
 Raccordi portagomma F1" Ø20



098-6500-012

Art. 098-6500-024 € 371,00

Netto € 241,00 + iva

Pompe elettriche a membrana per AdBlue® 24V 34 l/min

Ciclo di lavoro: 20 min
 Corpo: Polipropilene
 Membrana: EPDM
 Valvola di non ritorno: Viton
 Valvola di non ritorno a molla: acciaio inox 316
 Albero motore: acciaio inox 316
 Interruttore ON / OFF
 Cavo da 4 m. Con presa elettrica
 Raccordi portagomma F1" Ø20



098-6500-024

Codice	Portata	Tensione	Potenza	Corrente	Entrata uscita	Lunghezza cavo	Ciclo di lavoro	Peso	Imballo
	l/min	V / Hz	W	A	BSPG	m	min	Kg	mm
098-6500-230	40	230/50	350	1,5	3/4" - 3/4"	2	S2 20	6,5	320X190X230
098-6500-115	40	120/60	350	3,5	3/4" - 3/4"	2	S2 20	6,5	320X190X230
098-6500-012	34	12	200	20	3/4" - 3/4"	4	S2 20	5	320X190X230
098-6500-024	34	24	336	14	3/4" - 3/4"	4	S2 20	5	320X190X230

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore



099-5124-000

Art. 099-5124-000 € 234,00

Netto € 152,00 + iva

Contaltri digitale a turbina per AdBlue® MEC 24
capacità min-max 5-120 l/min

6 cifre totalizzatore (non azzerabile)

6 cifre parziale (azzerabile)

Fluidi ammessi: AdBlue®, antigelo e lavavetri



099-5240-020

Art. 099-5240-020 € 70,00

Netto € 45,50 + iva

Filtro di mandata trasparente per AdBlue®

Portata 60 l/min

Connessione entrata-uscita F1"

Capacità filtrante 20 µ

Completo di chiave serraggio ghiera



099-5241-020

Art. 099-5241-020 € 14,50

Netto € 9,40 + iva

Cartuccia filtro in polipropilene per AdBlue®

Per filtro 60 l/min

Capacità filtrante 20 µ

Codice	Portata	Pressione	Tolleranza	Entrata Uscita	Peso	Imballo
	l/min	bar	%	BSPG	Kg	mm

099-5124-000	5-120	10	+/- 1	F 1" - F 1"	0,35	100X100X60
--------------	-------	----	-------	-------------	------	------------

Codice	Filt. Capacità	Fluido	Capacità	Entrata Uscita	Peso	Imballo
	µ	tipo	l/min	BSPG	Kg	mm

099-5240-020	20	AdBlue®	60	F 1" - F 1"	1,00	150X245X165
--------------	----	---------	----	-------------	------	-------------

099-5241-020	20	AdBlue®	-	-	0,06	Ø60Xh.126mm
--------------	----	---------	---	---	------	-------------

Art. 027-1325-P00 € 47,20

Netto € 30,70 + iva

Pompa a leva manuale per AdBlue®
 Portata: 0,25 l Pompata
 Pescante telescopico per fusti da l 50/220
 Ghiera adattatore in plastica 2"
 Realizzata in polipropilene, guarnizioni in Viton
 Adatta per il travaso di antigelo
 liquido tergitristallo e AdBlue®



027-1325-P00

Art. 099-3717-000 € 84,00

Netto € 55,00 + iva

Pompa a leva manuale per AdBlue®
 Portata: 0,25 l Pompata
 Pescante telescopico per fusti da l 50/220
 Ghiera adattatore in plastica 2" BSP -M 70x6
 Ghiera adattatore in plastica 2" BSP -M 56x4
 Realizzata in polipropilene, guarnizioni in Viton
 Adatta per il travaso di antigelo
 liquido tergitristallo e AdBlue®



099-3717-000

Art. 099-3718-000 € 131,00

Netto € 85,00 + iva

Pompa a leva manuale per AdBlue®
 Portata: 0,25 l Pompata
 Pescante telescopico per fusti da l 50/220
 Ghiera adattatore in plastica 2" BSP -M 70x6
 Ghiera adattatore in plastica 2" BSP -M 56x4
 Realizzata in polipropilene, guarnizioni in Viton
 Completa di tubo retin Ø20 con terminale inox
 Ø20 lunghezza 3 m
 Adatta per il travaso di antigelo
 liquido tergitristallo e AdBlue®



099-3718-000

Codice	Fluido	Beccuccio	Capacità	Peso	Imballo
	tipo	BSP / mm	l/min	Kg	mm
099-3717-000	AdBlue®	3/4"	0,25 pompata	1,45	510X240X110
099-3718-000	AdBlue®	20	0,25 pompata	2,70	510X240X110
027-1325-P00	AdBlue®	20	0,30 pompata	1,00	90X150X367

ATTENZIONE !! Merce con pesi e volumi eccezionali concordare il trasporto con il rivenditore


099-6600-000
Art. 099-6600-000 € 49,40
Adattatore per tubi aspirazione attacco SEC
Netto € 32,10 + iva

099-6010-000
Art. 099-6010-000 € 37,40
Raccordo di collegamento esterno per IBC S60X6
Netto € 24,30 + iva

099-6505-000
Art. 099-6505-000 € 7,20
Adattatore per fusti F 2" BSP - M 70x6
 Per fusti Mauser

Netto € 4,70 + iva

099-6506-000
Art. 099-6506-000 €7,20
Adattatore per fusti F 2" BSP - M 56x4
 Per fusti Greif

Netto € 4,70 + iva

099-6510-011
Art. 099-6510-011 € 72,00
Kit tubo aspirazione spiralato in PVC lunghezza 1,10 con adattatore SEC
 Tubo spiralato in PVC Ø 20x25
 Entrata-uscita M 1" BSP
 Valvola di connessione SEC

Netto € 46,80 + iva

099-6512-015
Art. 099-6512-015 € 40,70
Kit tubo aspirazione spiralato in PVC lunghezza 1,50 m
 Tubo spiralato in PVC Ø 20x25
 Entrata-uscita M 1" BSP
 Valvola di fondo in plastica + filtro
 Fascette Inox

Netto € 26,50 + iva

B27-1120-032
Art. B27-1120-032 € 1,10
Fascetta stringitubo in acciaio inox 20x32 mm
Netto € 0,70 + iva

921-0500-000
Art. 921-0500-000 € 11,10 AL METRO
Tubo gomma antistatico EPDM 20 bar 19x29
Netto € 7,20 + iva

Codice	Larghezza Tubo	Ø Tubo	Dimensioni	Peso	Imballo
	m	G	mm	Kg	mm
921-0500-020	2	3/4"	19x27	1,5	400X400X100
921-0500-040	4	3/4"	19x27	2,5	400X400X100
921-0500-060	6	3/4"	19x27	3,4	400X400X100
921-0500-100	10	3/4"	19x27	5,3	400X400X150



MECLUBE srl

Strada Pavesa, 13 - Loc. Bondeno
46023- Gonzaga (MN) - ITALIA
Tel. +39 0376 595006 - +39 0376 595035
Fax +39 0376 54144
info@meclube.com

www.meclube.com