

CAVI, GUAINE E MORSETTI

Clicca sui codici e scopri il tuo prezzo riservato

CAVI



	<u>C01011001001</u> Cavo frizione freno 1,9 con sfera Spess. = 1,9 mm Lungh. = 1,8 mt	<u>C01011004001</u> Cavo freno frizione 1,9 x 49 capi fless. Spess. = 1,9 mm Lungh. = 1,8 mt
	<u>C01200702001</u> Cavo freno posteriore 3,0 con tirante st. Spess. = 3,0 mm Lungh. = 1,0 mt	<u>C01200703001</u> Cavo freno posteriore 3,0 con tirante pr. Spess. = 3,0 mm Lungh. = 0,9 mt
	<u>C01200704001</u> Cavo freno posteriore Spess. = 3,0 mm Lungh. = 0,9 mt	<u>C04011001001</u> Cavo gas con cil. Spess. = 1,2 mm Lungh. = 1,3 mt
	<u>C04011101002</u> Cavo Gas 1,6 x 49 capi fless. con cil. Spess. = 1,6 mm Lungh. = 2,0 mt <i>FLESSIBILE</i>	<u>C04011103001</u> Cavo Gas 1,6 x 49 capi fless. con bar. Spess. = 1,6 mm Lungh. = 2,0 mt
	<u>C04011104001</u> Cavo Gas 1,25 x 49 capi fless. con cil. Spess. = 1,2 mm Lungh. = 1,8 mt <i>FLESSIBILE</i>	<u>C04200601001</u> Cavo Gas 1,2 con cil. Spess. = 1,2 mm Lungh. = 3,0 mt <i>GAS APE</i>
	<u>C04200602001</u> Cavo Gas 1,2 Nipple con bar. sfilabile Spess. = 1,2 mm Lungh. = 3,15 mm	<u>C04200701001</u> Cavo Gas 1,2 con cil. Spess. = 1,2 mm Lungh. = 1,8 mt
	<u>C04200702002</u> Cavo Gas 1,2 con bar. Spess. = 1,2 mm Lungh. = 1,8 mt	<u>C10010001001</u> Cavo cambio 1.6 con bar. pressofuso Spess. = 1,6 mm Lungh. = 2,0 mt
	<u>C10011001001</u> Cavo cambio 1,6 con bar. Spess. = 1,6 mm Lungh. = 2,5 mt	<u>C10200601001</u> Cavo cambio bar. Spess. = 1,6 mm Lungh. = 3,0 mt <i>CAMBIO APE</i>
	<u>C10200602001</u> Cavo cambio 1,6 nipple con bar. sfil. Spess. = 2,5 mm Lungh. = 3,0 mt	<u>C10200701001</u> Cavo cambio 1,6 con bar. Spess. = 1,6 mm Lungh. = 2,0 mt

**C10200703001**

Cavo cambio 1,6 x 49 capi con bar.
Spess. = **1,6 mm**
Lungh. **1,8 mt**

**C13010404001**

Cavo friz. 2,5 sfera con bar. sfil.
Spess. = **2,5 mm**
Lungh. = **0,1 mt**

**C13011102001**

Cavo frizione freno 2,5 x 49 capi fless. con bar.
Spess. = **2,5 mm**
Lungh. = **1,8 mt**

**C13011105001**

Cavo freno frizione 1,9 con sfera
Spess. = **1,9 mm**
Lungh. = **3,5 mt**

**C13011106001**

Cavo friz. 1,9 x 49 capi fless. con bar.
Spess. = **1,9 mm**
Lungh. = **2,0 mt**

**C13011107001**

Cavo friz. 2,5 x 49 capi fless. bar. sfil.
Spess. = **2,5 mm**
Lungh. **1,8 mt**

**C13200601001**

Cavo friz. 1,9 con nipple pressofuso
Spess. = **1,9 mm**
Lungh. = **3,0 mt**

**C13200701002**

Cavo friz. 1,9 con bar.
Spess. = **1,9 mm**
Lungh. = **2,0 mt**

**C13200702002**

Cavo friz. 1,9 con bar. sfil.
Spess. = **1,9 mm**
Lungh. = **2,0 mt**
FRIZ. APE

**C13200605001**

Cavo friz. 2,5 con tirante tornito ti.
Spess. = **2,5 mm**
Lungh. = **3,0 mt**

GUAINA

**G01520201003**

Guaina grigia con ferro
Diam. int. = **2,5 mm**
Diam. est. = **4,5 mm**

**G01520401001**

Guaina nera con ferro
Diam. int. = **2,5 mm**
Diam. est. = **4,5 mm**

**G01520401002**

Guaina nera con ferro
Diam. int. = **2,5 mm**
Diam. est. = **4,5 mm**

**G01520801002**

Guaina grigia con ferro
Diam. int. = **2,5 mm**
Diam. est. = **4,5 mm**

**G01580401001**

Guaina nera con ferro
Diam. int. = **3,0 mm**
Diam. est. = **5,0 mm**

**G01780401001**

Guaina 7,0 - nera sp. tonda ferro in rotolo
Diam. int. = **4,5 mm**
Diam. est. = **7,0 mm**

**G0599040101**

Guaina nera con ferro
Diam. int. = **4,5 mm**
Diam. est. = **10,0 mm**

**G07680401001**

Guaina 6,0 nera spirale acciaio piatta
Diam. int. = **4 mm**
Diam. est. = **6 mm**

**G15520401001**

Guaina nera con teflon
Diam. int. = **2,5 mm**
Diam. est. = **4,5 mm**

**G15520801001**

Guaina grigia sp. ap + pehd in rotol. con
teflon
Diam. int. = **2,5 mm**
Diam. est. = **4,5 mm**

**G15580401002**

Guaina nera con teflon
Diam. int. = **3,0 mm**
Diam. est. = **6,0 mm**

**T04011002001**

Trasmissione gas 1,2
Cilindretto Guaina 4,5

**T04011002002**

Trasmissione gas 1,2
Cilindretto Guaina 4,5

CAPIGUAINA

**V11040501001**

Capiguaina tipo shimano - stampata
Diam.= **4,0 mm**

**V11110201001**

Capiguaina per g. 4,0 - stampata
Diam. = **4,5 mm**

**V11110203001**

Capiguaina per g. 5,0 - stampata
Diam. = **5,0 mm**

**V11110204001**

Capiguaina per g. 5,5 - stampata
Diam. = **5,5 mm**

**V11110205001**

Capiguaina per g. 6,0 - stampata
Diam.= **6,0 mm**

**V11110206001**

Capiguaina per g. 7,0 - stampata
Diam. = **7,0 mm**

**V11110207001**

Capiguaina per g. 8,0 - stampata
Diam. = **8,0 mm**

**V11110208001**

Capiguaina per g. 9,0 - stampata
Diam. = **9,0 mm**

**V11110209001**

Capiguaina per g. 10 - stampata
Diam. = **10 mm**

MORSETTI



V20000205001

Morsetto V.L. 7,0



V20000206001

Morsetto V. L. 8,0



V20000207001

Morsetto V.L. 10



V20000209001

Morsetto V.L. 12 a due viti



V20000213001

Morsetto freno ciclomotore



V20000219001

Morsetto cambio



V20000221001

Morsetto cambio con pastiglia



V20000302001

Morsetto V.T. 5,5 con vite esagonale



V20000304001

Morsetto gas super pratic giravite



V20000303001

Morsetto gas super pratic



V20000201001

Morsetto V.T. 8,0 con vite esagonale



V34000211001

Morsetto c/registro per cavo posteriore



V34000217001

Regolatore per modifica freno post. scooter



V10050207001

Bussola 11 - A gradino tornita



V10050203001

Bussola 8,5 - A gradino tornita



V01050202001

Barilotto 8 x 8 - Fresato



W06301902001

Rotolo cordina 3,0



W06351902001

Rotolo cordina 3,5

