Beccaria Antonio Rappresentanze

www.antoniobeccaria.it

prorace COMPETITION LUBRICANTS

LIS.PRORACE 2026 TO DEF. R14















MISSION AZIENDALE

La Nostra Azienda si propone a tutti i riparatori professionali con il proprio marchio esclusivo ed altamente tecnologico, collocandosi così ai vertici qualitativi su scala mondiale. I nostri prodotti non si trovano e non si troveranno mai sul mercato a prezzi iper scontati mettendoti in difficoltà come accade per molti marchi leader nel settore! Siamo sempre in continuo sviluppo grazie alla collaborazione con Racing Team impegnati in diversi campionati.
Le diverse tecnologie esclusive contenute nei nostri lubrificanti ed additivi, vengono da Noi proposte ai riparatori per velocizzare e risolvere le problematiche piu' comuni e anche per offrire un valore aggiunto ai Clienti finali fidelizzandoli sempre di piu'. La nostra gamma di oli ed additivi è molto ampia, si parte dal classico olio da tagliando (di alta qualità) e si arriva ad oli per motorsport estremi.

LEGENDA

XPT TECHNOLOGY = EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MIX DI ESTERI LUBRIFICANTI POLARIZZATI CHE GARANTISCONO UNA IPER RESISTENZA DEL FILM LUBRIFICANTE. I BENEFICI PRINCIPALI PER I MOTORI SONO: UN'ALTA PROTEZIONE DELLE PARTI, UN'OTTIMA SCORREVOLEZZA, UN INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI, UNA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI CARBURANTE, UNA RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE OLIO, UNA RISPOSTA LEGGERMENTE ANTICIPATA DEL TURBO, UNA MIGLIORE PARTENZA A FREDDO. PER LE TRASMISSIONI: PASSAGGI DI MARCIA PIU' FLUIDI, MINORE ASSORBIMENTO DI POTENZA, MAGGIORE POTENZA ALLE RUOTE, RIDUZIONE DEL CONSUMO DI CARBURANTE, MIGLIORE PIACERE DI GUIDA.

CLASSIC: OLI DI ALTA QUALITA' SENZA TECNOLOGIA XPT TECHNOLOGY

MAX POWER: OLIO CONTENENTE LA TECNOLOGIA XPT IN CONCENTRAZIONI MOLTO ALTE (RESISTENZA DEL FILM PROTETTIVO DI BEN 4-5 VOLTE!!! RISPETTO AGLI OLI CONVENZIONALI)

RACING: I NOSTRI OLI RACING SONO OLI ADDITIVATI FORTEMENTE CON XPT E QUINDI SONO RACING "MAX POWER" (RESISTENZA DEL FILM PROTETTIVO 4-5 VOLTE RISPETTO AGLI OLI CONVENZIONALI)

KIT PERFORMANCE PRORACE:

IL KIT COMPLETO COMPRENDE L'UTILIZZO DI: UNO DEGLI OLI MOTORE MAX POWER O RACING, UNO DEGLI OLI DEL CAMBIO MAX POWER O RACING ED IL TRATTAMENTO CARBURANTE FUEL CATALYST CHE CONSENTE IL MASSIMO PER :

BENEFICI OLIO MOTORE: INCREMENTI DEI VALORI DI COPPIA E COMPRESSIONE - MINORE RUMOROSTA' - RIDUZIONE DRASTICA DELLE USURE - MASSIMA RESA DEL PROPULSORE - MAGGIORE PERCORRENZA CHILOMETRICA - AVVIAMENTI PRONTI - ECC..

BENEFICI OLIO DEL CAMBIO: PASSAGGI DI MARCIA OVATTATI E VELOCI - MASSIMA POTENZA TRASMESSA ALLE RUOTE MAGGIORE PERCORRENZA CHILOMETRICA GRAZIE AL MINORE ATTRITO

BENEFICI FUEL CATALYST: RIDUCE LE SEZIONI MOLECOLARI DEL GASOLIO E DELLA BENZINA - GARANTISCE UNA COMBUSTIONE PIU' COMPLETA CON MINORI DEPOSITI IN TUTTO IL POST COMBUSTIONE (EGR, FAP, VALVOLE DI SCARICO, CHIOCCIOLA DEL TURBO) - RIDUZIONE SIGNIFICATIVA DEL CONSUMO CARBURANTE, MAGGIORE POTENZA - MENO EMISSIONI

LISTINO AUTO

OLI MOTORE CLASSIC OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO prezzo articolo	NETTO prezzo litro	NETTO	PUBBLICO IVATO prezzo litro
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 10W40 TECH SYNT **Olio motore semi-sintetico - API SJ/CF4 - ACEA A3/B3** **Spec:** MB 228.1/229.1 - VW 505.00	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10000C1lt 10000C5lt 10000C25lt 10000C60lt 10000C205lt	16 4 1 1 1				21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 10W40 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SM/CF4 - ACEA A3/B3/B4** **Spec:** MB 228.1/229.31 - VW 500.00/505.00/501.01 PSA B71 2294 - RENAULT RN 0700 - FIAT 9.55535D2/G2	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10003C1lt 10003C5lt 10003C25lt 10003C60lt 10003C205lt	16 4 1 1 1				23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W40 100% SYNT 505.01 **Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4** **Spec:** VW 501.01/505.00/505.01 - MB 229.1 - BMW LL01 PORSCHE A40	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10005C1lt 10005C5lt 10005C25lt 10005C60lt 10005C205lt	16 4 1 1 1				24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W40 100% SYNT L.LIFE **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3** **Spec:** VW 502/505.00/505.01 - BMW LL04 - MB 229.51 PORSCHE A40 - DEXOS2 - FORD WSSM2C917A - PSA E05/D05/B712296 RENAULT RN0710 - FIAT 9.555.35-S2/M2/H2/N2 - FIAT 9.55535 Z2 **Per auto con filtri antiparticolato**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10007C1lt 10007C5lt 10007C25lt 10007C60lt 10007C205lt	16 4 1 1 1				25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W40 100% SYNT EXTREME **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3** **Spec:** GM LLA025/LLB025 - MB 229.51 - PORSCHE A40 BMW LL04 - VW 502.00/505.00 - FIAT 955535-S2	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10019C1lt 10019C5lt 10019C25lt 10019C60lt 10019C205lt	16 4 1 1 1				32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W16 HYBRID **Olio motore 100% sintetico - API SN** **Per auto IBRIDE BENZINA (H.E.V. e P.H.E.V.)** Adatto anche per motori benzina che richiedono questa' viscosità e veicoli elettrici a batteria che utilizzano come Range Extender un motore benzina	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10001C1lt 10001C5lt 10001C25lt 10001C60lt 10001C205lt	16 4 1 1 1				35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W20 100% SYNT EXTREME **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C5** **Spec:** PORSCHE C20 - VW 508.00 - 509.00 - MB 229.71 - BMW LL 12 FIAT 9.555.35 DSX - VOLVO VCC RBS0-2AE - GM OPEL DEXOS 1 JAGUAR LAND ROVER STJLR 51-5122 BUICK-CADILLAC-CHEVROLET-GM-GMC-KIA-VAUXHALL-ACURA HONDA-INFINITY-LEXUS-MAZDA-MITSUBISHI-NISSAN-SUBARU-TOYOTA	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10008C1lt 10008C5lt 10008C25lt 10008C60lt 10008C205lt	16 4 1 1 1				35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W20 100% SYNT FUEL ECONOMY **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF/EC - ACEA A1/B1 - ILSAC GF5** **Spec:** FORD WSSM2C948B/925A - FIAT MS6395 CHRYSLER MS6395 - FIAT 9.55535-CR1 - HONDA HTO6 FORD WSSM2C948A/B - FORD WSSM2C947A - VOLVO VCC RBS02AE JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5004	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10009C1lt 10009C5lt 10009C25lt 10009C60lt 10009C205lt	16 4 1 1 1				34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W30 100% SYNT EXTREME **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C2/C3** **Spec:** VW: 504.00 - 507.00 - M.B:229.51 - 229.52 - BMW: LL 04 - LL 12 GM OPEL DEXOS 2 - FIAT 9.555.35 DS1-GS1 - PORSCHE C30 PSA B712312 - VOLVO VCC95200377 - FORD WSS-M2C950 A IVECO 18-1811 - RENAULT RN 0700 - ILSAC GF 5 MAZDA - NISSAN - SUBARU - SUZUKY - TOYOTA - LEXUS - HONDA	1 5 25 60 205	LT Lt Lt Lt Lt	10021C1lt 10021C5lt 10021C25lt 10021C60lt 10021C205lt	16 1 1 1 1				34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W30 C2/C3 **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA C2/C3** **Spec:** VW: 504.00 - 507.00 - M.B: 229.51 - 229.52 - BMW: LL 04 - LL 12 GM OPEL DEXOS 2 - FIAT 9.555.35 DS1-GS1 - PORSCHE C30 PSA E05/D05/B712290 - RENAULT RN 0700 - JASO DL 1 RENAULT RN 0700 - FORD WSS M2C913D - M2C934-B - M2C913B/C	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10002C1lt 10002C5lt 10002C25lt 10002C60lt 10002C205lt	16 4 1 1 1				31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT L. LIFE **Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 - C2/C3** **Spec:** VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 **Per auto con filtri antiparticolato**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10011C1lt 10011C5lt 10011C25lt 10011C60lt 10011C205lt	16 4 1 1 1				28,00 28,00 28,00 28,00 28,00

MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT FUEL ECONOMY **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3** **Spec:** VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 - PORSCHE C30 PSA E05/D05/B71 2290 - JASO DL1 **Per auto con filtri antiparticolato**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10013C1lt 10013C5lt 10013C25lt 10013C60lt 10013C205lt	16 4 1 1 1				29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% C4 **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA C4** **Spec:** RN 0720 - MB 226.51	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10014C1lt 10014C5lt 10014C25lt 10014C60lt 10014C205lt	16 4 1 1 1				29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT EXTREME **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3** **Spec:** VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 PSA E05/D05/B71 2290 - FIAT 9.555.35G1/S1 FORD WSS M2C913D/M2C934-B - RENAULT RN0720 FORD WSSM2C913B/C - GM LL A 025/B 025 - JASO DL1 - PORSCHE C30 **Per auto con filtri antiparticolato**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10015C1lt 10015C5lt 10015C25lt 10015C60lt 10015C205lt	16 4 1 1 1				32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT C1 **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C1** **Spec:** FORD WSSM2C934B Jaguar e Land Rover dotati di motore diesel da 3.0 Litri V6 motori Mazda dotati di filtri antiparticolato diesel (DPF) dal 2005 **Per auto con filtri antiparticolato**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10017C1lt 10017C5lt 10017C25lt 10017C60lt 10017C205lt	16 4 1 1 1				34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 RN 17 **Olio motore 100% sintetico - ACEA C3** **Spec: RENAULT RN 17** (copre le specifiche RN0710 e RN0700) **Spec: MB 226.52**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10022C1lt 10022C5lt 10022C25lt 10022C60lt 10022C205lt	16 4 1 1 1				29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W50 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4** **Spec:** MB 229.3 MB 229.1 PORSCHE A40 VW 502.00-505.00	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10010C1lt 10010C5lt 10010C25lt 10010C60lt 10010C205lt	16 4 1 1 1				31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 10W50 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4** **Spec:** MB 229.51 VW 501.01-505.00	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10020C1lt 10020C5lt 10020C25lt 10020C60lt 10020C205lt	16 4 1 1 1				31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 15W50 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4** **Spec:** MB 229.1 VW 501.01-505.00	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10004C1lt 10004C5lt 10004C25lt 10004C60lt 10004C205lt	16 4 1 1 1				28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 20W50 MINERAL **Olio motore Minerale API SERVICE : SL**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10024C1lt 10024C5lt 10024C25lt 10024C60lt 10024C205lt	16 4 1 1 1				25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 10W60 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4** **Spec: FIAT 955535-H3**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10018C1lt 10018C5lt 10018C25lt 10018C60lt 10018C205lt	16 4 1 1 1				34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
OLI MOTORE CLASSIC GPL - METANO **OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY**	**FORMATO**		**CODICE**	**QTY**	**INGROSSO** **NETTO** **prezzo** **articolo**	**INGROSSO** **NETTO** **prezzo** **litro**	**LISTINO** **NETTO**	**LISTINO** **PUBBLICO** **IVATO** **prezzo litro**
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 0W30 100% SYNT GPL - METANO **Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A5/B5 C3** **Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10006C1lt 10006C5lt 10006C25lt 10006C60lt 10006C205lt	16 4 1 1 1				29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W40 100% SYNT GPL - METANO **Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 C3** **Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10012C1lt 10012C5lt 10012C25lt 10012C60lt 10012C205lt	16 4 1 1 1				29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
MOTOR OIL CLASSIC AUTO 5W30 100% SYNT GPL - METANO **Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 C3** **Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10016C1lt 10016C5lt 10016C25lt 10016C60lt 10016C205lt	16 4 1 1 1				29,00 29,00 29,00 29,00 29,00

OLI CAMBIO CLASSIC

OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY

	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO prezzo articolo	INGROSSO NETTO prezzo litro	LISTINO NETTO	LISTINO PUBBLICO IVATO prezzo litro
GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W 100% SYNT GL4 **Olio cambio 100% sintetico - API GL4**	1	Lt	10034C1LT	16				34,00
	5	Lt	10034C5LT	4				34,00
	25	Lt	10034C25LT	1				34,00
	60	Lt	10034C60LT	1				34,00
	205	Lt	10034C205LT	1				34,00
GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W 100% SYNT **Olio cambio 100% sintetico - API GL5** Per cambi VOLVO-FORD…	1	Lt	10023C1lt	16				29,00
	5	Lt	10023C5lt	4				29,00
	25	Lt	10023C25lt	1				29,00
	60	Lt	10023C60lt	1				29,00
	205	Lt	10023C205lt	1				29,00
GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W80 100% SYNT GL4 **Olio cambio 100% sintetico - API GL4** **Spec: MTF 94 - BMW MTF LT 2 - BMW LT3 - BMW LT 4** **Ford WSD-M2C200-C Ford WSS-M2C200-D2 GM 1940004** **GM 19259104 GM 1940764 GM 1940768 GM 1940182** **MB 235.10 MTF94 Honda MTF Honda MTF II ecc…..**	1	Lt	10028C1lt	16				35,00
	5	Lt	10028C5lt	4				35,00
	25	Lt	10028C25lt	1				35,00
	60	Lt	10028C60lt	1				35,00
	205	Lt	10028C205lt	1				35,00
GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W80 100% SYNT **Olio cambio 100% sintetico - API GL5** Consigliato per PEUGEOT-CITROEN e cambi duri a freddo	1	Lt	10025C1lt	16				33,00
	5	Lt	10025C5lt	4				33,00
	25	Lt	10025C25lt	1				33,00
	60	Lt	10025C60lt	1				33,00
	205	Lt	10025C205lt	1				33,00
GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W85 100% SYNT GL4 **Olio cambio 100% sintetico - API GL4**	1	Lt	10036C1LT	16				34,00
	5	Lt	10036C5LT	4				34,00
	25	Lt	10036C25LT	1				34,00
	60	Lt	10036C60LT	1				34,00
	205	Lt	10036C205LT	1				34,00
GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W85 100% SYNT **Olio cambio 100% sintetico - API GL5** Consigliato per FIAT ed altre case	1	Lt	10027C1lt	16				33,00
	5	Lt	10027C5lt	4				33,00
	25	Lt	10027C25lt	1				33,00
	60	Lt	10027C60lt	1				33,00
	205	Lt	10027C205lt	1				33,00
GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W90 100% SYNT GL4 **Olio cambio 100% sintetico - API GL4**	1	Lt	10037C1LT	16				33,00
	5	Lt	10037C5LT	4				33,00
	25	Lt	10037C25LT	1				33,00
	60	Lt	10037C60LT	1				33,00
	205	Lt	10037C205LT	1				33,00
GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W90 100% SYNT **Olio cambio 100% sintetico - API GL5**	1	Lt	10029C1lt	16				33,00
	5	Lt	10029C5lt	4				33,00
	25	Lt	10029C25lt	1				33,00
	60	Lt	10029C60lt	1				33,00
	205	Lt	10029C205lt	1				33,00
GEAR OIL CLASSIC AUTO 75W140 100% SYNT **Olio cambio 100% sintetico - API GL5** **LIMITED SLIP DIFFERENTIAL** Per differenziali posteriori a slittamento limitato	1	Lt	10030C1lt	16				39,00
	5	Lt	10030C5lt	4				39,00
	25	Lt	10030C25lt	1				39,00
	60	Lt	10030C60lt	1				39,00
	205	Lt	10030C205lt	1				39,00
GEAR OIL CLASSIC AUTO 80W MINERAL **Per cambi e differenziali - API GL4**	1	Lt	10031C1lt	16				24,00
	5	Lt	10031C5lt	4				24,00
	25	Lt	10031C25lt	1				24,00
	60	Lt	10031C60lt	1				24,00
	205	Lt	10031C205lt	1				24,00
GEAR OIL CLASSIC AUTO 80W90 MINERAL **Per cambi manuali, differenziali - API GL5**	1	Lt	10033C1lt	16				25,00
	5	Lt	10033C5lt	4				25,00
	25	Lt	10033C25lt	1				25,00
	60	Lt	10033C60lt	1				25,00
	205	Lt	10033C205lt	1				25,00
GEAR OIL CLASSIC AUTO 85W140 MINERAL **Per cambi e differenziali - API GL 5**	1	Lt	10035C1lt	16				25,00
	5	Lt	10035C5lt	4				25,00
	25	Lt	10035C25lt	1				25,00
	60	Lt	10035C60lt	1				25,00
	205	Lt	10035C205lt	1				25,00

OLI CAMBIO AUTOMATICI CLASSIC

OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY

	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO prezzo articolo	INGROSSO NETTO prezzo litro	LISTINO NETTO	LISTINO PUBBLICO IVATO prezzo litro
ATF OIL CLASSIC AUTO ATF CVT 100% SYNT **Olio 100% sintetico per cambi automatici a variazione continua** **Spec:** AUDI TL 52180 - MB 236.20 - VW G052180 vedere scheda tecniche per le altre specifiche	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10040C1lt 10040C5lt 10040C25lt 10040C60lt 10040C205lt	16 4 1 1 1				33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
ATF OIL CLASSIC AUTO ATF 7G 100% SYNT **Olio 100% sintetico , formulato appositamente per** trasmissioni di ultima generazione a 7 rapporti (7G-TRONIC) di MERCEDES BENZ che richiedono la specifica **MB 236.14**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10041C1lt 10041C5lt 10041C25lt 10041C60lt 10041C205lt	16 4 1 1 1				36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
ATF OIL CLASSIC AUTO ATF 9G 100% SYNT **Olio 100% sintetico , a bassissima viscosità,** formulato appositamente per trasmissioni di ultimissima generazione a 9 rapporti (9G-TRONIC PLUS) di MERCEDES BENZ -**Spec: 236.15 236.16 236.17** Questo prodotto consente un ulteriore risparmio di carburante rispetto all' ATF 7G TRONIC con specifica**:** 236.14	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10039C1lt 10039C5lt 10039C25lt 10039C60lt 10039C205lt	16 4 1 1 1				36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
ATF OIL CLASSIC AUTO ATF MULTIGEAR 8/9/10 100% SYNT **Olio 100% sintetico ad altissime prestazioni** Per la lubrificazione di trasmissioni automatiche ad elevato numero di rapporti (8-9-10) - **Spec:** CHRYSLER 68157995AA - BMW 8322 2152426 JAGUAR 02JDE 26444 - LAND ROVER LR023288 - VW/AUDI G 060162 FIAT 9.55550-AV5	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10042C1lt 10042C5lt 10042C25lt 10042C60lt 10042C205lt	16 4 1 1 1				36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF 2 100% SYNT **Olio 100% sintetico per cambi automatici e servosterzi** **Spec:** DEXRON 2 - FORD MERCON	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10043C1lt 10043C5lt 10043C25lt 10043C60lt 10043C205lt	16 4 1 1 1				25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF DSG 100% SYNT **Olio 100% sintetico per cambi doppia frizione 6-7-8 marce** **Spec:** VW G 052529/G 052182 - BMW - FORD WSSM2C936-A PSA - PORSCHE - VOLVO 1161838/1161839	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10044C1lt 10044C5lt 10044C25lt 10044C60lt 10044C205lt	16 4 1 1 1				35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO LOCK UP 100% SYNT **Olio 100% sintetico per cambi automatici** Formulato appositamente per l'impiego in trasmissioni automatiche di tipo "Lock up" a slittamento controllato **Spec:** JWS 3309 - TOYOTA LEXUS TYPE T-IV - VOLVO 1161540 VAG 055025-A2 - GM 9986195 VAG 055025-A2 - GM 9986195	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10045C1lt 10045C5lt 10045C25lt 10045C60lt 10045C205lt	16 4 1 1 1				29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF 3 100% SYNT **Olio 100% sintetico per cambi automatici** **Spec:** GM DEXRON II/III/G/H - ZF TE ML 14A - MERCEDES 236.3/5/7/9/11 MAN 339 TYP Z1 - ALLISON C4 - MERCON - VOITH 556535 CATERPILLAR TO2	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10046C1lt 10046C5lt 10046C25lt 10046C60lt 10046C205lt	16 4 1 1 1				29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF 4 100% SYNT **Olio 100% sintetico per cambi automatici** **Spec:** CHRYSLER MS 9602	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10047C1lt 10047C5lt 10047C25lt 10047C60lt 10047C205lt	16 4 1 1 1				32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
GEAR OIL ATF CLASSIC AUTO ATF 6 100% SYNT **Olio 100% sintetico per cambi automatici ultimissima generazione** **Spec:** MB 236.12 - FORD MERCON LV - DAIMLER CHRYSLER - ATF3 ATF4 - HONDA Z1 - ZF M1375 - ALLISON C4 - JALOS JASO 1A	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10048C1lt 10048C5lt 10048C25lt 10048C60lt 10048C205lt	16 4 1 1 1				36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

OLI IDRAULICI CLASSIC OLI ALTA QUALITA' SENZA XPT TECHNOLOGY	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO prezzo articolo	INGROSSO NETTO prezzo litro	LISTINO NETTO	LISTINO PUBBLICO IVATO prezzo litro
HYDRAULIC OIL CLASSIC AUTO SERVOSTERZO ROSSO	1	Lt	10049C1lt	16				28,00
Olio per servosterzi e idroguide che richiedono questo tipo di olio	5	Lt	10049C5lt	4				28,00
	25	Lt	10049C25lt	1				28,00
	60	Lt	10049C60lt	1				28,00
	205	Lt	10049C205lt	1				28,00
HYDRAULIC OIL CLASSIC AUTO SERVOSTERZO VERDE 100% SYNT	1	Lt	10050C1lt	16				33,00
Spec: AUDI/VOLKSWAGEN G002000 A2 - FORD WSSM2C204-A	5	Lt	10050C5lt	4				33,00
BMW/MINI 82111468 041 / 82110148132 / 83290429576	25	Lt	10050C25lt	1				33,00
MB 001989240310 / 001989240312 / Q1320001	60	Lt	10050C60lt	1				33,00
PORSCHE 00004320656 / 00004320333	205	Lt	10050C205lt	1				33,00
SAAB 3032380 - VOLVO 1161529 - ZF TE ML 02K								
HYDRAULIC OIL CLASSIC AUTO LHM 100% SYNT	1	Lt	10051C1lt	16				33,00
Olio idraulico 100% sintetico per sospensioni idrauliche, servosterzi,	5	Lt	10051C5lt	4				33,00
sistemi idraulici, sistemi ABS/ASR e ASC, frizioni a comando idraulico,	25	Lt	10051C25lt	1				33,00
comandi di apertura/chiusura tetto elettro-idraulici elettrici ecc.	60	Lt	10051C60lt	1				33,00
Spec: VW 52146 - MAN M3289 - PSA S712710 - MB 345.0								
VOLVO STD 1273,36								

OLI MOTORE MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO prezzo articolo	INGROSSO NETTO prezzo litro	LISTINO	LISTINO PUBBLICO IVATO prezzo litro
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 10W40 100% SYNT	1	Lt	10053P1lt	16				29,00
Olio motore 100% sintetico - API SM/CF4 - ACEA A3/B3/B4	5	Lt	10053P5lt	4				29,00
Spec: MB 228.1/229.31 - VW 500.00/505.00/501.01	25	Lt	10053P25lt	1				29,00
PSA B71 2294 - RENAULT RN 0700 - FIAT 9.55535D2/G2	60	Lt	10053P60lt	1				29,00
Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	205	Lt	10053P205lt	1				29,00
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W40 100% SYNT 505.01	1	Lt	10055P1lt	16				32,00
Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4	5	Lt	10055P5lt	4				32,00
Spec: VW 501.01/505.00/505.01 - MB 229.1 - BMW LL01	25	Lt	10055P25lt	1				32,00
PORSCHE A40	60	Lt	10055P60lt	1				32,00
Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	205	Lt	10055P205lt	1				32,00
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W40 100% SYNT L.LIFE	1	Lt	10057P1lt	16				33,00
Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3	5	Lt	10057P5lt	4				33,00
Spec: VW 502/505.00/505.01 - BMW LL04 - MB 229.51	25	Lt	10057P25lt	1				33,00
PORSCHE A40 - DEXOS2 - FORD WSSM2C917A - PSA E05/D05/B712296	60	Lt	10057P60lt	1				33,00
RENAULT RN0710 - FIAT 9.555.35-S2/M2/H2/N2 - FIAT 9.55535 Z2	205	Lt	10057P205lt	1				33,00
Per auto con filtri antiparticolato								
Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic								
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W20 100% SYNT EXTREME	1	Lt	10052P1lt	16				39,00
Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C5	5	Lt	10052P5lt	4				39,00
Spec: PORSCHE C20 - VW 508.00 - 509.00 - MB 229.71 - BMW LL 12	25	Lt	10052P25lt	1				39,00
FIAT 9.555.35 DSX - VOLVO VCC RBS0-2AE - GM OPEL DEXOS 1	60	Lt	10052P60lt	1				39,00
JAGUAR LAND ROVER STJLR 51-5122	205	Lt	10052P205lt	1				39,00
BUICK-CADILLAC-CHEVROLET-GM-GMC-KIA-VAUXHALL-ACURA								
HONDA-INFINITY-LEXUS-MAZDA-MITSUBISHI-NISSAN-SUBARU-TOYOTA								
Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic								
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W20 100% SYNT HYBRID	1	Lt	10058P1lt	16				39,00
Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - ILSAC GF5	5	Lt	10058P5lt	4				39,00
Spec: HONDA - LEXUS - MAZDA - NISSAN - SUZUKY - TOYOTA.	25	Lt	10058P25lt	1				39,00
Per auto ibride o che richiedono queste specifiche	60	Lt	10058P60lt	1				39,00
Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	205	Lt	10058P205lt	1				39,00
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W20 100% SYNT EXTREME	1	Lt	10054P1lt	16				39,00
Olio motore 100% sintetico - API SN/CF/EC - ACEA A1/B1 - ILSAC GF5	5	Lt	10054P5lt	4				39,00
Spec: FORD WSSM2C948B/925A - FIAT MS6395	25	Lt	10054P25lt	1				39,00
CHRYSLER MS6395 - FIAT 9.55535-CR1 - HONDA HTO6	60	Lt	10054P60lt	1				39,00
FORD WSSM2C948A/B - FORD WSSM2C947A - VOLVO VCC RBS02AE	205	Lt	10054P205lt	1				39,00
JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5004								
Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic								
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W30 100% SYNT EXTREME	1	LT	10056P1lt	16				39,00
Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C2/C3	5	Lt	10056P5lt	1				39,00
Spec: VW: 504.00 - 507.00 - M.B:229.51 - 229.52 - BMW: LL 04 - LL 12	25	Lt	10056P25lt	1				39,00
GM OPEL DEXOS 2 - FIAT 9.555.35 DS1 - GS1 - PORSCHE C30	60	Lt	10056P60lt	1				39,00
PSA B712312 - VOLVO VCC95200377 - FORD WSS-M2C950 A	205	Lt	10056P205lt	1				39,00
IVECO 18-1811 - RENAULT RN 0700 - ILSAC GF 5								
MAZDA - NISSAN - SUBARU - SUZUKY - TOYOTA - LEXUS - HONDA								
Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic								
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W30 100% SYNT FUEL ECO	1	Lt	10059P1lt	16				34,00
Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3/C4	5	Lt	10059P5lt	4				34,00
Spec: VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 - PORSCHE C30	25	Lt	10059P25lt	1				34,00
PSA E05/D05/B71 2290 - JASO DL1	60	Lt	10059P60lt	1				34,00
Per auto con filtri antiparticolato	205	Lt	10059P205lt	1				34,00
Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic								

MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W30 100% SYNT EXTREME **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3** **Spec:** VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 PSA E05/D05/B71 2290 - FIAT 9.555.35G1/S1 FORD WSS M2C913D/M2C934-B - RENAULT RN0720 FORD WSSM2C913B/C - GM LL A 025/B 025 - JASO DL1 - PORSCHE C30 **Per auto con filtri antiparticolato** **Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10061P1lt 10061P5lt 10061P25lt 10061P60lt 10061P205lt	16 4 1 1 1				36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
MOTOR OIL MAX POWER AUTO W30 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - USO STRADALE** **Riduzione drastica consumo olio - carburante. Minore fumosità** Olio più fluido a freddo rispetto al W40 - Suggerito solo in presenza di temperature molto fredde **Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10065P1lt 10065P5lt 10065P25lt 10065P60lt 10065P205lt	16 4 1 1 1				58,00 58,00 58,00 58,00 58,00
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W40 100% SYNT EXTREME **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3** **Spec:** GM LLA025/LLB025 - MB 229.51 - PORSCHE A40 BMW LL04 - VW 502.00/505.00 - FIAT 955535-S2 **Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10062P1lt 10062P5lt 10062P25lt 10062P60lt 10062P205lt	16 4 1 1 1				48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
MOTOR OIL MAX POWER AUTO W40 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - USO STRADALE** **Riduzione drastica consumo olio - carburante. Minore fumosità** Ottimo per motori alimentati a gpl-metano che consumano molto olio anche per motori usurati dove l'olio trafila dalle fasce elastiche **Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10063P1lt 10063P5lt 10063P25lt 10063P60lt 10063P205lt	16 4 1 1 1				35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W50 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4** **Spec:** MB 229.3 MB 229.1 PORSCHE A40 VW 502.00-505.00 Per auto ad utilizzo **SPORTIVO E STRADALE** **Garantisce massime prestazioni, aumento dei valori di coppia** **temperature olio minori , massima protezione del motore**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10060P1LT 10060P5LT 10060P25LT 10060P60LT 10060P205LT	16 4 1 1 1				36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 10W50 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4** **Spec:** MB 229.1 Suggerito per motori Abarth 1.4 T jet e altri motori turbo sollecitati Per auto ad utilizzo **SPORTIVO E STRADALE** **Garantisce massime prestazioni, aumento dei valori di coppia** **temperature olio minori , massima protezione del motore**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10070P1LT 10070P5LT 10070P25LT 10070P60LT 10070P205LT	16 4 1 1 1				36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 15W50 100% SYNT SPORT **Olio motore 100% sintetico API SN - CF** Per auto ad utilizzo **SPORTIVO E STRADALE** **Garantisce massime prestazioni, aumento dei valori di coppia** **temperature olio minori , massima protezione del motore**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10064P1lt 10064P5lt 10064P25lt 10064P60lt 10064P205lt	16 4 1 1 1				36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 15W50 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SM/CF** Olio motore per auto che necessitano questa viscosità. **Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10066P1lt 10066P5lt 10066P25lt 10066P60lt 10066P205lt	16 4 1 1 1				35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 20W50 MINERAL **Olio motore minerale** per auto che necessitano questa viscosità. **Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10067P1lt 10067P5lt 10067P25lt 10067P60lt 10067P205lt	16 4 1 1 1				35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 10W60 100% SYNT SPORT **Olio motore 100% sintetico API SN - CF** Per auto ad utilizzo **SPORTIVO E STRADALE** **Garantisce massime prestazioni, aumento dei valori di coppia** **temperature olio minori , massima protezione del motore**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10068P1lt 10068P5lt 10068P25lt 10068P60lt 10068P205lt	16 4 1 1 1				38,00 38,00 38,00 38,00 38,00
OLI MOTORE MAX POWER GPL-METANO ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI **(PER KIT PERFORMANCE PRORACE)**	**FORMATO**		**CODICE**	**QTY**	**INGROSSO** **NETTO** **prezzo** **articolo**	**NETTO** **prezzo** **litro**	**LISTINO**	**PUBBLICO** **IVATO** **prezzo litro**
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 0W30 100% SYNT GPL - METANO **Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A5/B5 C3** **Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano** **Garantisce massime prestazioni e protezione, aumento dei valori di** **coppia, temperature olio minori , risparmio carburante**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10006P1lt 10006P5lt 10006P25lt 10006P60lt 10006P205lt	16 4 1 1 1				39,00 39,00 39,00 39,00 39,00
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W40 100% SYNT GPL - METANO **Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 C3** **Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano** **Garantisce massime prestazioni e protezione, aumento dei valori di** **coppia, temperature olio minori , risparmio carburante**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10012P1lt 10012P5lt 10012P25lt 10012P60lt 10012P205lt	16 4 1 1 1				34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
MOTOR OIL MAX POWER AUTO 5W30 100% SYNT GPL - METANO **Olio motore 100% sintetico - API SM/CF - ACEA A3/B4 C3** **Formulato specificatamente per motori alimentati a Gpl e Metano** **Garantisce massime prestazioni e protezione, aumento dei valori di** **coppia, temperature olio minori , risparmio carburante**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10016P1lt 10016P5lt 10016P25lt 10016P60lt 10016P205lt	16 4 1 1 1				36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

OLI MOTORE MAX POWER CAMPER- FURGONI ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO prezzo articolo	INGROSSO NETTO prezzo litro		LISTINO PUBBLICO IVATO prezzo litro
MOTOR OIL MAX POWER CAMPER 10W40 100% SYNT	1	Lt	10311P1lt	16				29,00
Olio motore 100% sintetico - API SM/CF4 - ACEA A3/B3/B4	5	Lt	10311P5lt	4				29,00
Spec: MB 228.1/229.31 - VW 500.00/505.00/501.01	25	Lt	10311P25lt	1				29,00
PSA B71 2294 - RENAULT RN 0700 - FIAT 9.55535D2/G2	60	Lt	10311P60lt	1				29,00
Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic	205	Lt	10311P205lt	1				29,00
MOTOR OIL MAX POWER CAMPER 5W40 100% SYNT L.LIFE	1	Lt	10312P1lt	16				33,00
Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3	5	Lt	10312P5lt	4				33,00
Spec: VW 502/505.00/505.01 - BMW LL04 - MB 229.51	25	Lt	10312P25lt	1				33,00
PORSCHE A40 - DEXOS2 - FORD WSSM2C917A - PSA E05/D05/B712296	60	Lt	10312P60lt	1				33,00
RENAULT RN0710 - FIAT 9.555.35-S2/M2/H2/N2 - FIAT 9.55535 Z2	205	Lt	10312P205lt	1				33,00
Per auto con filtri antiparticolato								
Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic								
MOTOR OIL MAX POWER CAMPER 0W30 100% SYNT EXTREME	1	LT	10314P1lt	16				39,00
Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A1/B1 - C2/C3	5	Lt	10314P5lt	1				39,00
Spec: VW: 504.00 - 507.00 - M.B:229.51 - 229.52 - BMW: LL 04 - LL 12	25	Lt	10314P25lt	1				39,00
GM OPEL DEXOS 2 - FIAT 9.555.35 DS1 - GS1 - PORSCHE C30	60	Lt	10314P60lt	1				39,00
PSA B712312 - VOLVO VCC95200377 - FORD WSS-M2C950 A	205	Lt	10314P205lt	1				39,00
IVECO 18-1811 - RENAULT RN 0700 - ILSAC GF 5								
MAZDA - NISSAN - SUBARU - SUZUKY - TOYOTA - LEXUS - HONDA								
Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic								
MOTOR OIL MAX POWER CAMPER 5W30 100% SYNT EXTREME	1	Lt	10313P1lt	16				36,00
Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3	5	Lt	10313P5lt	4				36,00
Spec: VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51	25	Lt	10313P25lt	1				36,00
PSA E05/D05/B71 2290 - FIAT 9.555.35G1/S1	60	Lt	10313P60lt	1				36,00
FORD WSS M2C913D/M2C934-B - RENAULT RN0720	205	Lt	10313P205lt	1				36,00
FORD WSSM2C913B/C - GM LL A 025/B 025 - JASO DL1 - PORSCHE C30								
Per auto con filtri antiparticolato								
Piu' scorrevolezza e risparmio carburante rispetto agli oli classic								

OLI CAMBIO MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO prezzo articolo	INGROSSO NETTO prezzo litro		LISTINO PUBBLICO IVATO prezzo litro
GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W 100% SYNT	1	Lt	10069P1lt	16				44,00
Olio cambio 100% sintetico - API GL5	5	Lt	10069P5lt	4				44,00
Consigliato per cambi VOLVO-FORD ecc. per cambi duri che impuntano	25	Lt	10069P25lt	1				44,00
Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic								
GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W80 100% SYNT	1	Lt	10071P1lt	16				44,00
Olio cambio 100% sintetico - API GL5 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL	5	Lt	10071P5lt	4				44,00
Consigliato per PEUGEOT-CITREON per cambi duri e che impuntano	25	Lt	10071P25lt	1				44,00
Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic								
GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W85 100% SYNT	1	Lt	10073P1lt	16				43,00
Olio cambio 100% sintetico - API GL5 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL	5	Lt	10073P5lt	4				43,00
Consigliato per FIAT ed altre case per cambi duri e che impuntano	25	Lt	10073P25lt	1				43,00
Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic								
GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W90 100% SYNT	1	Lt	10075P1lt	16				45,00
Olio cambio 100% sintetico - API GL5 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL	5	Lt	10075P5lt	4				45,00
Consigliato per cambi duri e che impuntano	25	Lt	10075P25lt	1				45,00
Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic								
GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W140 100% SYNT	1	Lt	10076P1lt	16				47,00
Olio cambio 100% sintetico - API GL5 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL	5	Lt	10076P5lt	4				47,00
Per differenziali posteriori a slittamento limitato	25	Lt	10076P25lt	1				47,00
GEAR OIL MAX POWER AUTO 80W90 MINERAL	1	Lt	10077P1lt	16				39,00
Consigliato per cambi duri e che impuntano - **API GL5**	5	Lt	10077P5lt	4				39,00
Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic								
GEAR OIL MAX POWER AUTO 85W140 MINERAL	1	Lt	10079P1lt	16				38,00
Olio alta qualità per cambi e differenziali - API GL 5	5	Lt	10079P5lt	4				38,00
Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic								
GEAR OIL MAX POWER AUTO HALDEX 100% SYNT	1	Lt	10086P1lt	1				85,00
Fluido teconologico formulato appositamente per scatole di reinvio HALDEX	5	Lt	10086P5lt	1				85,00
Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic								
GEAR OIL MAX POWER AUTO TRANSFER 4X4 MAX POWER 100% S.	1	Lt	10088P1lt	1				85,00
Fluido teconologico formulato appositamente per ripartitori a controllo elettronico (Active Tranfer Case)	5	Lt	10088P5lt	1				85,00
Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic								
GEAR OIL MAX POWER AUTO SYNCHRO GEAR 100% SYNT	1	Lt	10080P1lt	16				36,00
Olio 100% sintetico per cambi: GM 12345349 - 123455	5	Lt	10080P5lt	4				36,00
CHRYSLER 4874464 - **Spec:** GM 9985648 - CHRYSLER MS 2294	25	Lt	10080P25lt	1				36,00
Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic								

OLI CAMBIO AUTOMATICI MAX POWER ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" (PER KIT PERFORMANCE PRORACE)	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO prezzo articolo	INGROSSO NETTO prezzo litro		LISTINO PUBBLICO IVATO prezzo litro
ATF OIL MAX POWER AUTO ATF 3 100% SYNT	1	Lt	10081P1lt	16				39,00
Olio 100% sintetico per cambi automatici	5	Lt	10081P5lt	4				39,00
Spec: GM DEXRON II/III/G/H - ZF TE ML 14A - MERCEDES 236.3/5/7/9/11	25	Lt	10081P25lt	1				39,00
MAN 339 TYP Z1 - ALLISON C4 - MERCON - VOITH 556535	60	Lt	10081P60lt	1				39,00
CATERPILLAR TO2	205	Lt	10081P205lt	1				39,00
Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic								
ATF OIL MAX POWER AUTO ATF 6 100% SYNT	1	Lt	10083P1lt	16				41,00
Olio 100% sintetico per cambi automatici ultimissima generazione	5	Lt	10083P5lt	4				41,00
Spec: MB 236.12 - FORD MERCON LV - DAIMLER CHRYSLER - ATF3	25	Lt	10083P25lt	1				41,00
ATF4 - HONDA Z1 - ZF M1375 - ALLISON C4 - JALOS JASO 1A	60	Lt	10083P60lt	1				41,00
Garantisce una maggiore scorrevolezza ed un risparmio carburante rispetto agli oli classic	205	Lt	10083P205lt	1				41,00
ATF OIL MAX POWER AUTO ATF CVT 100% SYNT	1	Lt	10085P1lt	16				36,00
Olio 100% sintetico per cambi automatici a variazione continua	5	Lt	10085P5lt	4				36,00
Spec: AUDI TL 52180 - MB 236.20 - VW G052180	25	Lt	10085P25lt	1				36,00
vedere scheda tecniche per le altre specifiche	60	Lt	10085P60lt	1				36,00
Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard	205	Lt	10085P205lt	1				36,00

ATF OIL MAX POWER AUTO ATF DSG 100% SYNT **Olio 100% sintetico per cambi doppia frizione 6-7-8 marce** **Spec:** VW G 052529/G 052182 - BMW - FORD WSSM2C936-A PSA - PORSCHE - VOLVO 1161838/1161839 **Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10087P1lt 10087P5lt 10087P25lt 10087P60lt 10087P205lt	16 4 1 1 1				40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
ATF OIL MAX POWER AUTO ATF 7G 100% SYNT **Olio 100% sintetico , formulato appositamente per** trasmissioni di ultima generazione a 7 rapporti (7G-TRONIC) di MERCEDES BENZ che richiedono la specifica **MB 236.14** **Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10089P1lt 10089P5lt 10089P25lt 10089P60lt 10089P205lt	16 4 1 1 1				41,00 41,00 41,00 41,00 41,00
ATF OIL MAX POWER AUTO ATF 9G 100% SYNT **Olio 100% sintetico , a bassissima viscosità,** formulato appositamente per trasmissioni di ultimissima generazione a 9 rapporti (9G-TRONIC PLUS) di MERCEDES BENZ -**Spec: 236.15 236.16 236.17** Questo prodotto consente un ulteriore risparmio di carburante rispetto all' ATF 7G TRONIC con specifica: 236.14 **Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10091P1lt 10091P5lt 10091P25lt 10091P60lt 10091P205lt	16 4 1 1 1				45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
ATF OIL MAX POWER AUTO ATF MULTIGEAR 8/9/10 100% SYNT **Olio 100% sintetico ad altissime prestazioni** Per la lubrificazione di trasmissioni automatiche ad elevato numero di rapporti (8-9-10) - **Spec:** CHRYSLER 68157995AA - BMW 8322 2152426 JAGUAR 02JDE 26444 - LAND ROVER LR023288 - VW/AUDI G 060162 FIAT 9.55550-AV5 **Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli standard**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10093P1lt 10093P5lt 10093P25lt 10093P60lt 10093P205lt	16 4 1 1 1				45,00 45,00 45,00 45,00 45,00
OLI IDRAULICI MAX POWER **ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY"** **(PER KIT PERFORMANCE PRORACE)**	**FORMATO**		**CODICE**	**QTY**	**INGROSSO** **NETTO** **prezzo** **articolo**	**NETTO** **prezzo** **litro**	**LISTINO**	**PUBBLICO** **IVATO** **prezzo litro**
HYDRAULIC OIL MAX POWER AUTO SERVOSTERZO ROSSO **Olio per servosterzi e idroguide che richiedono questo tipo di olio** **Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli CLASSIC**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10082P1lt 10082P5lt 10082P25lt 10082P60lt 10082P205lt	16 4 1 1 1				33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
HYDRAULIC OIL MAX POWER AUTO SERVOST. VERDE 100% SYNT **Spec:** AUDI/VOLKSWAGEN G002000 A2 - FORD WSSM2C204-A BMW/MINI 82111468 041 / 82110148132 / 83290429576 MB 001989240310 / 001989240312 / Q1320001 PORSCHE 00004320656 / 00004320333 SAAB 3032380 - VOLVO 1161529 - ZF TE ML 02K **Garantisce una maggiore scorrevolezza rispetto agli oli CLASSIC**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10084P1lt 10084P5lt 10084P25lt 10084P60lt 10084P205lt	16 4 1 1 1				36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
OLI MOTORE RACING MAX POWER **ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI** **(PER KIT PERFORMANCE PRORACE)**	**FORMATO**		**CODICE**	**QTY**	**INGROSSO** **NETTO** **prezzo** **articolo**	**NETTO** **prezzo** **litro**	**LISTINO** **NETTO**	**PUBBLICO** **IVATO** **prezzo litro**
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 0W20 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - ACEA A1/B1 - C5** **Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni** Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10094R1lt 10094R5lt 10094R25lt 10094R60lt 10094R205lt	16 4 1 1 1				58,00 58,00 58,00 58,00 58,00
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 0W30 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5-B5** **Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni** Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10095R1lt 10095R5lt 10095R25lt 10095R60lt 10095R205lt	16 4 1 1 1				58,00 58,00 58,00 58,00 58,00
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 5W30 EXTREME 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A5/B5 - C2/C3** **Spec:** VW 504/506.01/507.00 - BMW LL04 - MB 229.51 PSA E05/D05/B71 2290 - FIAT 9.555.35G1/S1 FORD WSS M2C913D/M2C934-B - RENAULT RN0720 FORD WSSM2C913B/C - GM LL A 025/B 025 - JASO DL1 - PORSCHE C30 **Per auto con filtri antiparticolato** **Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni** Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10096R1lt 10096R5lt 10096R25lt 10096R60lt 10096R205lt	16 4 1 1 1				58,00 58,00 58,00 58,00 58,00
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 0W40 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SN PLUS - ACEA C3** **Spec:** VW 511.00 - BMW LL04 - MB 229.52 - PORSCHE C40 **Per auto dotate anche di filtri antiparticolato** **Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni** Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10098R1lt 10098R5lt 10098R25lt 10098R60lt 10098R205lt	16 4 1 1 1				58,00 58,00 58,00 58,00 58,00
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 5W40 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF - ACEA A3/B4 - C3** **Spec:** VW 502/505.00/505.01 - BMW LL04 - MB 229.51 PORSCHE A40 - DEXOS2 - FORD WSSM2C917A - PSA E05/D05/B712296 RENAULT RN0710 - FIAT 9.555.35-S2/M2/H2/N2 - FIAT 9.55535 Z2 **Per auto dotate anche di filtri antiparticolato** **Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni** Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10097R1lt 10097R5lt 10097R25lt 10097R60lt 10097R205lt	16 4 1 1 1				58,00 58,00 58,00 58,00 58,00

MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 5W50 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF** **Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni** Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10099R1lt 10099R5lt 10099R25lt 10099R60lt 10099R205lt	16 4 1 1 1				58,00 58,00 58,00 58,00 58,00
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 10W50 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF** **Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni** Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10100R1lt 10100R5lt 10100R25lt 10100R60lt 10100R205lt	16 4 1 1 1				58,00 58,00 58,00 58,00 58,00
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 15W50 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF** **Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni** Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10101R1lt 10101R5lt 10101R25lt 10101R60lt 10101R205lt	16 4 1 1 1				58,00 58,00 58,00 58,00 58,00
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 10W60 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF** **Olio utilizzabile sia per uso stradale che in pista. Massime prestazioni** Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10103R1lt 10103R5lt 10103R25lt 10103R60lt 10103R205lt	16 4 1 1 1				58,00 58,00 58,00 58,00 58,00
MOTOR OIL RACING MAX POWER AUTO 20W60 100% SYNT **Olio motore 100% sintetico - API SN/CF** **Per gare di durata o accelerazioni, anche in presenza di carburanti** Massima lubrificazione del motore, riduzione attriti, rumorosità, vibrazioni Riduzione apprezzabile del consumo carburante.	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10105R1lt 10105R5lt 10105R25lt 10105R60lt 10105R205lt	16 4 1 1 1				58,00 58,00 58,00 58,00 58,00
OLI CAMBIO RACING **ADDITIVATI "XPT TECHNOLOGY" CON ALTE CONCENTRAZIONI** **(PER KIT PERFORMANCE PRORACE)**	**FORMATO**		**CODICE**	**QTY**	**INGROSSO** **NETTO prezzo articolo**	**INGROSSO** **NETTO prezzo litro**	**LISTINO** **NETTO**	**LISTINO** **PUBBLICO IVATO prezzo litro**
ATF OIL RACING MAX POWER AUTO DSG 100% SYNT **Olio 100% sintetico per cambi doppia frizione 6-7-8 marce** **Spec:** VW G 052529/G 052182 - BMW - FORD WSSM2C936-A PSA - PORSCHE - VOLVO 1161838/1161839 **Per trasmissioni di auto molto preparate - consente di ridurre un po'** **la pressione sui dischi frizioni evitando cambi di marcia bruschi**	1 5 25 60 205	Lt Lt Lt Lt Lt	10106R1lt 10106R5lt 10106R25lt 10106R60lt 10106R205lt	16 4 1 1 1				58,00 58,00 58,00 58,00 58,00
GEAR OIL RACING MAX POWER AUTO W90 MINERAL Olio per cambi con autobloccanti che richiedono questa viscosità MONOGRADO **- Spec: API GL6** **Garantisce ottima protezione e scorrevolezza**	1 5	Lt Lt	10107R1lt 10107R5lt	16 4				41,00 41,00
GEAR OIL RACING MAX POWER AUTO 75W90 100% SYNT **Olio cambio 100% sintetico** per cambi manuali e ad innesti frontali con autobloccanti. Massima protezione e prestazioni. **Spec: API GL5** **Garantisce ottima protezione e scorrevolezza**	1 5 25 60	Lt Lt Lt Lt	10109R1lt 10109R5lt 10109R25lt 10109R60lt	16 4 1 1				60,00 60,00 60,00 60,00
GEAR OIL RACING MAX POWER AUTO 85W140 MINERAL Per cambi manuali anche ad innesti frontali e differenziali autobloccanti fortemente caricati. **Spec: API GL5** **Garantisce ottima protezione e scorrevolezza**	1 5	Lt Lt	10111R1lt 10111R5lt	16 4				41,00 41,00
GEAR OIL RACING MAX POWER AUTO 75W140 **Olio alta qualità per cambi e differenziali . Spec: API GL 5** Per autobloccanti con dischi e cambi frontali. Utilizzo anche per auto stradali (BMW M3 , M6 ecc.) **Garantisce ottima protezione e scorrevolezza**	1 5 25 60	Lt Lt Lt Lt	10113R1lt 10113R5lt 10113R25lt 10113R60lt	16 4 1 1				75,00 75,00 75,00 75,00
OLI CAMBIO RACING FORMULA 1 **PER TRASMISSIONI MANUALI E DIFFERENZIALI AUTOBLOCCANTI DI AUTO DA COMPETIZIONE**	**FORMATO**		**CODICE**	**QTY**	**INGROSSO** **NETTO prezzo articolo**	**INGROSSO** **NETTO prezzo litro**	**LISTINO** **NETTO**	**LISTINO** **PUBBLICO IVATO prezzo litro**
GEAR OIL RACING FORMULA 1 AUTO 75W90 100% SYNT **Olio cambio 100% sintetico** per cambi manuali e ad innesti frontali con autobloccanti. Massima protezione e prestazioni. **Spec: API GL5** **La viscosità non scende nemmeno dopo diverse gare** **Maggiore resistenza nel tempo rispetto al 75w90 Racing** **AGITARE PRIMA DELL'USO**	1 5 25 60	Lt Lt Lt Lt	10160F11lt 10160F15lt 10160F125lt 10160F160lt	16 4 1 1				75,00 75,00 75,00 75,00
GEAR OIL RACING FORMULA 1 AUTO 75W140 100% SYNT **Olio alta qualità per cambi e differenziali. Spec: API GL5** Per autobloccanti con dischi e cambi frontali. Utilizzo anche stradale **La viscosità non scende nemmeno dopo diverse gare** **Maggiore resistenza nel tempo rispetto al 75w140 Racing** **AGITARE PRIMA DELL'USO**	1 5 25 60	Lt Lt Lt Lt	10162F11lt 10162F15lt 10162F125lt 10162F160lt	16 4 1 1				85,00 85,00 85,00 85,00

PRORACE PROFESSIONAL ADDITIVE

ADDITIVI CARBURANTE DIESEL	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO X ARTICOLO	INGROSSO NETTO X LITRO		LISTINO PUBBLICO IVATO
FUEL CATALYST (formato pastiglie) **Trattamento per benzina-gasolio. Migliora nettamente la combustione** Riduce drasticamente le emissioni inquinanti ed i consumi carburante Aumento dei valori di coppia. 5 pastiglie trattano 320 lt di carburante La versione liquida tratta 3800 litri di gasolio **(PER KIT PERFORMANCE)**	5 50 3,8	pz pz Lt	30001A5pz 30001A50pz 30001A3,8Lt	10 1 1				29,00 268,00 880,00
FAP TREATMENT **Additivo concentrato per pulire fuliggine e depositi carboniosi.** FAP, DPF E SISTEMI SIMILI. Pulisce anche il sistema alimentazione 1 lt tratta fino a 1000 lt	1	Lt	30005A1lt	12				128,00
TOP CLEAN **Additivo concentrato, super tecnologico, per benzina e diesel per pulire tutto il sistema d'alimentazione e post combustione FAP, DPF….** Garantisce risultati ottimali in genere anche su casi gravosi (iniettori ecc.)	1	Lt	30007A1lt	12				128,00
Utilizzo: 200 ml in un pieno per casi normali e 200 ml in 30 litri di carburante								
ENERGY DIESEL TREATMENT **Additivo concentrato per pulire, lubrificare il sistema di alimentazione** Aumenta il num. di cetano di 3 pt. Antibatterico previene le alghe 1lt tratta fino a 1000 lt	1	Lt	30008A1lt	12				128,00
EXTREME DIESEL CLEANER **Additivo per pulire il post combustione: VALVOLE - EGR - FAP-TURBO** Aiuta lo spegnimento delle spie di Fap-Egr sporchi - Riduce la fumosità PULISCE BENE TUTTO IL POST COMBUSTIONE !!! 300 ml x 1 PIENO	300	ml	30012A300ml	12				47,00
DIESEL PROTECTOR **Additivo concentrato per pulire e lubrificare il sistema di alimentazione** Elimina acqua e aumenta di 6-7 gradi le temperature di congelamento 300 ml x 1 PIENO	300	ml	30015A300ml	12				24,00
EXTREME POWER DIESEL **Additivo per aumentare il numero di cetano del 13%!!!,** migliora la combustione, favorisce l' avviamento a freddo, pulisce il sistema	250 1	ml Lt	30018A250ml 30018A1lt	12 12				33,00 160,00
250 ml tratta 80 lt - oppure 250 ml x 160 lt con il 6% in + di cetano!!!!								
POLAR DIESEL **Additivo per evitare il congelamento del gasolio. Iperconcentrato** 1 flacone da 250 ml tratta 90 lt. Anticongelante fino a - 35°C (utilizzato in percentuali dimezzate è anticongelante fino a -17°C)	250 1	ml Lt	30023A250ml 30023A1lt	12 12				33,00 160,00
1 flacone da 1 litro tratta 350 lt. Anticongelante fino a - 35°C								

ADDITIVI CARBURANTE BENZINA	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO X ARTICOLO	INGROSSO NETTO X LITRO		LISTINO PUBBLICO IVATO
FUEL CATALYST (formato pastiglie) **Trattamento per benzina-gasolio. Migliora nettamente la combustione** Riduce drasticamente le emissioni inquinanti ed i consumi carburante Aumento dei valori di coppia. 5 pastiglie trattano 320 lt di carburante La versione liquida tratta 3800 litri di gasolio **(PER KIT PERFORMANCE)**	5 50 3,8	pz pz Lt	30001A5pz 30001A50pz 30001A3,8Lt	10 1 1				29,00 268,00 880,00
HISTORIC CARS **Additivo per motori benzina senza piombo - protegge valvole, candele** 200 ml x 200 lt - 1 lt x 1000 lt	200 1	ml Lt	30030A200ml 30030A1lt	12 12				35,00 174,00
TOP CLEAN **Additivo concentrato, super tecnologico, per benzina e diesel per pulire tutto il sistema d'alimentazione e post combustione FAP, DPF….** Garantisce risultati ottimali in genere anche su casi gravosi (iniettori ecc.) Utilizzo: 200 ml in un pieno per casi normali e 200 ml in 30 litri di carburante	1	Lt	30007A1lt	12				128,00
GASOLINE EGR CLEANER **Additivo concentrato per pulire INIETTORI - FAP - EGR - TURBO** Per sistemi molto sporchi - Riduce drasticamente la fumosità 300 ml x 1 PIENO	300	ml	30034A300ml	12				46,00
GASOLINE PLUS **Additivo per pulire e lubrificare il sistema di alimentazione dei motori** a benzina 1 lt x 1000 lt	1	Lt	30035A1lt	1				128,00
GASOLINE TREATMENT **Additivo per pulire e lubrificare il sistema di alimentazione dei motori** a benzina 300 ml x 60 lt	300	ml	30036A300ml	10				24,00
BIKE POWER CLEANER **Additivo per pulire e lubrificare il sistema di alimentazione dei motori** a benzina 100 ml x 30 lt	100	ml	30037A100ml	10				11,50
OCTANE POWER (NEW FORMULA) **Additivo per aumentare il numero di ottani di 5-6 punti.** Riduce le temperature - non lascia residui - antidetonanante 200 ml x 40 - 60 lt - 1 lt tratta dai 200 ai 300 lt	250 1	ml Lt	30039A250ml 30039A1lt	10 1				30,00 110,00
LONG LIFE GASOLINE **Additivo ad alta tecnologia formulato specificatamente per allungare** la vita della benzina. Protegge dalla ruggine e dalla corrosione 200 ml x 40- 60 lt di benzina / 50 ml x 30 lt di benzina	200 50	ml ml	30077A200ml 30077A50ml	10 12				33,00 11,00

ADDITIVI CARBURANTE GPL-METANO	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO X ARTICOLO	INGROSSO NETTO X LITRO	LISTINO	LISTINO PUBBLICO IVATO
GPL CLEANER **Trattamento professionale per pulire, lubrificare e rimuovere** le condense nel sistema di alimentazione degli impianti a GPL 90 ml INIETTARE IN 12 - 15 LITRI GPL (TRAMITE POMPA GPL)	300	ml	30043A300ml	12				29,00
POMPA GPL **Pompa manuale dotata di flacone apposito per iniettare all'interno** del serbatoio Gpl, l'additivo GPL CLEANER Garantisce l'introduzione dell'additivo GPL CLEANER anche con serbatoio pieno a differenza degli additivi in formato aerosol		Pz	90090	1				290,00
GAS VALVE PROTECTION **Additivo da aggiungere alla benzina - anche per impianti di dosaggio** **(flesh lube)** per garantire la massima protezione delle valvole 1 litro tratta fino a 1000 lt	1 5	Lt Lt	30046A1lt 30046A5lt	12 1				70,00 353,80

PULITORI OLIO MOTORE	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO X ARTICOLO	INGROSSO NETTO X LITRO	LISTINO	LISTINO PUBBLICO IVATO
MOTOR FLUSH **Trattamento da aggiungere nell'olio motore per rimuovere le morchie** 300 ml x 6-8 lt - Utilizzare a veicolo fermo. **Senza risciacquo**	300	ml	30055A300ml	12				32,00

PULITORI OLIO CAMBIO AUTOMATICO	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO X ARTICOLO	INGROSSO NETTO X LITRO	LISTINO	LISTINO PUBBLICO IVATO
GEAR FLUSH **Trattamento detergente per cambi automatici e manuali.** **Senza risciacquo.** 300 ml x 6 - 8 lt	300	ml	30060A300ml	12				35,00

PULITORI - ASPIRAZIONE GASOLIO	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO X ARTICOLO	INGROSSO NETTO X LITRO	LISTINO	LISTINO PUBBLICO IVATO
DIESEL CLEANER aerosol (PULITORE ASPIRAZIONE GASOLIO) **Pulisce le valvole, il collettore di aspirazione, la valvola di riciclo** **dei gas di scarico (EGR)** Resa ottimale del motore, riduzione emissioni e consumo di carburante **(PER KIT PERFORMANCE PRORACE)**	400	ml	30065A400ml	12				34,00

PULITORI - ASPIRAZIONE BENZINA	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO X ARTICOLO	INGROSSO NETTO X LITRO	LISTINO	LISTINO PUBBLICO IVATO
GASOLINE CLEANER aerosol (PULITORE ASPIRAZIONE BENZINA) **Pulisce carburatori, corpi farfallati, valvole di aspirazione** fino alla camera di scoppio. Resa ottimale del motore, riduzione drastica delle emissioni e consumo di carburante **(PER KIT PERFORMANCE PRORACE)**	400	ml	30070A400ml	12				24,00

ADDITIVI PER OLIO	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO X ARTICOLO	INGROSSO NETTO X LITRO	LISTINO	LISTINO PUBBLICO IVATO
STABILIZZATORE "NEW FORMULA" **Additivo per motori, cambi manuali, automatici e differenziali.** Da utilizzare per perdite e consumi olio. Rigenera le guarnizioni, aumenta la compressione. 300 ml x 5-6 lt	300	ml	30075A300ml	6				38,00
GEAR ULTRA ADDITIVE **Additivo antiattrito di altissima qualità per cambi manuali, differenziali,** **coppie coniche.** Riduce fortemente gli attriti, le usure, le temperature, migliora gli innesti riduce le vibrazioni, la rumorosità , proteggere il sistema Da utilizzare in misura del 5%-10% Max	200	ml	30076A200ml	6				38,00

PULITORI - RADIATORE	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO X ARTICOLO	INGROSSO NETTO X LITRO	LISTINO	LISTINO PUBBLICO IVATO
RADIATOR CLEANER **Trattamento pulente specifico per ruggine** 1 lt TRATTA 2 RADIATORI	1	Lt	30080A1lt	12				63,00
RADIATOR FLUSH **Trattamento pulente da olio e morchie per radiatori** 300 ml x 10 lt - DI LIQUIDO RAFFREDDAMENTO	300	ml	30083A300ml	12				28,00
SIGILLANTE PER RADIATORI **Additivo formulato per ridurre o bloccare le perdite del radiatore** 1 litro tratta fino a 60 litri - 100 ml x 6 lt	100 1	ml Lt	30086A100ml 30086A1lt	12 12				13,00 120,00

PULITORI - PER DIESEL FAP/DPF	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO NETTO X ARTICOLO	INGROSSO NETTO X LITRO	LISTINO	LISTINO PUBBLICO IVATO
FAST CLEANER FAP- DPF **Pulitore efficace e pulente per Fap-DPF smontati** 300 ml x pulire FAP smontato **ISTRUZIONI:** 1) Smontare il filtro Fap/Dpf - 2) Riempire una bottiglia di acqua minerale da 2 litri con 1,85 lt di acqua e mezzo flacone (150 ml) di Fast Cleaner Fap 3) Versare il contenuto nel filtro, agitarlo, ed attendere 1 ora per far sì che si ammorbidisca il particolato 4) Agitarlo e vuotare il tutto nell'olio esausto 5) Capovolgere il Fap, prepare un'altra bottiglia come sopra e ripetere l'operazione 6) infine pulire tutto il filtro con acqua corrente	300	ml	30090A300ml	12				34,00

RADIATORE - FRENI - CURA E MANUTENZIONE

RADIATORE	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO X ARTICOLO	NETTO X LITRO	NETTO	PUBBLICO IVATO
EXTREME COOLANT **Fluido per radiatori trasparente inodore, per racing o stradale.** Assenza di rabbocchi, assenza di depositi calcarei, possibile riduzione delle temperature, pressioni del sistema molto basse	1 5 25 60 200	Lt Lt Lt Lt Lt	20000W1lt 20000W5lt 20000W25lt 20000W60lt 20000W200lt	16 4 1 1 1				33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
ICE COOLANT **Additivo tecnologico per radiatori di auto - moto …** Aiuta a ridurre le temperature, protegge dalla corrosione, evita la cavitazione della pompa . Utilizzabile anche con radiatori di auto moto stradali in aggiunta all'antigelo già presente. Utilizzare in percentuale del 4-5%	200 1	ml Lt	20014W200ML 20014W1lt	16 16				17,00 58,00
RACE RADIATOR COOLANT **Liquido pronto all'uso trasparente, non scivoloso, per radiatori di moto, auto, quad ad utilizzo Racing.** Previene il fenomeno della cavitazione della pompa. Protegge da ossidazione e ruggine, e aiuta a mantenere le **temperature piu' basse.** **NON HA PROPRIETA' ANTICONGELANTI** Ottimizzazione dei risultati utilizzando gli oli Racing o Max Power Prorace	1 5 25	Lt Lt Lt	20001W1lt 20001W5lt 20001W25lt	16 4 1				13,00 13,00 13,00
STREET COOLANT ROSSO -40 C° Fluido per radiatori di colore rosso. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1 5 25 60 200	Lt Lt Lt Lt Lt	20002W1lt 20002W5lt 20002W25lt 20002W60lt 20002W200lt	16 4 1 1 1				11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
STREET COOLANT ROSSO 100% PURO DA DILUIRE Contiene **GLITECH 4.100**	1 5 25 60 200	Lt Lt Lt Lt Lt	20003W1lt 20003W5lt 20003W25lt 20003W60lt 20003W200lt	16 4 1 1 1				15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
STREET COOLANT BLU -40°C Fluido per radiatori di colore blu. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1 5 25 60 200	Lt Lt Lt Lt Lt	20005W1lt 20005W5lt 20005W25lt 20005W60lt 20005W200lt	16 4 1 1 1				11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
STREET COOLANT BLU 100% PURO DA DILUIRE Fluido concentrato per radiatori di colore BLU. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1 5 25 60 200	Lt Lt Lt Lt Lt	20007W1lt 20007W5lt 20007W25lt 20007W60lt 20007W200lt	16 4 1 1 1				15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
STREET COOLANT GIALLO -40°C Fluido per radiatori di colore giallo. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1 5 25 60 200	Lt Lt Lt Lt Lt	20009W1lt 20009W5lt 20009W25lt 20009W60lt 20009W200lt	16 4 1 1 1				11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
STREET COOLANT GIALLO 100% PURO DA DILUIRE Fluido concentrato per radiatori di colore GIALLO. Vedere specifiche su scheda tecnica.	1 5 25 60 200	Lt Lt Lt Lt Lt	20011W1lt 20011W5lt 20011W25lt 20011W60lt 20011W200lt	16 4 1 1 1				15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

FRENI	FORMATO		CODICE	0	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO X ARTICOLO	NETTO X LITRO	NETTO	PUBBLICO IVATO
BRAKE FLUID DOT 4 Fluido freni per utilizzo **stradale.**	1 5 25	Lt Lt Lt	30105F1lt 30105F5lt 30105F25lt	16 4 1				21,00 21,00 21,00
BRAKE FLUID GTR DOT 5.1 Fluido freni ad alte prestazioni per utilizzo **stradale e racing.**	1 100	Lt ml	30108F1lt 30108F100ml	16 12				28,00 6,00
BRAKE FLUID RACING SPORT Fluido freni Dot 4 ad altissime prestazioni per utilizzo **racing e stradale** Temperature 215° umido 335° secco	1 100	Lt ml	30109F1lt 30109F100ml	1 16				51,00 13,00
BRAKE FLUID RACING F1 Fluido freni ad altissime prestazioni per utilizzo **racing**	1 100	Lt ml	30112F1lt 30112F100ml	1 16				131,00 20,00

MANUTENZIONE

	FORMATO		CODICE	QTY	INGROSSO		LISTINO	
					NETTO X ARTICOLO	NETTO X KG/LITRO	NETTO	PUBBLICO IVATO
GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO PER GIUNTI **Grasso super protettivo per giunti omocinetici molto sollecitati - 280 °C**	1 5	kg kg	30119M1kg 30119M5kg	1 1				66,00 330,00
GRASSO ALTA PROTEZIONE EP2 LITIO **Grasso Multiuso**	1 5	kg kg	30120M1kg 30120M5kg	1 1				24,00 128,00
GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO STREET **Grasso alta protezione per giunti omocinetici stradali**	100 1 5	gr kg kg	30121M100gr 30121M1kg 30121M5kg	5 1 1				12,00 32,00 159,00
GRASSO ALTA PROTEZIONE EP3 LITIO **Grasso specifico per cuscinetti mozzi ruota (colore verde)**	100 1 5	gr kg kg	30122M100gr 30122M1kg 30122M5kg	5 1 1				10,00 27,00 140,00
GRASSO AL RAME ALTISSIMA PROTEZIONE **Grasso antigrippante, anticorrosivo, lunga durata, temperature altissime** 1100°C	100 1 5	gr kg kg	30123M100gr 30123M1kg 30123M5kg	5 1 1				17,00 60,00 305,00
GRASSO NAUTICO **Grasso fortemente adesivo, protettivo, idrorepellente** Ottimo anche in presenza di acqua salata. Ottimo per carichi pesanti	1	kg	30128M1kg	1				49,00
GRASSO PROTETTIVO PER CONTATTI ELETTRICI **Grasso sintetico e protettivo per contatti elettrici** Ottimo per acceleratori Ride By wire	100	gr	30129M100gr	5				110,00
GRASSO SILICONICO **Grasso pregiato per lubrificare guarnizioni, plastiche, gomme,** raschiaolio, anelli di tenute	100 1	gr Kg	30130M100gr 30130M1kg	5 1				17,00 70,00
GRASSO ALTISSIMA PROTEZIONE EP2 **Grasso multiuso, per cuscinetti, boccole, catene e giunti omocinetici.** Massima protezione, massime prestazioni, lunghissima durata.	100 400 1 5	gr gr Kg Kg	30125M100gr 30125M400gr 30125M1kg 30125M5kg	5 1 10 1				17,00 32,00 87,00 440,00
GRASSO FORMULA 1 CUSCINETTI	100 1	gr Kg	30126M100gr 30126M1kg	5 1				49,00 488,00
GRASSO FORMULA 1 GIUNTI OMOCINETICI	100 1	gr Kg	30127M100gr 30127M1kg	5 1				49,00 488,00
ASSEMBLY OIL **Olio ad altissima viscosità per assemblare parti meccaniche** Ottima adesività e durata di protezione	100 1	ml Lt	30132M100ml 30132M1lt	5 1				16,00 97,50
EXTREME PROTECTION aerosol **Aerosol milleusi per sbloccare, proteggere, lubrificare ecc.** Massime prestazioni, lunghissima durata. ****non utilizzare su plastica**	400	ml	30131M400ml	24				24,00
PULITORE FRENI E FRIZIONI - FILTER CLEAN aerosol **Prodotto per pulire i freni, le frizioni ed i filtri impregnati d'olio.** Asciuga rapidamente senza lasciare residui.	600 10	Lt Lt	30135M600ml 30135M10lt	1 1				12,00 195,00
MINERAL HYDRAULIC FLUID **Per pompe frizioni idrauliche** Specifico per pompe idrauliche di impianti freno che necessitano di un olio minerale. Garantisce ottima viscosità a freddo e a caldo	200	ml	30136M200ml	12				24,00
SILICONE SPRAY aerosol **Aerosol lubrificante, antiadesivo, distaccante, protettivo** per plastica , gomma, superfici attaccabili da agenti chimici Ottima protezione per parti elettriche da umidità e corrosione	400	ml	30137M400ml	24				22,00
LAVAGGIO MOTORE FORTE aerosol **Prodotto specifico al solvente per pulire esternamente motori e telai** con presenza di parti in plastica. Alto potere detergente su grasso e olio	400	ml	30138M400ml	24				15,00
IPER CLEAN **Detergente altissima qualità per macchina lavapezzi ultrasuoni** **Percentuale di utilizzo: dal 10% al 20%**	1 5 25	Lt Lt Lt	30139M1lt 30139M5lt 30139M25lt	16 4 1				29,00 146,00 732,00
MULTI CLEAN **Detergente multifunzione per vasche statiche o a sbattimento** **lavatrici a spruzzo e o a pennello**	1 5	Lt Lt	30140M1lt 30140M5lt					71,00 353,00
SBLOCK PROTECTION aerosol **Sbloccante e lubrificante come primo prezzo economico** prodotto tipo svitol.	400	ml	30145M400ml	24				12,00

LUBE PROTECTION aerosol **Lubrificante multiuso tipo wd 40. Completo, come sbloccante** ma con maggiore potere lubrificante rispetto allo sblock protection.	400	ml	30148M400ml	24				15,00
IGIENIZZANTE TUTE, CASCHI ... aerosol **Igienizzante per tute, caschi, guanti, stivali, scarpe** Elimina i cattivi odori	400	ml	30149M400ml	24				15,00
CHAIN CLEANER aerosol **Pulitore specifico per catene di moto da strada, off Road e di altri** Elimina residui oleosi, polvere, sabbia, terra senza aggredire gli O-ring Z-ring X-ring	600 10	ml Lt	30150M600ml 30150M10LT	24 1				12,00 195,00
EXTREME GREASE aerosol **Gel spray multiuso per lubrificare cerniere portiere , snodi ecc** Massime prestazioni - lunghissima durata	400	ml	30152M400ml	24				21,00
MIRACLE LUBE aerosol **Lubrificante speciale per montaggi meccanici, eccezionale protezione** Massime prestazioni - lunghissima durata - massima protezione	400	ml	30155M400ml	12				21,00
AIR COMPRESSED OIL **Lubrificante speciale la lubrificazione di impianti ad aria compressa**	1 5	Lt Lt	30156M1lt 30156M5lt	12 4				18,00 91,00
SANIFICANTE PER CLIMATIZZATORE aerosol **Disinfettante spray schiumogeno per climatizzatori** Fresca profumazione	400	ml	30158M400ml	12				23,00
FILTER OIL TRACK aerosol (olio spray per filtri speciali) **FILTER OIL TRACK liquido (olio in versione liquida per filtri speciali)**	200 1	ml Lt	30167M200ml 30167M1lt	12 1				13,00 17,00
FILTER OIL OFF ROAD (applicato sul filtro diventa denso) **Garantisce la massima protezione e portata d'aria al motore**	1	Lt	30168M1lt	1				30,00
CURA DELL'AUTO	**FORMATO**		**CODICE**	**QTY**	**INGROSSO**		**LISTINO**	
					NETTO X ARTICOLO	**NETTO X LITRO**	**NETTO**	**PUBBLICO IVATO**
LAVA E LUCIDA SENZ'ACQUA **Liquido iper concentrato per lavare e lucidare senz'acqua.** Ottimo per carrozzeria, parti in plastica, cromature, cerchi in lega, vetri. Rimuove sporco, insetti ecc. (per lucidatura anche diluito con 50% di acqua)	50 200 1 5	ml ml Lt Lt	30175B50ml 30175B200ml 30175B1lt 30175B5lt	20 12 1 1				6,00 14,00 35,00 175,00
SUPER CLEAN **Detergente schiumogeno 1000 usi** Garantisce una pulizia ottima su tutte le superfici: plastiche, gomme, superfici opache, ecopelle ecc… Non contiene siliconi.	400	ml	30176B400ml	12				14,00
LUCIDA PLASTICHE **Lucida plastiche utilizzabile per carene moto cross e in tutte le altre superfici che richiedano un protettivo per plastiche - no siliconi**	400	ml	30186B400ml	12				15
PROTETTIVO PER VANO MOTORI - ANTISTATICO aerosol **Da utilizzare nel vano motore per lucidare le plastiche e proteggerle** dalle cariche elettrostatiche.	600 400	ml ml	30185B600ml 30185B400ml	20 12				21,00 14,00
PROTECTANT **Liquido che tratta e lucida gomma e plastica**	200 1 5	ml Lt Lt	30180B200ml 301801lt 30180B5lt	20 1 1				17,00 44,00 198,00